



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
138

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αντικατάσταση του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 35163/1274/11.4.85 κοινής απόφασης.	1
Αύξηση των παρεχομένων από το Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης Κρεοπωλών και Εργατ/λων Κρέατος, συντάξεων.	2
Τροποποίηση της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 5 του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Προσ/κού Εταιρειών Ταμείων.	3
Αναπροσαρμογή των παρεχομένων συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.	4
Αύξηση των συντάξεων του Κλάδου Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επακείρων Τηλεόρασης του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.	5
Άδεια κατοχής Β' θέσης στον Γεώργιο Δασκαρόλη.	6
Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.	7*
Καθορισμός τύπου βεβαιώσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.)	8

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 2007924/642/0022 (1)

Αντικατάσταση του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 35163/1274/11.4.85 κοινής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 581 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τον Ν. 663/1977 και

2. Την κοινή απόφασή μας 35163/1274/11.4.1985 (ΦΕΚ 239/Β/30.4.85) «Περί καθορισμού αποζημιώσεων και εξόδων κλητευόμενων μαρτύρων ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ή των ανακριτικών και Εισαγγελικών αρχών και υπό των ιδίων Δικαστηρίων και Αρχών διοριζομένων πραγματογνωμών μεσεγγυούχων και Ερμηνέων, των λαϊκών μελών των Μ.Ο.Κ. ως περί των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αναγνώρισεως και πληρωμής των δικαιούχων».

3. Την αριθ. Υ.1140/1051173/1390/0001/ΦΕΚ 420/Β/10.7.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε το άρθρο 8 της ανωτέρω κοινής απόφασής μας 35163/1274/11.4.1985 ως κατωτέρω:

Άρθρο 8.

1. Αποζημίωση μεσεγγυούχων και φυλάκων αντικειμένων που έχουν κατασχεθεί.

Στους μεσεγγυούχους και στους φυλάκες αντικειμένων που έχουν κατασχεθεί καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε μέρα φύλαξης του επίδικου αντικειμένου ίση προς το 1/20 της αξίας του που δεν μπορεί όμως να υπερβεί τις (πέντε χιλιάδες) 5.000 δρχ. την ημέρα. Στο εκάστοτε καθοριζόμενο ποσό συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έξοδα του μεσεγγυούχου ή φυλάκα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κατασχεθέν αντικείμενο είναι αεροπλάνο ή πλοίο, οπότε τα σχετικά έξοδα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου, πέραν της ανωτέρω ανά ημέρα αποζημιώσεως.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση και τα σχετικά έξοδα εκκαθαρίζονται από την αρχή που διέταξε την μεσεγγύηση ή φύλαξη ή από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας και διαβιβάζεται η εκκαθάριση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τα σχετικά δικαιολογητικά για την πληρωμή του δικαιούχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 120/180

(2)

Αύξηση των παρεχομένων από το Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης Κρεοπωλών και Εργατ/λων Κρέατος, συντάξεων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4577/66 (ΦΕΚ 230/Α/66).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ', 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ', 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ' του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1275/82 (ΦΕΚ 100/Α/82).

4. Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΚΕΚ που έχει ληφθεί κατά την 47/12.12.90 συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

1. Αυξάνονται από 1.1.1991 οι συντάξεις που παρέχει το Επικουρικό Ταμείο Ασφαλίσεως Κρεοπωλών και Εργατουπαλλήλων Κρέατος στους συνταξιούχους του, των οποίων η έναρξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος εμπίπτει στο μέχρι 31.12.1990 χρονικό διάστημα κατά 1.000 δρχ. και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανωτάτων και κατωτάτων ορίων.

2. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του Κανονισμού Παροχών του Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως Κρεοπωλών και Εργατουπαλλήλων Κρέατος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατά τις παραπάνω διατάξεις υπολογιζόμενη σύνταξη μετά την

αύξηση που έχει χορηγηθεί με τις κείμενες διατάξεις, δεν μπορεί να είναι από 1.1.1991 κατώτερη των 11.550 δρχ. για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας και των 10.950 δρχ. για συνταξιούχους λόγω θανάτου, ούτε ανώτερη των 14.030 δρχ. για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας και των 12.150 δρχ. για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1991

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθ. 109/46 (3)

Τροποποίηση της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 5 του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου Επιχ. Ασφάλισης Προσ/κού Εταιρειών Τιμνέντων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 895/37 «περί συστάσεως Επιχ. Ταμείου Ασφαλ. Προσ/κού Εταιρειών Τιμνέντων» σε συνδυασμό προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Α.Ν. της 11 Νοεμβρίου 1935 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας», όπως αυθεντικά ερμηνεύτηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 694/37 «περί αυθεντικής ερμηνείας συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινων της ασφαλιστικής νομοθεσίας».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ', 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ', 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ' του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85).

3. Το Π.Δ. 105/1988 (ΦΕΚ 46/Α/88 «Οργανισμός ΓΓΚΑ».

4. Την 17/9.5.90 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσ/κού Εταιρειών Τιμνέντων.

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλείας που λήφθηκε κατά την 22η/28.11.90 συνεδρίαση αυτού της ΚΣΤ' περιόδου, αποφασίζουμε:

Το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσ/κού Εταιρειών Τιμνέντων αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5.

Εξαγορά αναγνωριζόμενου χρόνου.

1. α) Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου ενεργείται με παρακράτηση, κάθε μήνα από τις αποδοχές του ασφαλισμένου, πρόσθετης ειδικής εισφοράς ίσης προς το ήμισυ του συνόλου των κάθε φορά μηνιαίων εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους δύο κλάδους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1991

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθ. 210/254 (4)

Αναπροσαρμογή των παρεχομένων συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4577/66 (ΦΕΚ 230 Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ', 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ', 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ' του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1275/1982.

4. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου που λήφθηκε στις συνεδριάσεις του της 25/31.10.1990 και 16ης/31.1.1991, αποφασίζουμε:

«1. α) Οι παρεχόμενες μέχρι 31.12.1990 πλήρεις οργανικές συντάξεις από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Κοινής Διανο-

μής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων αυξάνονται κατά το ποσό των 10.000 δρχ.

β) Ομοίως τα κατώτατα όρια συντάξεων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την αριθ. 210/210/28.2.90 Υπουργική απόφαση αυξάνονται κατά το ποσό των 10.000 δρχ. εφόσον αντιστοιχούν σε πλήρεις οργανικές συντάξεις.

γ) Τα μερίδια συντάξεων αυξάνονται κατά το ποσοστό των 10.000 δρχ. που αναλογεί με βάση το ποσοστό της πλήρους σύνταξης υπολογισμού κάθε μεριδίου κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

2. Η αύξηση των συντάξεων αρχίζει από 1.1.1991.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1991

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθ. Φ 54B/300 (5)

Αύξηση των συντάξεων του Κλάδου Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4577/66 (ΦΕΚ 230 Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 (ΦΕΚ 157 Α) και του Π.Δ. 105/1988 (ΦΕΚ 46 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (ΦΕΚ 49 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1275/1982 (ΦΕΚ 100 Α) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α).

4. Την 9019/295/25.1.1982 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 1249/1982.

5. Τις 1405/55/12.1.1990 (5,8 ΑΤΑ Α' τετραμήνου 1990) και 37678/1886/6.9.1990 (7,1% ΑΤΑ Γ' τετραμήνου 1990) αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

6. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου που διατυπώθηκε κατά την 5/30.1.1991 συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

1. Οι συντάξεις που καταβάλει ο Κλάδος Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου αυξάνονται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.1989 κατά ποσοστό 5,8% από 1.2.1990 και 7,1% από 1.9.1990.

β. Για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.1990 μέχρι 31.8.1990 κατά ποσοστό 7,1% από 1.9.1990.

2. Οι συντάξεις αυτές χορηγούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραπάνω με αριθμό 4 και 5 σχετικών αποφάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1991

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθ. Β2/3134 (6)

Άδεια κατοχής Β' θέσης στον Γεώργιο Δασκαρόλη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπ/κών Ιδρυμάτων» όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1989.

2. Του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/14.3.89 τ. Α').

4. Το αριθμ. 459/2.11.83 Π.Δ. (ΦΕΚ 175/29.11.1983 τ. Α').

5. Την αριθ. 1154/13.4.1988 (ΦΕΚ 256/2.5.88 τ. Β') κοινή απόφαση Πρωθυπουργού κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2334/31.5.1989 (ΦΕΚ 416/31.5.1989 τ. Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού κ.λ.π.

6. Τα αριθ. 14874/632/6/87. 11527/507/10.5.88 έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

7. Το αριθ. Α.3134/11.1.1990. Α. 7138/26.6.1990 έγγραφα του Παν/μίου Θράκης.

8. Την αριθ. Η. 2871/30.4.90 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 296/90 τ. Β'), αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Γεώργιο Δασκαρόλη καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Παν/μίου Θράκης να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Νομικός Σύμβουλος στην Ε.Ρ.Τ.Α.Ε.

Η άδεια αρχίζει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της δεύτερης θέσης ή με την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης, εφόσον είχε προηγηθεί η υποβολή αίτησης χορήγησης της σχετικής άδειας, άλλως από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαυές του δεν δύνανται να είναι κατά μήνα ανώτερες του συνόλου των αποδοχών της οργανικής του θέσης, ως Καθηγητή του Παν/μίου Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 1 παρ. 1γ του Ν. 301/1076 ΦΕΚ 91 τ. Α').

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1991

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Αριθ. 8243/1113

(7)

Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 70Α/1984).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 2α) 10 (παρ. 2) 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/1986), όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101Α/1990).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α/85) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157Α/1985).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18Α/1985) και του Ν. 1561/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148Α/1985) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 2, 3 και 12) των άρθρων 13 των Νόμων αυτών, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 (παρ. 6 και 7) του Ν. 1650/86.

5. Την οδηγία 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. Την υπ' αριθ. 69269/5387/1990 κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ... και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86» (ΦΕΚ 678Β/90).

7. Την υπ' αριθ. 75308/5512/1990 κοινή Υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86» (ΦΕΚ 691Β).

8. Την υπ. αριθ. 59388/3363/1988 απόφαση, «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και εισπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86» (ΦΕΚ 638Β/88).

9. Το Π.Δ. 70α/1988 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμιάντο κατά την εργασία» (ΦΕΚ 31Α).

10. Την υπ' αρ. Υ1202/90 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Αναπλ. Υπ. Εθ. Οικονομίας όπως συμπληρώθηκε με την Υ1250/91.

11. Την υπ' αρ. Υ1074/90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιομ. Εν. και Τεχν. περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 (παρ. 2α) και 10 (παρ. 2) του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η εναρμόνιση με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 87/217/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαρτίου 1987 «σχετικά με την πρόληψη και την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμιάντο» που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L85 σελ. 40 της 28.3.1987), ώστε με την θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, όρων και περιορισμών να περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις εκπομπές αμιάντου και να προστατεύεται αποτελεσματικά η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Άρθρο 2

Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

1. Για την εφαρμογή της Παρούσας Απόφασης νοούνται ως:

- α) «Αμιάντος»: Τα ακόλουθα ινώδη πυριτικά ορυκτά:
 - ο κροκιδόλιθος (κυανούς αμιάντος)
 - ο ακτινόλιθος
 - ο ανθοφυλλίτης
 - ο χρυσότιλος (λευκός αμιάντος)
 - ο αμοσίτης (φαιός αμιάντος)
 - ο τρεμολίτης
- και κάθε μίγμα, που αποτελείται από συνδυασμό αυτών.
- β) «Ακατέργαστος αμιάντος»: το προϊόν, που εξάγεται από την πρώτη θραύση του αμιαντομεταλλεύματος.
- γ) «Χρησιμοποίηση του αμιάντου»: οι δραστηριότητες, που συνεπάγονται το χειρισμό ποσότητας μεγαλύτερης από 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστου αμιάντου ετησίως και αναφέρονται:
 - Στην εξαγωγή ακατέργαστου αμιάντου από αμιαντομετάλλευμα, εξαιρουμένης κάθε διεργασίας άμεσα συνδεδεμένης με την εξόρυξη του μεταλλεύματος ή και
 - Στη βιομηχανική παραγωγή και τελική επεξεργασία των ακολούθων προϊόντων που περιέχουν ακατέργαστο αμιάντο: αμιαντοτσιμέντο ή προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, υλικά τριβής από αμιάντο, διηθητικά υλικά από αμιάντο, αφάνισιμες ύλες αμιάντου, αμιαντόχαρτο και αμιαντοσανίδες, υλικά αρμολόγησης, συσκευασίας και ενίσχυσης από αμιάντο, καλύμματα δαπέδου από αμιάντο, υλικά πληρώσεως από αμιάντο.
 - δ) «Κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμιάντο»: οι δραστηριότητες εκτός από την χρησιμοποίηση αμιάντου οι οποίες ενδέχεται να αποδεσμεύουν στο περιβάλλον αμιάντο.
 - ε) «Απόβλητα»: κάθε ουσία ή αντικείμενο, από το οποίο ο κάτοχος του απαλλάσσεται ή προτίθεται, ή υποχρεώνεται να απαλλαγεί, προκειμένου αυτό να διατεθεί κατά ελεγχόμενο τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.
 - στ) «Εύθρυπτα υλικά με αμιάντο»: τα υλικά εκείνα που περιέχουν μη σταθερά εγκλωβισμένο αμιάντο έτσι ώστε σε ενδεχόμενη μηχανική καταπόνησή τους, να μπορούν εύκολα να απελευθερώνουν ίνες ή σκόνη αμιάντου στο περιβάλλον.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ/τος 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/88).

Άρθρο 3

Καθορισμός και μέτρα τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών αμιάντου

1. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, που περιλαμβάνει χρησιμοποίηση αμιάντου ή κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμιάντο, απαιτείται

έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. 1, 2 και 3) του Ν. 1650/86 που χορηγείται κατά περίπτωση, ανάλογα εάν το έργο ή η δραστηριότητα είναι Α ή Β κατηγορίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή με απόφαση του οικείου Νομάρχη, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις της υπ' αριθ. 69269/5387/1990 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 678Β/90).

2. Η αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μεριμνά ώστε τα μέτρα, στα οποία αναφέρεται η προαναφερόμενη απόφαση της έγκρισης αυτής, να αποβλέπουν στον περιορισμό στην πηγή, εφόσον αυτό είναι εύλογα εφικτό, και στην πρόληψη των εκπομπών αμιάντου στον αέρα, στα υγρά απόβλητα αμιάντου και στα στερεά απόβλητα αμιάντου.

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης αμιάντου τα μέτρα αυτά συνεπάγονται την χρησιμοποίηση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας που δεν συνεπάγεται υπερβολικό οικονομικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης, όποτε ενδείκνυται, της ανακύκλωσης ή της επεργασίας.

3. Οριακή τιμή για τις εκπομπές αμιάντου στην ατμόσφαιρα

α) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παράγραφου (2), στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για τη χρησιμοποίηση αμιάντου προβλέπεται εκτός των άλλων και η επιβολή ανώτατης επιτρεπόμενης οριακής τιμής συγκέντρωσης αμιάντου, που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, μέσω συστήματος απαγωγής από κάποια σημειακή πηγή εκπομπής. Η οριακή αυτή τιμή καθορίζεται σε 0.1 mg/Nm^3 (χιλιοστόγραμμα αμιάντου ανά κανονικό κυβικό μέτρο αερίων αποβλήτων) μετρούμενη πριν από την έξοδο των αερίων στην ατμόσφαιρα. Σε περίπτωση ανακύκλωσης των αερίων αποβλήτων στο εργασιακό περιβάλλον ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 70α/88.

β) Είναι δυνατόν στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την χρησιμοποίηση αμιάντου να μην επιβάλλεται η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο (α) οριακή τιμή για ένα συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, που εκπέμπει συνολικά λιγότερα από 5.000 m^3 αερίων αποβλήτων την ώρα, εφόσον η εκπομπή αμιάντου στον αέρα δεν υπερβαίνει τα $0,5 \text{ g/ώρα}$ οποτεδήποτε και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Πάντως στην περίπτωση αυτή η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων χορηγείται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή (παρ. 1) μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν θα προκύψει υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο (β).

γ) Υπέρβαση της οριακής τιμής, που αναφέρεται στο εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος αποκονίωσης ή ανώμαλης λειτουργίας του τμήματος της παραγωγής από το οποίο προκύπτει η αντίστοιχη εκπομπή αμιάντου. Η υπέρβαση αυτή δεν επιτρέπεται να διαρκεί περισσότερο από 30 συνεχόμενα λεπτά της ώρας για κάθε μία περίπτωση. Η συνολική διάρκεια υπερβάσεων, για περίοδο ενός μήνους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 120 λεπτά της ώρας.

4. Οριακή τιμή και μέτρα για τις εκπομπές αμιάντου στα υγρά απόβλητα.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για ένα έργο ή δραστηριότητα χορηγείται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μόνον εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) Πραγματοποίηση ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από την παραγωγή αμιαντοσιμέντου. Εάν η ανακύκλωση αυτή δεν είναι οικονομικά εφικτή, η διάθεση των υγρών αποβλήτων που περιέχουν αμιάντο πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται η ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος και άλλων φυσικών αποδεκτών συμπεριλαμβανομένου και του αέρα.

Για το σκοπό αυτό τα μέτρα στα οποία αναφέρεται η απόφαση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και:

– την ανώτατη επιτρεπόμενη οριακή τιμή των 30 g αιωρούμενων σωματιδίων ανά m^3 απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων.
– τον επιτρεπόμενο όγκο των απορριφθέντων υγρών αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον ή την επιτρεπόμενη συνολική ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων απορριπτόμενων ανά τόνο παραγωγής, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης της εγκατάστασης.

Οι ως άνω οριακές τιμές εφαρμόζονται στο σημείο εξόδου των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας.

β) Πραγματοποίηση πλήρους ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων

που προέρχονται από την παραγωγή αμιαντοχάρτου ή αμιαντοσανίδων. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, να προβλέπεται ότι κατ' εξαίρεση είναι επιτρεπτή κατά τις συνθήκες εργασίας καθαρισμού ή συντήρησης της εγκατάστασης, η απόρριψη υγρών αποβλήτων που δεν περιέχουν περισσότερο από 30 g αιωρούμενων σωματιδίων ανά m^3 υγρών αποβλήτων.

5. Σε δραστηριότητες που συνδέονται με την κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμιάντο η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου αυτού έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται, ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν προκαλούν σημαντική ρύπανση του περιβάλλοντος από ίνες ή σκόνη αμιάντου.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις

1. Ο υπεύθυνος κάθε έργου ή δραστηριότητας, που περιλαμβάνει χρησιμοποίηση του αμιάντου ή κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμιάντο, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη των εκπομπών αμιάντου στα αέρια και υγρά απόβλητα, και την τήρηση των οριακών τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Από τα μέτρα αυτά αναφέρονται ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α) ως προς την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος, και είναι τα ακόλουθα:

α) Η ποσότητα αμιάντου, που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία ποσότητα. Ιδιαίτερα η χρήση του κροκιδόλιθου πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν και να επιδιώκεται η αντικατάστασή του από άλλα υλικά λιγότερο επικίνδυνα, όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό.

β) Πρέπει να σχεδιάζονται μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας, ώστε να μην απελευθερώνεται σκόνη αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, η σκόνη πρέπει να δεσμεύεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο εκπομπής της.

γ) Ο αμιάντος ή τα μίγματα που περιέχουν ελεύθερο αμιάντο, πρέπει να αποθηκεύονται και να διακινούνται μέσα σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες, επισήμασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 70α/88.

δ) Απαγορεύεται η εφαρμογή του αμιάντου με την μέθοδο του ψεκασμού (spray), εξαιρουμένων των ασφαλοτύχων ενώσεων που περιέχουν αμιάντο και προορίζονται για ψεκασμό του κάτω μέρους του πλαισίου των αυτοκινήτων για προστασία του από τη διάβρωση.

ε) Όσο είναι τεχνικά δυνατό, οι διάφορες κατεργασίες ή χρήσεις του αμιάντου πρέπει να διενεργούνται με υγρές μεθόδους, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η δημιουργία και η διασπορά σκόνης στο περιβάλλον.

στ) Η αφαίρεση του αμιάντου ή των πρώτων υλών, που περιέχουν ελεύθερο αμιάντο, από τους σάκκους ή δοχεία συσκευασίας, κατά την οποία είναι δυνατή η διασπορά του στο περιβάλλον, πρέπει να διενεργείται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε κατάλληλα κλειστά τμήματα με ισχυρό τοπικό εξαερισμό και εφοδιασμένα με κατάλληλο σύστημα αποκονίωσης, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή σκόνης στο περιβάλλον.

ζ) Όλα τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή κατεργασία του αμιάντου, πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσματικά και τακτικά. Ειδικότερα, ο καθαρισμός πρέπει να διενεργείται, όσο είναι πρακτικά δυνατόν, με κατάλληλο σύστημα δημιουργίας κενού ή άλλη κατάλληλη μέθοδο, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία και διασπορά σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον.

2. Ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης που έχει την υποχρέωση τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης οφείλει να τρέφει βιβλίο μετρήσεων, στο οποίο να καταγραφεί επίσης και να αιτιολογεί τις σημειούμενες υπερβάσεις της επιτρεπόμενης οριακής τιμής εκπομπής. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο για θεώρηση σε οποιοδήποτε διενεργούμενο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

3. Ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης χρησιμοποίησης αμιάντου υποχρεούται στη διενέργεια μετρήσεων των εκπομπών αμιάντου στα αέρια απόβλητά της τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και στα υγρά απόβλητά της τουλάχιστον κάθε 6 μήνες και στη γνωστοποίηση με αντίστοιχη συχρότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας

1. Ως προς τις εκπομπές αμιάντου στην ατμόσφαιρα:

Για τον έλεγχο τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:

α) πραγματοποιούνται τακτικές μετρήσεις με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα (B) του άρθρου 12 της απόφασης αυτής και

β) η χρησιμοποιούμενη διαδικασία και μέθοδος δειγματοληψίας και ανάλυσης πρέπει να συμφωνεί με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο Παράρτημα (B) του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα με αυτή. Σε περίπτωση που επιλέγεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμης μεθόδου, η αναφορά της είναι υποχρεωτική στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας (άρθρο 3 παρ. 1). Εάν η ισοδύναμη αυτή μέθοδος περιλαμβάνει σύστημα συνεχούς καταμέτρησης ή και καταγραφής των εκπομπών σκόνης, θα πρέπει να συνοδεύεται και από κατάλληλο σύστημα συναγερμού, που θα τίθεται σε λειτουργία όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

2. Ως προς τις εκπομπές αμιάντου στα υγρά απόβλητα:

Για τον έλεγχο τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:

α) πραγματοποιούνται τακτικές μετρήσεις με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα (A) του άρθρου 12 της απόφασης αυτής και

β) η χρησιμοποιούμενη διαδικασία και μέθοδος δειγματοληψίας και ανάλυσης πρέπει να συμφωνεί με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο Παράρτημα (A) του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα με αυτή. Σε περίπτωση που επιλέγεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμης μεθόδου η αναφορά της είναι υποχρεωτική στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας (άρθρο 2 παρ. 1).

Άρθρο 6

Έλεγχοι

1. Οι έλεγχοι τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 1) της παρούσας απόφασης, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1650/86.

2. Η αρμόδια κατά περίπτωση κεντρική ή Νομαρχιακή Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ή και άλλου συναρμόδιου Υπουργείου, πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για την διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Μέτρα για εργασίες κατεδάφισης

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών:

- κατεδάφισης κτιρίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων που περιέχουν αμιάντο ή εύθρυπτα υλικά με αμιάντο (π.χ. μονωτικά υλικά ή μονωτικά επιχρίσματα από εκτοξευθέντα αμιάντο).

- απομάκρυνσης του αμιάντου ή των εύθρυπτων υλικών με αμιάντο από κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών είναι δυνατόν να αποδευσμευθούν στο περιβάλλον ίνες ή σκόνη αμιάντου, έχει την υποχρέωση να ζητά σχετική έγκριση των ως άνω εργασιών από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α) ή συνυποβολή του προβλεπόμενου σ' αυτό σχεδίου εργασίας στην αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ως άνω έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο εργασίας αναφέρεται επίπροσθέτως και στον τόπο και στον χρόνο διεξαγωγής των εργασιών, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο, πρακτικό μέτρο για τον περιορισμό των εκπομπών ινών ή σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον όπως:

- εφαρμογή τεχνικών διαβροχής κατά την κατεδάφιση μη απομακρυνθέντων υλικών που περιέχουν αμιάντο.

- εξωτερικό κλείσιμο με πλαστικά φύλλα των ανοιγμάτων (π.χ. παραθύρων) του χώρου όπου συντελείται η προαναφερόμενη εργασία κατεδάφισης.

- καθαρισμός του χώρου κατεδάφισης με τεχνικές δημιουργίες κενού ή, αν αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό, μετά από προηγούμενη διαβροχή των κατεδαφισθέντων υλικών.

- συσκευασία και απομάκρυνση των κατεδαφισθέντων υλικών που περιέχουν αμιάντο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

3. Η αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι δυνατός να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στον χώρο διεξαγωγής των προαναφερμένων στην παρ. 1 εργασιών, για την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Μέτρα για στερεά απόβλητα με αμιάντο

1. Εύθρυπτα στερεά απόβλητα ή λάσπες με ελεύθερο αμιάντο.

α) Κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων που συνοδεύονται από μεταφορά ή και εναπόθεση εύθρυπτων στερεών αποβλήτων ή λασπών που περιέχουν ελεύθερες ίνες ή σκόνη αμιάντου πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά ινών ή σκόνης αμιάντου στον αέρα ή η διαρροή υγρών που μπορεί να περιέχουν αμιάντο. Για το λόγο αυτό οι ασκούντες τέτοιες δραστηριότητες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα, όπως: διαβροχή των προς απόρριψη υλικών που περιέχουν αμιάντο και, συσκευασία αυτών σε αδιάβροχους σάκκους ή σε ειδικά δοχεία ασφαλώς κλεισμένα και επισημασμένα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 70α/88. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται τόσο κατά τη μεταφορά των υλικών αυτών όσο και κατά την εναπόθεσή τους σε συγκεκριμένους προς τούτο χώρους, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και των τοπικών συνθηκών.

β) Για την εναπόθεση ή αποθήκευση των ως άνω αποβλήτων και λασπών απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται από τον οικείο Νομόρχη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ' αριθ. 72751/3054/1985 κοινή Υπουργική απόφαση Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976 (ΦΕΚ 665B/1985).

2. Μη εύθρυπτα στερεά απόβλητα ή λάσπες με εγκλωβισμένο αμιάντο.

α) Οι ασκούντες δραστηριότητες που συνοδεύονται από μεταφορά ή και εναπόθεση μη εύθρυπτων στερεών αποβλήτων ή λασπών που περιέχουν σταθερά εγκλωβισμένες ίνες ή σκόνη αμιάντου (π.χ. θραύσματα προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, κατάλοιπα δεξαμενών καθίζησης που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής αμιαντοτσιμέντου κ.α.) οφείλουν να εφαρμόζουν τουλάχιστον διαβροχή ή εν πάσει περιπτώσει να διατηρούν επαρκή υγρασία στα υλικά αυτά, τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την εναπόθεσή τους ώστε να αποφεύγεται η διασπορά ινών ή σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον.

β) Για την εναπόθεση ή αποθήκευση των ως άνω αποβλήτων και λασπών απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται από τον οικείο Νομόρχη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ' αριθ. 49541/1424/86 κοινή Υπουργική Απόφαση «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ...» (ΦΕΚ 444B/1986).

3. Τα απόβλητα, που κατά τις εργασίες διάθεσής τους περιέχουν ίνες ή σκόνη αμιάντου, πρέπει να καλύπτονται με στρώμα πάχους τουλάχιστον 25cm από στερεοποιημένο χώμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ικανό να παρεμποδίσει πιθανή διασκόρπιση του αμιάντου στο περιβάλλον. Όταν η πιο πάνω διάθεση γίνεται σε χωματερή, η κάλυψη των αποβλήτων του αμιάντου μπορεί να γίνει και από άλλο είδους απορρίμματα.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών

Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ πληροφορεί την Επιτροπή Ευρ. Κοινότητων:

α) Για τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις των εκπομπών αμιάντου στα αέρια και υγρά απόβλητα καθώς και για τις εκτιμήσεις ως προς την καταλληλότητα των διαδικασιών αυτών και μεθόδων.

β) Για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως προς την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών αμιάντου στο περιβάλλον.

Άρθρο 10

Μεταβατική διάταξη

Υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες στα οποία έχει χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, εφαρμόζουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 3 (παρ. 3 και 4) της απόφασης αυτής από 30 Ιουνίου 1991.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

1. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α/1990).

2. Ειδικότερα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1515/85 και του άρθρου 13 του Ν. 1561/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 31 παρ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86.

Άρθρο 12

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα (Α) και (Β) που ακολουθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρησης της οριακής τιμής αιωρούμενων σωματιδίων στα υγρά απόβλητα.

Η μέθοδος αναφοράς για τον αναλυτικό προσδιορισμό της ολικής αιωρούμενης ύλης (διηθητής ύλης από δείγμα που δεν έχει υποστεί καθίζηση) εκφρασμένης σε mg/L, είναι η διήθηση σε διηθητική μεμβράνη μεγέθους πόρων 0,45 μm, ξήρανση στους 105 °C και ζύγιση.

Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της απόρριψης των αποβλήτων για χρονική περίοδο 24 ωρών. Ο ως άνω προσδιορισμός γίνεται επί συνδυασμένου δείγματος τριών τουλάχιστον αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ενός 24ώρου.

Ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται με προσέγγιση $\pm 5\%$ και ακρίβεια $\pm 10\%$ όπου, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

- Προσέγγιση: το διάστημα στο οποίο βρίσκονται τα 95% των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, που πραγματοποιούνται στο ίδιο δείγμα και με τη χρήση της ίδιας μεθόδου.

- Ακρίβεια: η διαφορά που λαμβάνεται μεταξύ της πραγματικής τιμής της υπό εξέταση παραμέτρου και της μέσης πειραματικής τιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρησης της οριακής τιμής σημιακών εκπομπών αμιάντου στην ατμόσφαιρα.

1. Η μέθοδος που επιλέγεται είναι μια σταθμική, κατάλληλη για τη μέτρηση της συνολικής ποσότητας σκόνης, που εκπέμπεται, μέσω του συστήματος απαγωγής. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται πριν από οποιαδήποτε αραίωση της προς μέτρηση ροής.

Η οριακή τιμή της παρ. 3, εδάφιο α. του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης μετρείται λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της περιεκτικότητας της σκόνης σε αμιάντο. Η περιεκτικότητα αυτή μπορεί είτε να μετρείται, είτε να υπολογίζεται. Όπου απαιτείται μέτρηση της περιεκτικότητας, η μέτρηση αυτή πρέπει να γίνεται κατ' αρχήν κάθε 6 μήνες. Εάν μελλοντικά διαπιστωθεί, ότι η εν λόγω περιεκτικότητα δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, η συχνότητα μέτρησής της μπορεί να μειωθεί ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχής, που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Εάν δεν εκτελούνται περιοδικές μετρήσεις για τον έλεγχο της περιεκτικότητας της σκόνης σε αμιάντο, τότε η αναφερθείσα προηγούμενης οριακή τιμή συγκέντρωσης ισχύει για το σύνολο της εκπεμπόμενης σκόνης.

Η οριακή τιμή συγκέντρωσης ($0,1 \text{ mg/Nm}^3$) πρέπει να προκύπτει ως αριθμητικός μέσος όρος τουλάχιστον δύο αντιπροσωπευτικών μετρήσεων υπό τις ίδιες συνθήκες και ει δυνατόν κατά τη διάρκεια του ίδιου 24ώρου.

2. Η δειγματοληψία για την τήρηση της οριακής τιμής πρέπει να πραγματοποιείται:

α) με προσέγγιση $\pm 40\%$ της οριακής τιμής, δηλαδή το 95% των αποτελεσμάτων των μετρήσεων να βρίσκονται στο διάστημα 0,06 έως $0,14 \text{ mg/Nm}^3$ απαερίων.

β) με ακρίβεια $\pm 20\%$ της οριακής τιμής, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μέσης πειραματικής τιμής και της οριακής τιμής να μην υπερ-

βαίνει τα $\pm 0,02 \text{ mg/Nm}^3$ απαερίων.

γ) με όριο ανίχνευσης το 20% της οριακής τιμής, δηλαδή με μικρότερη μετρήσιμη ποσότητα τα $0,02 \text{ mg/Nm}^3$ απαερίων.

3. Όροι λειτουργίας της εγκατάστασης

Οι μετρήσεις είναι έγκυρες μόνον εάν η δειγματοληψία γίνεται κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης, από την οποία προκύπτει η εκπομπή αμιάντου.

4. Επιλογή του σημείου δειγματοληψίας

Το σημείο δειγματοληψίας πρέπει να βρίσκεται σε μέρος που να παρουσιάζει συνθήκες γραμμικής ροής. Συνθήκες στροβιλώδους ροής και εμπόδια τα οποία ενδέχεται να διαταράξουν τη ροή των διερχομένων απαερίων πρέπει κατά το δυνατό να αποφεύγονται επιμελώς.

5. Μετατροπές που απαιτούνται για τη δειγματοληψία

Στους αγωγούς από τους οποίους θα γίνει δειγματοληψία πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα ανοίγματα και εξέδρες.

6. Προκαταρκτικές μετρήσεις πριν από τη δειγματοληψία

Πριν αρχίσει η δειγματοληψία πρέπει να διεξαχθούν ορισμένες μετρήσεις και δη της θερμοκρασίας, της πίεσης και της ταχύτητας των απαερίων στον αγωγό. Κανονικά, η θερμοκρασία και η πίεση των απαερίων μετρούνται στη γραμμή δειγματοληψίας υπό κανονικές συνθήκες ροής. Υπό εξαιρετικές συνθήκες πρέπει να γίνονται επί πλέον μετρήσεις όσον αφορά τη συγκέντρωση υδρατμών έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στα αποτελέσματα.

7. Γενικές απαιτήσεις κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας

Η διαδικασία απαιτεί τη διήθηση δείγματος απαερίων από αγωγό που παράγει τις εκπομπές σκόνης αμιάντου και τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε αμιάντο της σκόνης που κατακρατείται στο φίλτρο.

7.1. Διεξάγεται κατ' αρχήν δοκιμή στεγανότητας στη γραμμή δειγματοληψίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαρροές ικανές να οδηγήσουν σε σφάλματα μέτρησης. Η κεφαλή του δειγματολήπτη φράσσεται επιμελώς και η αντλία δειγματοληψίας τίθεται σε λειτουργία. Η διαρροή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% της κανονικής παροχής της δειγματοληψίας.

7.2. Η δειγματοληψία κανονικά πρέπει να διεξάγεται υπό ισοκινήτικές συνθήκες σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχέδιο προτύπου ISO/DIS 9096.

7.3. Η διάρκεια της δειγματοληψίας εξαρτάται από τον τύπο της διεργασίας που υπόκειται σε έλεγχο και από τη χρησιμοποιούμενη γραμμή δειγματοληψίας και τη διάρκεια δειγματοληψίας πρέπει να επαρκεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι συλλέγεται η ενδεδειγμένη ποσότητα του υλικού προς ζύγιση. Η δειγματοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της συνολικής διεργασίας που υπόκειται σε έλεγχο.

7.4. Όταν το φίλτρο του δειγματολήπτη δεν βρίσκεται πλησίον της κεφαλής του δειγματολήπτη, πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάκτησης των υλών που ενδέχεται να έχουν επικαθίσει στον καθετήρα δειγματοληψίας.

7.5. Η κεφαλή του δειγματολήπτη και ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας προσδιορίζονται σύμφωνα με το σχέδιο διεθνούς προτύπου ISO/DIS 9096.

8. Φίλτρο δειγματοληψίας

8.1. Προτιμούνται τα φίλτρα από υαλοβάμβακα.

8.2. Απαιτείται ελάχιστη διηθητική ικανότητα 99%, όπως αυτή καθορίζεται σε συνάρτηση με τη δοκιμασία DOP, όπου χρησιμοποιείται αερόλυμα με σωματίδια διαμέτρου 0,3μm.

9. Ζύγιση

9.1. Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος ζυγός ακριβείας τουλάχιστον ενός δεκάκις χιλιοστού του γραμμαρίου.

9.2. Για να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ακρίβεια κατά τη ζύγιση, τα φίλτρα πρέπει να υποβάλλονται σε σχολαστική προεργασία πριν και μετά από τη δειγματοληψία (καθορισμός και ξήρανση μέχρι σταθεροποίησης βάρους).

10. Έκφραση των αποτελεσμάτων

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία της μέτρησης, τις παραμέτρους που αφορούν τη θερμοκρασία, την πίεση και τη ροή και πρέπει να περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία όπως ένα απλό σχήμα που να δείχνει τη θέση των σημείων δειγματοληψίας, τις διαστάσεις των αγωγών, τους όγκους στους οποίους αναφέρεται η δειγματοληψία και τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά εκφράζονται σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας ($273 \text{ }^\circ\text{K}$) και πίεσης ($101,3 \text{ KPa}$).

11. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας της σκόνης σε αμίαντο

Η περιεκτικότητα της σκόνης σε αμίαντο μπορεί να προσδιορίζεται είτε με μέτρηση, είτε με υπολογισμό. Σε ότι αφορά τη μέτρηση, εφαρμόζεται μία από τις διεθνώς δόκιμες μεθόδους όπως π.χ. μέθοδοι που βασιζονται στην περίθλαση ακτίνων Χ. Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη μέτρηση δεν είναι πρακτικά ή οικονομικά εφικτή, ο προσδιορισμός της σκόνης σε αμίαντο πραγματοποιείται με υπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται κατά παραδοχή, ότι η ζητούμενη περιεκτικότητα ταυτίζεται με την περιεκτικότητα σε αμίαντο του ή των υλικών, από την πεξεργασία των οποίων προκαλείται η αντίστοιχη εκπομπή σκόνης, λαμβανομένης υπόψη της σύνθεσης αυτών σε αμίαντο.

Άρθρο 13

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ	ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ

Αριθ. Α2/6320/1364

(8)

Καθορισμός τύπου βεβαιώσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 49/68 «περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων Ι.Χ.» όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Ν.Δ. 833/71 και 1268/73

και όπως τελικά τα διατάγματα αυτά κωδικοποιήθηκαν με το Β.Δ. 281/73.

2. Τις διατάξεις της αριθ. Α2/11367/558/84 κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Ν.Δ/τος 49/68 «περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως» όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 450/Β/5.7.84) και

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 1882/90 «μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/Α/23.3.90), αποφασίζουμε:

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κάποιο επάγγελμα ή επιχείρηση και ζητούν από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, να υποβάλλουν και πιστοποιητικό οικείας οικονομικής εφορίας του τύπου:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιείται ότι όπως προκύπτει:

..... στην οδό
 λειτουργεί η (ατομική) ή (εταιρική) κλπ. επιχείρηση με την επωνυμία ..
 από
 και με αντικείμενο εργασιών την (εμπορία, παραγωγή και εμπορία, κατασκευή, βιοτεχνία, βιομηχανία, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ..... (ή όποιο άλλο συγκεκριμένο επάγγελμα ασκεί) και πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) δρχ. (αριθμητικώς και ολογράφως)
 για το χρονικό διάστημα από μέχρι
 Η παραπάνω επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα μέχρι σήμερα χωρίς καμία διακοπή (και προέρχεται από μετατροπή της εταιρείας ή από συγχώνευση κλπ)».

2. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα χορηγούνται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή του διαχειριστού ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλεται στην Οικονομική υπηρεσία που έχει έδρα η επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας: 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
 * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	10.000
β) » » » Β'	»	19.000
γ) » » » Γ'	»	6.000
δ) » » » Δ'	»	18.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	12.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	6.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	3.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	6.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.500
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	40.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	85.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	500
»	950
»	300
»	900
»	600
»	300
»	150
»	300
»	75
»	2.000
»	4.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320