

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠΑ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.1 Στοιχεία φορέα της ΥΜ			
Επωνυμία:			
Διεύθυνση έδρας:			
Τηλ.:			
E-mail:		Fax:	
Νόμιμος εκπρόσωπος:			

Α.2 Στοιχεία ΥΜ			
Α.2.1 Γενικά στοιχεία			
Επωνυμία:			
Έτος ίδρυσης:			
Α.2.2 Διεύθυνση/ Θέση:			
Οδός:	Αριθμός:		
Θέση:			
T.K.:			
Δήμος:			
Περιφερειακή Ενότητα:			
Υγειονομική Περιφέρεια υπαγωγής της ΥΜ:			
Γεωγραφικές Συντεταγμένες για εκτός σχεδίου περιοχές:			
.....			
<i>Βάση: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87)</i>			
.....			
<i>Βάση: World Geodetic System 1984 (WGS84)</i>			
.....			
Αρμόδιος Επικοινωνίας			
Τηλ.:			
E-mail:		Fax:	
Α.2.3 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΥΜ:			
Ιδιωτική ΥΜ	<input type="checkbox"/>	Δημόσια ΥΜ	<input type="checkbox"/>
Α.2.4 Χαρακτήρας έκτασης οικοπέδου εγκατάστασης:			
Ιδιωτική έκταση	<input type="checkbox"/>	Δημόσια έκταση	<input type="checkbox"/>
Δημοτική έκταση	<input type="checkbox"/>		

Α.3 Σκοπός κατάθεσης δήλωσης υπαγωγής	
A.3.1 Νέα ΥΜ προς κατασκευή	<input type="checkbox"/>
A.3.2 Υφιστάμενη ΥΜ χωρίς επέκταση ή εκσυγχρονισμό ή τροποποίηση	<input type="checkbox"/>
A.3.3 Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ή τροποποίηση υφιστάμενης ΥΜ χωρίς επέκταση γηπέδου	<input type="checkbox"/>
A.3.4 Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ή τροποποίηση υφιστάμενης ΥΜ με επέκταση γηπέδου	<input type="checkbox"/>

B. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΜ**B.1 Κατάταξη ΥΜ**

Συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά της ΥΜ για την κατάταξή της σύμφωνα με την υ.α. 1958/2012 (Β' 21) για νέες εγκαταστάσεις και για υφιστάμενες μετά την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό.

Κριτήρια κατάταξης ΥΜ Νέα εγκατάσταση ή υφιστάμενη μετά την επέκταση ή εκσυγχρονισμό ή τροποποίηση	
B.1.1	Αριθμός κλινών

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων και σύμφωνα με την υ.α. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, η συγκεκριμένη ΥΜ κατατάσσεται στην Β κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

B.2 Τεχνικά/ λειτουργικά χαρακτηριστικά ΥΜ

B.2.1	Έκταση οικοπέδου εγκατάστασης (m ²)
B.2.2	Εμβαδόν κάλυψης οικοπέδου (m ²)
B.2.3	Εμβαδόν κτιριακών εγκαταστάσεων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης (m ²)
B.2.4	Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
B.2.5	Νοσηλευτικά και εργαστηριακά τμήματα/ κλινικές (επιγραμματικά)
B.2.6	Εγκατεστημένη κινητήρια και θερμική ισχύς εξοπλισμού ((KW):	κινητήρια..... θερμική
B.2.7	Λαμβάνει χώρα λειτουργία ιατρικών εφαρμογών ιονιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών μηχανημάτων παραγωγής ιονιζουσών ακτινοβολιών εντός της ΥΜ;	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
B.2.8	Υπάρχει ελικοδρόμιο στις εγκαταστάσεις της ΥΜ;	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>

B.3 Στοιχεία χωροθέτησης ΥΜ – χρήσεων γης

Θέση ΥΜ		
B.3.1	Εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
	Εάν ναι, σημειώστε το όνομα και τον κωδικό της περιοχής Natura 2000: (κωδικός) (όνομα)	
B.3.2	Εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
	Εάν ναι, σημειώστε το όνομα της πόλης ή του οικισμού	
B.3.3	Η ΥΜ ή μέρος του γηπέδου της βρίσκεται εντός δασικής έκτασης;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.3.4	Το γήπεδο της ΥΜ έχει πρόσοψη στον αιγιαλό;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.3.5	Το γήπεδο/ οικόπεδο της ΥΜ εμπίπτει σε περιοχή για την οποία προκύπτουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον χωρικό σχεδιασμό (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, κλπ); Προσδιορίστε:	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

Χρήσεις και δραστηριότητες γύρω από την ΥΜ			
B.3.6 Γύρω από την ΥΜ, σε επαφή με το γήπεδο εγκατάστασης ή σε ακτίνα 500 υφίστανται κυρίως:			
Κατοικίες	<input type="checkbox"/>	Τουριστικές εγκαταστάσεις	<input type="checkbox"/>
Πολιτιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες	<input type="checkbox"/>	Αθλητικές δραστηριότητες	<input type="checkbox"/>
Παραλία	<input type="checkbox"/>	Δρόμοι	<input type="checkbox"/>
Άλλο:.....	<input type="checkbox"/>	Εμπορικές δραστηριότητες	<input type="checkbox"/>
		Αδόμητα οικοπέδα	<input type="checkbox"/>
		Δάσος	<input type="checkbox"/>

B.4 Λοιπά χαρακτηριστικά ΥΜ

Η ΥΜ περιλαμβάνει:

Δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις	
B.4.1 Κεντρική μονάδα κλιματισμού ή επιμέρους κλιματιστικές συσκευές	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.4.2 Λέβητα παραγωγής ζεστού νερού ή θέρμανσης κτιρίου με καύσιμο πετρέλαιο, αέρια καύσιμα ή βιομάζα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.4.3 Χώρους πρασίνου και φυτεμένους χώρους	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.4.4 Κολυμβητικές δεξαμενές	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.4.5 Χώρους παρασκευής τροφίμων (μαγειρεία)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.4.6 Ερευνητικά εργαστήρια	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται χώροι στάθμευσης:

Χώροι στάθμευσης	
B.4.7 Η ΥΜ περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.4.8 Ο χώρος στάθμευσης διαθέτει <200 θέσεις	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
B.4.9 Προσδιορίστε τη χρήση του χώρου:	Δημόσια <input type="checkbox"/> Ιδιωτική <input type="checkbox"/>
B.4.10 Αριθμός θέσεων σε στεγασμένο χώρο:
B.4.11 Αριθμός θέσεων σε υπαίθριο χώρο:
B.4.12 Αριθμός θέσεων σε υπόγειο χώρο:
B.4.13 Ωφέλιμη επιφάνεια στεγασμένων χώρων στάθμευσης (m ²):

Συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά της ΥΜ πριν και μετά την επέκταση ή εκσυγχρονισμό.

Χαρακτηριστικά ΥΜ		
	ΥΜ πριν την επέκταση ή εκσυγχρονισμό	Νέα ΥΜ/ Κατάσταση ΥΜ μετά την επέκταση ή εκσυγχρονισμό
B.4.14 Αριθμός κλινών
B.4.15 Έκταση οικοπέδου (m ²):
B.4.16 Εμβαδόν κάλυψης του γηπέδου (m ²):
B.4.17 Συνολικό εμβαδόν κτιριακών εγκαταστάσεων (m ²)
B.4.18 Εμβαδόν κτιριακών εγκαταστάσεων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης (m ²)

Γ. Φυσικοί πόροι

Χρήση νερού			
Οι ανάγκες υδροδότησης της ΥΜ καλύπτονται από:	Για ύδρευση	Για λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών (εφόσον υπάρχουν)	Άρδευση (εφόσον υπάρχει)
Γ.1 Δίκτυο ύδρευσης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Γ.2 Γεώτρηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Γ.3 Επεξεργασμένη εκροή αποβλήτων			<input type="checkbox"/>
Γ.4 Θάλασσα		<input type="checkbox"/>	
Γ.5 Υδροδότηση με βυτιοφόρο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Γ.6 Άλλο (αφαλάτωση, κλπ.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Κατανάλωση νερού (m ³ /έτος)

Χρήση νερού από γεώτρηση εφόσον υφίσταται ή προβλέπεται (συμπληρώνεται εφόσον δόθηκε έστω μία καταφατική απάντηση στο πεδίο Γ.2 του προηγούμενου πίνακα)			
Γ.7 Η γεώτρηση είναι υφιστάμενη;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Γ.7.1 Εάν ναι, διαθέτει άδεια χρήσης νερού;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Γ.7.2 Εάν όχι, προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού; (επισημαίνεται η αναγκαιότητα κατάλληλης αδειοδότησης)		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

Χρήση ενέργειας			
Γ.8 Οι ενεργειακές ανάγκες της ΥΜ καλύπτονται από*:		
Γ.9 Διαθέτει η ΥΜ ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη; Εάν ναι, αναφέρετε πόσα (πλήθος):		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Γ.10 Υπάρχουν στην ΥΜ δεξαμενές καυσίμων;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

* Σημειώστε την προέλευση τροφοδοσίας της ΥΜ με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή π.χ.: δίκτυο ΔΕΗ, αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, αυτοπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου, συνδυασμός κάποιων εξ' αυτών, κλπ.

Δ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η κατωτέρω δηλούμενη μέθοδος διαχείρισης (δηλαδή συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης) των υγρών αποβλήτων (αστικού τύπου) είναι επιτρεπτή και σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους ειδικούς όρους και περιορισμούς που επιβάλλονται για την περιοχή εγκατάστασης της ΥΜ.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Δ.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου

Δ.1.1 Σηπτική στεγανή δεξαμενή και τελική διάθεση μέσω βυτιοφόρου οχήματος σε φορέα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων	<input type="checkbox"/>
Δ.1.2 Απευθείας σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής	<input type="checkbox"/>

Δ.1.3	Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κυα 145116/2011 (Β' 354):	
Δ.1.3.1	Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση	<input type="checkbox"/>
Δ.1.3.2	Επαναχρησιμοποίηση για τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων*	<input type="checkbox"/>
Δ.1.3.3	Αστική και περιιαστική επαναχρησιμοποίηση	<input type="checkbox"/>
Δ.1.3.4	Επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση	<input type="checkbox"/>
* Το σύστημα επεξεργασίας με σηπτική δεξαμενή και εν συνεχεία απορροφητικό βόθρο αποτελεί έμμεσο εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα.		
<u>Σημείωση:</u> Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής στα υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007		
Δ.1.4	Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διάθεση της επεξεργασμένης εκροής σε υδάτινο αποδέκτη σύμφωνα με την κ.υ.α. υπ' αρ. οικ.5673/400/1997 (Β' 192).	<input type="checkbox"/>
Δ.1.5	Εκτιμώμενη ημερήσια παροχή αστικών υγρών αποβλήτων	m ³ /ημέρα

Δ.2 Μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου

Ανάλογα με την μέθοδο διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπως έχει συμπληρωθεί παραπάνω συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες:

Δ.2.1 Στην περίπτωση διοχέτευσης υγρών αποβλήτων σε σηπτική δεξαμενή και εν συνεχεία μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων	
(α)	Ωφέλιμος όγκος της σηπτικής δεξαμενής:m ³
(β)	Μέση συχνότητα εκκένωσης (σε ημέρες):
(γ)	Φορέας διαχείρισης των αστικών υγρών αποβλήτων μετά την εκκένωση της σηπτικής δεξαμενής:
(δ)	Φορέας διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος στη σηπτική δεξαμενή:

Δ.2.2 Στην περίπτωση διοχέτευσης των υγρών αποβλήτων απευθείας στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής	
Φορέας διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων της περιοχής:	

Δ.2.3 Στην περίπτωση που εντός της ΥΜ προβλέπεται ή υφίσταται εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διάθεση ή επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής	
Δ.2.3.1	Δυναμικότητα λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: α) Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (Μ.Ι.Π.)(άτομα) β) Μέγιστη ημερήσια παροχή υγρών αποβλήτων (m ³ /ημέρα)
Δ.2.3.2	Να σημειωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης εκροής: pH: BOD ₅ : (mg/l) COD: (mg/l) Αιωρούμενα στερεά: (mg/l) N-ολικό: (mg/l) P-ολικός: (mg/l) Ολικά κολοβακτηρίδια: (cfu/100ml) Υπολειμματικό χλώριο, εφόσον γίνεται χλωρίωση: (mg/l) Άλλη παράμετρος, εφόσον μετράται: (.....)

Δ.2.3.3 Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα:	
(α) επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση	Περιορισμένη <input type="checkbox"/> Απεριόριστη <input type="checkbox"/>
(β) επαναχρησιμοποιούνται για τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων που δεν emπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007 και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις:	
β.1. άμεσου εμπλουτισμού μέσω γεωτρήσεων	<input type="checkbox"/>
β.2. έμμεσου εμπλουτισμού με μέθοδο διήθησης δια μέσου στρώματος εδάφους	<input type="checkbox"/>
(γ) επαναχρησιμοποιούνται για αστική και περιαστική χρήση	<input type="checkbox"/>
(δ) επαναχρησιμοποιούνται για βιομηχανική χρήση	<input type="checkbox"/>
(ε) διατίθενται σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή θάλασσα	<input type="checkbox"/>
(στ) επαναχρησιμοποιούνται σε υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Σημείωση:</u> Απαγορεύεται στα υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, η επαναχρησιμοποίηση ή υπεδάφια διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της υπ. αριθμ. 5673/400/1997 ΚΥΑ.	

Δ.2.3.4 Στην περίπτωση που η επεξεργασμένη εκροή διατίθεται σε υδάτινο αποδέκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. υπ' αρ. οικ.5673/400/1997, να προσδιοριστούν τα παρακάτω:		
Όνομα υδάτινου αποδέκτη:	
Αριθμός απόφασης καθορισμού υδάτινου αποδέκτη	
Δ.2.3.5 Διαχείριση λοιπών εξερχόμενων ρευμάτων:		
	Περιγραφή επεξεργασίας:	Τρόπος – τόπος διάθεσης:
Ιλύς
Εσχαρίσματα, άμμος
Λίπη, έλαια, ξαφρίσματα

Δ.2.4 Στην περίπτωση διοχέτευσης υγρών αποβλήτων σε σύστημα επεξεργασίας με σηπτική δεξαμενή και εν συνεχεία απορροφητικό βόθρο (έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα)	
Δ.2.4.1	Να σημειωθεί ο ωφέλιμος όγκος της σηπτικής δεξαμενής:m ³
Δ.2.4.2	Να σημειωθεί ο ωφέλιμος όγκος του απορροφητικού βόθρου:m ³
Δ.2.4.3	Φορέας διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος στη σηπτική δεξαμενή:

Ε. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)

Ε.1 Γενικά στοιχεία

E.1.1	Η ΥΜ διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους προσωρινής αποθήκευσης μολυσματικών αποβλήτων; Εάν ναι, πόσους (πλήθος); Αναφέρετε τη χωρητικότητα των ψυκτικών θαλάμων (m3):	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>m ³
E.1.2	Από την λειτουργία της ΥΜ προκύπτουν ραδιενεργά κατάλοιπα; Αν ναι, να περιγραφεί συνοπτικά ο τρόπος διαχείρισής τους:	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
E.1.3	Υπάρχει προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων; Αν ναι, να αναφερθεί η δυναμικότητα αποθήκευσης:	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

ΣΤ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Να σημειωθούν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται βάσει του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης.

Συνοπτική τεχνική έκθεση της ΥΜ και τυχόν συνοδών έργων	<input type="checkbox"/>
Χάρτης προσανατολισμού με τη θέση της ΥΜ, κλίμακα 1:50.000, σε υπόβαθρο ΓΥΣ	<input type="checkbox"/>
Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) της ΥΜ, σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 και WGS84.	<input type="checkbox"/>
Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής της ΥΜ, σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Ειδικά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά.	<input type="checkbox"/>
Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης	<input type="checkbox"/>
Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται η ΥΜ είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει	<input type="checkbox"/>
Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον η ΥΜ χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153).	<input type="checkbox"/>
Σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (Α' 209), όπως εκάστοτε ισχύει, για ΥΜ σε περιοχές του δικτύου Natura 2000	<input type="checkbox"/>
Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας	<input type="checkbox"/>
Βεβαίωση από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει	<input type="checkbox"/>
Βεβαίωση από την οικεία διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει	<input type="checkbox"/>
Γνωμοδότηση του αρμόδιου Δασαρχείου σε περίπτωση ΥΜ που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας	<input type="checkbox"/>
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή ανανέωση ΑΕΠΟ ή τροποποίηση ΑΕΠΟ	<input type="checkbox"/>
Άλλο (περιγράψτε):	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία:/...../.....

Ο φορέας της ΥΜ

ή

Ο Μελετητής

Υπογραφή & Σφραγίδα

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, το φυσικό πρόσωπο ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, **για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου/δραστηριότητας**, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627), τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449, email: info@pkm.gov.gr. Η υπηρεσία μας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι η εξής: dpo@pkm.gov.gr

Τα δεδομένα που συλλέγουμε με την παραπάνω αίτηση είναι **στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά στοιχεία**, και υπόκεινται σε επεξεργασία από την υπηρεσία μας και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτής, όπως ενδεχομένως και από άλλα πρόσωπα, όπως είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησης και στη συνέχεια αρχειοθετούνται, εις το διηνεκές, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο. Η παροχή των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωσή της.

Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:

1. Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Υπηρεσία μας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).
2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας.
3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
4. Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η Υπηρεσία μας (δικαίωμα εναντιώσεως).
5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων μας από τα αρχεία της Υπηρεσία μας (δικαίωμα στη λήθη).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό 3, 4 και 5 αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση του αιτήματός σας, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους της Υπηρεσίας μας μη δυνατότητα εξετάσεως του αιτήματός σας.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα υπό 1 και 3 ανωτέρω αναφερόμενα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της υπηρεσίας μας, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@pkm.gov.gr ή dpo@pkm.gov.gr.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.