



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ. 2313/325580, email : danapt@pkm.gov.gr

## ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

(βάσει του Ν.1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/22)

### Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Δυσσομία σε ρέμα στην περιοχή Ευόσμου στην οδό Καλλικράτη 15.	
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Περιφερειακή Ενότητα :	Θεσσαλονίκης
	Δήμος :	ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
	Δημοτική Ενότητα :	ΕΥΟΣΜΟΥ
	Δημοτική Κοινότητα :	ΕΥΟΣΜΟΥ
	Συντετάγμενες (ΕΓΣΑ '87)	X = 407079 Y = 4503588
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 15 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	

### Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	04-07-2023 και ώρα 11:00 π.μ.
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός Έκτακτος <input checked="" type="checkbox"/> Μερικός <input checked="" type="checkbox"/> Συμπληρωματικός Συνολικός
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Την αίτηση & Διοικητική Αναφορά για ζητήματα ρύπανσης περιβάλλοντος με παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης του Δικηγορικού Γραφείου Διονύσης Δήμου & Συνεργάτες (αρ. πρ. δικό μας 425913/9347/20-6-2023).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	1. Παπαδόπουλος Ενάγγελος ΠΕ Γεωτεχνικών 2. Ηρακλής Λάτσιος ΠΕ Χημικών Μηχανικών

### Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

#### Γ.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σε συνέχεια της αίτησης & Διοικητικής Αναφοράς για ζητήματα ρύπανσης περιβάλλοντος με παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης του Δικηγορικού Γραφείου «Διονύσης Δήμου & Συνεργάτες», Κλιμάκιο ελέγχου προχώρησε σε αυτοψία επί της οδού Καλλικράτη 15 στην Δ.Ε. Ευόσμου. Η Οικοδομή η οποία βρίσκεται επί της οδού Καλλικράτη 15 στο Ευόσμο, διαθέτει δυο φρεάτια υποδοχής των αστικών λυμάτων (βόθρους) που αδειάζουν τρεις φορές το μήνα σύμφωνα με δήλωση ενοίκου της Πολυκατοικίας. Υπάρχει στον αύλιο χώρο γεάτρηση που παρουσιάζει αρτεσιανισμό και τα πλεονάζοντα ύδατα αυτής διαμέσου σωλήνα οδηγούνται στο παρακείμενο ρέμα. Από την αυτοψία στο παρακείμενο ρέμα ανάντι της οδού Καλλικράτη, ο περιβάλλον χώρος ήταν καθαρός, δεν διαπιστώθηκαν οσμές, τα ρέοντα ύδατα είναι καθαρά και διαυγή. Στο κομμάτι του ρέματος κατάντι της οδού Καλλικράτη υπάρχει πολύ έντονη βλάστηση με πολλά χόρτα, καθώς επίσης και στο τμήμα κάτω από την γέφυρα του δρόμου διακρίνονται πολλά φερτά χόρτα τα οποία εμποδίζουν την

απρόσκοπτη ροή των υδάτων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων. Το σημείο αυτό του ρέματος χρήζει καθαρισμού, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών.

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ούτε παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

## Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

## Γ.3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

Κωδ.	Ωρα	Είδος δείγματος & περιγραφή	Σημείο δειγματοληψίας	Παρατηρήσεις

### A/A ΔΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.	Θορύβου	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
2.	Εκπομπών αερίων ρύπων	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
3.	Φωτογραφικό υλικό	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

### Σχόλια - Παρατηρήσεις

### A/A Έγγραφα / Στοιχεία που παρελήφθησαν κατά την αυτοψία

1.	
----	--

### Σχόλια - Παρατηρήσεις

### A/A Έγγραφα / στοιχεία που θα προσκομιστούν εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημέρα της αυτοψίας

1.	
----	--

### Σχόλια - Παρατηρήσεις

\*Δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα της ελεγχόμενης δραστηριότητας

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως αρμόδια υπηρεσία να μεριμνήσει για τον καθαρισμό του ρέματος επί της οδού Καλλικράτη 15 στην Δ.Ε. Ευόσμου.

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα Έκθεση Αυτοψίας επέχει θέση **Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου** και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το αρ.20, παρ.11, εδαφ. γ του Ν.4014/11

Θεσ/νίκη 04-07-2023

ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  
ΛΑΤΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ