



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Σέρρες, 22 Φεβρουαρίου 2023

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Αρ. Πρωτ.: 736409 (4820)π.ε.

Ταχ. Δ/νση : Κ. Καραμανλή 36 - Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ. : 621 10 Σέρρες  
Πληροφορίες : Ν. Σαμαράς-Γ. Παζάρσκη  
Τηλέφωνο : 2321350444, 442  
E-mail : perivalon@serres.pkm.gov.gr

**ΠΡΟΣ**  
**«ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ»**  
5° χλμ Σερρών - Δράμας  
(υπόψη κ<sup>ου</sup> Νιζάμη Πασχάλη)  
**(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)**

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

*(Με πλάνο διορθωτικών ενεργειών)*

**ΘΕΜΑ:** Αφορά στη μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ. στο πλαίσιο έκτακτου μερικού ελέγχου μετά από καταγγελία.

**Σχετικά :**

1. Ο Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2022.....».

6. Η **Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/21.02.2022** (ΦΕΚ 776B/21.02.2022) με θέμα: «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Ο **Ν.4819/2021** (ΦΕΚ Β'129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
8. Η αριθ. **Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069** (ΦΕΚ 841B'/24.02.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).
9. Ο **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
10. Το **Π.Δ. 133/2010** (ΦΕΚ 226/Α/10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την αριθμ. **81320+77909/2016** (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
11. Η αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13.01.2022** (ΦΕΚ 27 ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
12. Η αριθμ. **οικ. 72217(1346)/31.01.2022** (ΦΕΚ 458B/07.02.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
13. Η αριθμ. **104057(143)/10.02.2022** (ΦΕΚ 702B'/16.02.2022) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
14. Το υπ' αρ. πρωτ. **499305(3127)/16.09.2022** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. **597152(1885)/06.10.2022** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων επί του νέου πλαισίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (Ν. 4843/2021) και του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης».
16. Το υπ' αρ. πρωτ. **οικ. 925273(6129)/28.12.2022** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. **2371(5)/02-01-2023/03.02.2023** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα πλαίσια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων».

18. Το υπ' αρ. πρωτ. **80647(264)/01.02.2023/08.02.2023** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ προς τη Δ/ση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών με θέμα: *«Παροχή διευκρινήσεων επί του νέου πλαισίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (Ν. 4843/2021) και του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης»* με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. **ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/103098/6461/27.01.2023** έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος της Γενικής Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ του Υ.Π.ΕΝ.
19. Το αριθ.πρωτ. **90883(315)/08.02.2023** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών με θέμα *«Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και υποδειγμάτων εγγράφων»* με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το αριθ.πρωτ. **οικ. ΥΠΕΝ.ΣΕΒΕ/9429/609/27.01.2023** έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος της Γενικής Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ του Υ.Π.ΕΝ.
20. Η **υπ' αρ. πρωτ. 218082(1431)/09.06.2020** Βεβαίωση Χωροθέτησης ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας *«Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ»* της εταιρείας με την επωνυμία *«ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ»* που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.
21. Η **υπ' αρ. πρωτ. 295183(2498)/17.06.2021** (ΑΔΑ: Ψ47Β7ΛΛ-ΩΙΛ) Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της δραστηριότητας: *«Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ»* της εταιρείας με την επωνυμία *«ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ»* που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.
22. Η από **30.06.2021 γνωστοποίηση λειτουργίας** της δραστηριότητας: *«Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα»* της εταιρείας με την επωνυμία *«ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ»* στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.
23. Η **προφορική ενημέρωση** της Υπηρεσίας μας από την Δ/ση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Σερρών για ύπαρξη τηλεφωνικών καταγγελιών για οχλήσεις από την λειτουργία της Μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρείας με την επωνυμία *«ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ»* που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών.
24. Η από **14-09-2022** περιβαλλοντική επιθεώρηση και η από **14-09-2022** Έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών.
25. Το υπ' αρ. πρωτ. **οικ. 673402(4341)/23.09.2022** έγγραφο μας προς την εταιρεία *«ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ»* με θέμα: *Διαβίβαση εκθέσεως περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΖΑΜΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ» που λειτουργεί στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών και Πρόσκληση για υποβολή απόψεων, με το οποίο ζητούνται εγγράφως οι απόψεις –*

αντιρρήσεις της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» επί των αναφερόμενων στην (23) σχετική έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως.

26. Το από **14-10-2022** έγγραφο της εταιρείας «ΝΙΖΑΜΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ» με το οποίο υποβλήθηκαν οι απόψεις της επί του (24) σχετικού εγγράφου μας (αριθ. πρωτ. 736409(4820)/17-10-2022 της Υπηρεσίας μας).

#### **Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Στις **14-09-2022** πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών αποτελούμενο από τους α) Σαμαρά Νικόλαο και β) Παζάρσκη Γεωργία στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομπόστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ. [συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87: (X=465500, Y=4546850)].

Αντικείμενο της αυτοψίας ήταν η διερεύνηση της ορθής ή μη λειτουργίας της ανωτέρω μονάδας λόγω της ύπαρξης παραπόνων από οχλήσεις (κυρίως δυσάρεστων οσμών) που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο λειτουργίας της εξεταζόμενης μονάδας.

Παρών κατά την αυτοψία ήταν ο υπεύθυνος λειτουργίας της μονάδας καθώς και κλιμάκιο της Δ/σης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Σερρών.

Κατά την παραπάνω αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Η εξεταζόμενη δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Νέου Σουλίου, έκτασης 10.450 m<sup>2</sup>, και βρίσκεται σε λειτουργία.
- Πλησίον της μονάδας βρίσκονται καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και φωτοβολταϊκό πάρκο.
- Η πρόσβαση στην μονάδα πραγματοποιείται από υφιστάμενους χωμάτινους αγροτικούς δρόμους.
- Η εν λόγω μονάδα απέχει περίπου 1500 μέτρα από τον οικισμό της Μονόβρυσης, και περίπου 3500 μέτρα από τον οικισμό του Νέου Σουλίου.
- Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη της μονάδας, η εξεταζόμενη μονάδα λειτουργεί εδώ και περίπου ένα χρόνο.
- Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη της μονάδας, η εισερχόμενη πρώτη ύλη είναι στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. υπολείμματα βιομηχανιών τροφίμων – φλούδες φρούτων-ντομάτας κλπ), τα οποία μετά από μια τυποποιημένη διεργασία [δημιουργία στρώσεων της εισερχόμενης πρώτης ύλης επάνω σε αργιλικό υλικό και κατάλληλη μεμβράνη, αναμόχλευση του υλικού με κατάλληλο εξοπλισμό κάτω από αερόβιες συνθήκες, προσθήκη βελτιωτικών μέσων (πριονίδι, στάχτη, χώμα, ξύλο) προς επίτευξη καλύτερων προδιαγραφών του τελικού προϊόντος], μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα) για διάθεση σε καλλιέργειες με χρήση κοπροδιανομέα. Όπως δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη της μονάδας, η επιχείρηση διαθέτει τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν το είδος της εισερχόμενης πρώτης ύλης.
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν ήταν δυνατή η διακρίβωση της ύπαρξης της ειδικής αυτής μεμβράνης και του αργιλικού υλικού πάνω στην οποία προβλέπεται από την νομοθεσία να πραγματοποιείται η

διάστρωση της εισερχόμενης πρώτης ύλης. Όπως δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη της μονάδας, η επιχείρηση διαθέτει τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν την αγορά και τοποθέτηση της εν λόγω μεμβράνης στο έδαφος.

- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν βρέθηκε να γίνεται χρήση ειδικών τύπων υφασμάτων για την κάλυψη των σειραδίων, ούτε και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία (υφάσματα) θα έχουν την ιδιότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου), αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον.

-Τόσο εντός της μονάδας όσο και έξω από τη περίφραξη αυτής, σε μικρή απόσταση, διαπιστώθηκε να υπάρχει έντονη δυσάρεστη οσμή, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα της αποσύνθεσης του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης που είναι ήδη αποθηκευμένη και διαστρωμένη εντός του χώρου της μονάδας. Ενδεχομένως η εν λόγω οσμή να προκαλείται από τη δημιουργία και αναερόβιων συνθηκών κατά την αποσύνθεση του οργανικού υλικού της εισερχόμενης πρώτης ύλης (ως αποτέλεσμα της μη κατάλληλης και συχνής ανάμιξης και αναμόχλευσης του υλικού) και επιπλέον λόγω και της απουσίας των ειδικών μεμβρανών κάλυψης όπως έχει προαναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο. Πιθανόν να απαιτείται άμεση διόρθωση των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας.

- Επίσης στο χώρο της μονάδας υπήρχε έντονη συσσώρευση εντόμων (μύγες). Όπως δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη της μονάδας, η επιχείρηση εφαρμόζει πρόγραμμα καταπολέμησης εντόμων και παρασίτων.

- Η μονάδα δεν διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής), pH και υγρασίας, ούτε και τηρείται σχετικό αρχείο, ώστε να υποδεικνύεται η παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών.

- Οι χώροι εντός της περίφραξης της μονάδας όπου γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος δεν ήταν τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.

- Ο χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών και ο χώρος πρώτης μίξης αυτών δεν ήταν επιστρωμένοι με ειδικού τύπου ασφαλτοτάπητα.

- Διαπιστώθηκε να υπάρχει εναπόθεση μεγάλης ποσότητας τελικού προϊόντος (λιπάσματος) σε εκτάσεις που βρίσκονται εκτός της περίφραξης της μονάδας δηλαδή εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της, δυνάμει της (20) σχετικής Υπαγωγής σε ΠΠΔ.

- Δεν υπήρχε σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων περιμετρικά των δαπέδων κομποστοποίησης αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία να διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών.

Μετά από έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι για την εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων και κομποστ από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» που βρίσκεται στο υπ' αρ. 540 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας η (20) σχετική βεβαίωση χωροθέτησης ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας και εν συνεχεία εκδόθηκε επίσης από την Υπηρεσία μας η (21) σχετική Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), ως έργο της 4<sup>ης</sup> Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» και πιο συγκεκριμένα ως έργο

που κατατάσσεται περιβαλλοντικά με α/α 12α -κατηγορία Β «Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα». Επομένως η εξεταζόμενη δραστηριότητα διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση (Π.Π.Δ.) [(21) σχετικό] και έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας γνωστοποίηση λειτουργίας [(22) σχετικό].

Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως ελήφθη φωτογραφικό υλικό, το οποίο και επισυνάπτεται.

#### **Φωτογραφική τεκμηρίωση της από 14-09-2022 αυτοψίας**



Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» με το (25) σχετικό έγγραφο, προκειμένου να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις – αντιρρήσεις επί της σχετικής έκθεσης περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως του κλιμακίου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΕ Σερρών.

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» με το (26) σχετικό υπέβαλλε τις απόψεις της εγγράφως στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» και συνεκτιμώντας τα με τα ευρήματα της περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως προκύπτει ότι η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» παραδέχεται όλες τις ελλείψεις συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν από το κλιμάκιο ελέγχου της



Υπηρεσίας μας την ημέρα της αυτοψίας (14-09-2022) και ενημερώνει την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ώστε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας καθώς και με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές της Δεσμεύσεις.

Από το (26) σχετικό απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» φαίνεται η πρόθεση της εταιρείας να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όμως το γεγονός αυτό δεν αναιρεί τις διαπιστωθείσες ελλείψεις συμμόρφωσης του κλιμακίου της Υπηρεσίας μας κατά την διάρκεια του από 14-09-2022 περιβαλλοντικού ελέγχου.

Γενικά, από τα εκτεθέντα στο απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξε το κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων του Τμήματος μας κατά την διενεργηθείσα αυτοψία στις 14-09-2022 στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα.

## **B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώνονται οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

### **Παράβαση 1<sup>η</sup>:**

**Παράβαση** της περιβαλλοντικής δέσμευσης **E4** της (21) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την οποία: *«Σε περίπτωση ύπαρξης πεδίου υπαίθριας κομποστοποίησης σε σειράδια, να χρησιμοποιούνται ειδικού τύπου υφάσματα για την κάλυψη των σειραδίων, ενίοτε και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου), αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον»*

**Τεκμηρίωση:** Μετά από περιβαλλοντικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις **14.09.2022** στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» δεν βρέθηκε να γίνεται χρήση ειδικών τύπων υφασμάτων για την κάλυψη των σειραδίων, ούτε και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία (υφάσματα) θα έχουν την ιδιότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου), αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον.

### **Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:**

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του **Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)** της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776Β/21.02.2022) [(6) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

**Κατηγορία κινδύνου πιθανότητας ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος: Μεσαίος**

(Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση/άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση /άλλη υποβάθμιση)

**Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (μεμονωμένη παράβαση όρων ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον)**

### **Παράβαση 2<sup>η</sup>:**

**Παράβαση** της περιβαλλοντικής δέσμευσης **E14** της (21) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την οποία: «Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών».

**Τεκμηρίωση:** Μετά από περιβαλλοντικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις **14.09.2022** στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» οι χώροι εντός της περιφράξης της μονάδας όπου γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος δεν ήταν τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.

### **Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:**

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του **Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)** της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776Β/21.02.2022) [(6) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

**Κατηγορία κινδύνου πιθανότητας ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος: Μεσαίος**

(Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση/άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση /άλλη υποβάθμιση)

**Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (μεμονωμένη παράβαση όρων ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον)**

### **Παράβαση 3<sup>η</sup>:**

**Παράβαση** της περιβαλλοντικής δέσμευσης **E18** της (21) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την οποία: «Η μονάδα θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής) pH, και υγρασίας, θα τηρείται αρχείο ώστε να υποδεικνύεται η παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών».

**Τεκμηρίωση:** Μετά από περιβαλλοντικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις **14.09.2022** στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», η μονάδα δεν διέθετε κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής), pH και υγρασίας, ούτε και τηρείται σχετικό αρχείο, ώστε να υποδεικνύεται η παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών.

### **Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:**

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του **Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)** της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776Β/21.02.2022) [(6) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση



χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία κινδύνου πιθανότητας ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος: Μεσαίος

(Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση/άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση /άλλη υποβάθμιση)

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (μεμονωμένη παράβαση όρων ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον)

#### **Παράβαση 4<sup>η</sup>:**

**Παράβαση** της περιβαλλοντικής δέσμευσης **E15** της (21) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την οποία: *«Σε περίπτωση ύπαρξης πεδίου υπαίθριας κομποστοποίησης σε σειράδια ο χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών και ο χώρος πρώτης μίξης να επιστρωθούν με ειδικού τύπου ασφαλτοτάπητα έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή υγρών προς τον υδροφόρο ορίζοντα».*

**Τεκμηρίωση:** Μετά από περιβαλλοντικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις **14.09.2022** στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», η μονάδα δεν διέθετε ειδικού τύπου ασφαλτοτάπητα για την επίστρωση του χώρου αποθήκευσης πρώτων υλών και του χώρου πρώτης μίξης αυτών.

#### **Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:**

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του **Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)** της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776B/21.02.2022) [(6) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Κατηγορία κινδύνου πιθανότητας ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος: Μεσαίος

(Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση/άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση /άλλη υποβάθμιση)

Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (μεμονωμένη παράβαση όρων ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον)

#### **Παράβαση 5<sup>η</sup>:**

**Παράβαση** της περιβαλλοντικής δέσμευσης **Δ3.6** της (21) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την οποία: *«Περιμετρικά των δαπέδων κομποστοποίησης να κατασκευαστεί σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο η οποία θα διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών».*

**Τεκμηρίωση:** Μετά από περιβαλλοντικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις **14.09.2022** στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», η μονάδα δεν διέθετε σύστημα

συγκέντρωσης στραγγιδίων περιμετρικά των δαπέδων κομποστοποίησης αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία να διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών.

**Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:**

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του **Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)** της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776Β/21.02.2022) [(6) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

**Κατηγορία κινδύνου πιθανότητας ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος: Μεσαίος**

(Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση/άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση /άλλη υποβάθμιση)

**Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση (μεμονωμένη παράβαση όρων ΠΠΔ, η οποία επιφέρει περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον)**

**Παράβαση 6<sup>η</sup>:**

**Παράβαση** της παραγράφου (Ι) της (21) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την οποία η εξεταζόμενη μονάδα αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά προκειμένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εντός του υπ' αρ. 540 αγροτεμάχου εμβαδού 10.450,00 τ.μ. αγροκτήματος Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της ΠΕ Σερρών.

**Τεκμηρίωση:** Μετά από περιβαλλοντικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις **14.09.2022** στις εγκαταστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ», διαπιστώθηκε να υπάρχει εναπόθεση ποσότητας τελικού προϊόντος (λιπάσματος) σε εκτάσεις που βρίσκονται εκτός της περιφραγξης της μονάδας δηλαδή εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της (αγροτεμάχιο υπ' αρ. 540 αγροκτήματος Νέου Σουλίου), δυνάμει της (14) σχετικής Υπαγωγής σε ΠΠΔ.

**Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης:**

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της (Δ) ενότητας του **Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)** της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776Β/21.02.2022) [(6) σχετικής Υ.Α.], η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

**Κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης: Μικρή**

(Πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον σε περιορισμένη έκταση, ποσότητα ή διάρκεια πέραν του επιτρεπόμενου βάσει άδειας που δεν προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ήπια βλάβη στο περιβάλλον).

**Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση**

### Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Προσαρτάται πίνακας Π.Δ.Ε. της περ. (α) της παρ. (1) του αρ. 21 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, το οποίο η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/Α	ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.	<i>Μη χρήση ειδικών τύπων υφασμάτων για κάλυψη των σειραδίων, και των σωρών ωρίμανσης</i>	<i>Να γίνεται χρήση ειδικών τύπων υφασμάτων για την κάλυψη των σειραδίων, και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία (υφάσματα) θα έχουν την ιδιότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου) αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο οσμών από τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον</i>	Χαμηλή	Εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου
2.	<i>Οι χώροι εντός της περιφραξής της μονάδας όπου γίνονται φορτοεκφορτώσεις πρώτης και τελικού προϊόντος δεν ήταν τσιμεντοστρωμένοι-ασφαλτοστρωμένοι</i>	<i>Να ασφαλτοστρωθούν-τσιμεντοστρωθούν οι χώροι εντός της περιφραξής της μονάδας όπου γίνονται φορτοεκφορτώσεις πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος</i>	Χαμηλή	Εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου Εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου
3.	<i>Η μονάδα δεν διέθετε κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής), pH και υγρασίας, ούτε τηρείται σχετικό αρχείο,</i>	<i>Να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής), pH και υγρασίας, ούτε τηρείται σχετικό αρχείο, ώστε να υποδεικνύεται η</i>	Χαμηλή	Εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου

	<i>ώστε να υποδεικνύεται παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών</i>	<i>παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών</i>		
<b>4.</b>	<i>Η μονάδα δεν διαθέτει ειδικού τύπου ασφαλοτότητα για επίστρωση του χώρου αποθήκευσης πρώτων υλών και του χώρου πρώτης μίξης αυτών</i>	<i>Η μονάδα να κατασκευάσει ειδικού τύπου ασφαλοτότητα για την επίστρωση του χώρου αποθήκευσης πρώτων υλών και του χώρου πρώτης μίξης αυτών</i>	Χαμηλή	Εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου
<b>5.</b>	<i>Η μονάδα δεν διαθέτει σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων περιμετρικά δαπέδων κομποστοποίησης αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία να διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών</i>	<i>Η μονάδα να κατασκευάσει σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων περιμετρικά δαπέδων κομποστοποίησης αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία να διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών</i>	Χαμηλή	Εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου
<b>6.</b>	<i>Υπάρχει εναπόθεση ποσότητας τελικού προϊόντος (λιπάσματος) σε εκτάσεις που βρίσκονται εκτός της περιφραξής της μονάδας δηλαδή εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της</i>	<i>Να απομακρυνθεί η ποσότητα τελικού προϊόντος που βρίσκεται σε εκτάσεις εκτός της περιφραξής της μονάδας και να καθαριστεί ο χώρος</i>	Χαμηλή	Εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος στον ανωτέρω Πίνακα του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ» οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την Υπηρεσία μας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του Παραστήματος της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776B/21.02.2022).

#### **Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης που προκύπτει βάσει των διατάξεων της (Ζ) ενότητας της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.02.2022 (ΦΕΚ 776B/21.02.2022) είναι **ΜΕΣΑΙΟ** (διαπιστώθηκαν έξι (6) παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο (2) μέτριες παραβάσεις).

Η παρούσα *Οριστική Έκθεση Ελέγχου* θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022.

#### Εσωτερική Διανομή

-Χρ. Αρχείο  
-Φ4.0(5902)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης

Αναστασιάδης Παναγιώτης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών