



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σέρρες, 28 Ιουνίου 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 354856(2195)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Κων. Καραμανλή 36
Ταχ. Κώδ. : 621 10 Σέρρες
Πληροφορίες : Π. Νεράντζης
Τηλέφωνο : 2321.350.346
E-mail : neranjis@serres.pkm.gov.gr
perivalon@serres.pkm.gov.gr

Προς:

Δήμο Νέας Ζίχνης
Δημαρχείο
Νέα Ζίχνη
620 42 Νέα Ζίχνη Σερρών
(με συνημμένα)
**(συστημένη αποστολή με
αποδεικτικό παραλαβής)**

Οριστική Έκθεση Ελέγχου
με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

- 1. ΘΕΜΑ** **Για απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε γώρο κατά μήκος χωματόδρομου (Αρχή: E=486241 – N=4532135 και Τέλος: E=486175 – N=4531920 σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87) κοντά σε γέφυρα του ποταμού Αγγίτη στο Τ.Δ. Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο έκτακτου μερικού ελέγχου.**

2. ΠΡΟΙΜΙΟ

- 2.1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α') με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α') με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.
- 2.3. Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/20.1.2022/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.4. Αριθμ. οικ. 72217(1346)/31.1.2022 (ΦΕΚ 458/7.2.2022/τ.Β') απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 'ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ'».

- 2.5. Αριθμ. 104057(143)/10.2.2022 (ΦΕΚ 702/16.2.2022/τ.Β΄) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΄ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΄, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
- 2.7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 2.8. Άρθρο 75 του Ν. 3463/8.6.2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006/τ.Α΄) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.9. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.10. Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/13.2.2012/τ.Α΄) με θέμα «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- 2.11. Αριθμ. 220/2016/3.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.12. Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 58971/5144/6.12.2016 (ΦΕΚ 4010/14.12.2016/τ.Β΄) με θέμα «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.13. Ν. 4819/22.7.2021 (ΦΕΚ 129/23.7.2021/τ.Α΄) με θέμα «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
- 2.14. Ν. 4843/20.10.2021 (ΦΕΚ 193/20.10.2021/τ.Α΄) με θέμα «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ΄΄σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση΄΄, προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, ΄΄για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης΄΄ και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
- 2.15. Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.2.2022 (ΦΕΚ 776/21.2.2022/τ.Β΄) με θέμα «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (΄΄ΜΕΣ΄΄) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

- 2.16. Ν. 4964/30.7.2022 (ΦΕΚ 150/30.7.2022/τ.Α') με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
- 2.17. Φύλλο περιβαλλοντικού ελέγχου με ημερομηνία 22.2.2023.
- 2.18. Αριθ. πρωτ. οικ. 169073(1083)/9.3.2023 έγγραφό μας.
- 2.19. Προσωρινή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 10.4.2023.
- 2.20. Αριθ. πρωτ. οικ. 263126(1660)/18.4.2023 έγγραφό μας.
- 2.21. Αριθ. πρωτ. 2577/10.5.2023 έγγραφο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 3.1. Στις 22.2.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., κλιμάκιο της υπηρεσίας μας αποτελούμενο από τους:
 - Χαράλαμπο Χορταρά, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό
 - Παναγιώτη Νεράντζη, ΠΕ Γεωλόγοπραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο σε χώρο κατά μήκος χωματόδρομου (Αρχή: E=486241 – N=4532135 και Τέλος: E=486175 – N=4531920 σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87) κοντά σε γέφυρα του ποταμού Αγγίτη στο Τ.Δ. Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν (Φύλλο περιβαλλοντικού ελέγχου με ημερομηνία 22.2.2023):
 - Απορρίψεις στερεών αποβλήτων όπως: Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, ογκώδη (έπιπλα, καδρόνια), οικιακά απόβλητα, μπάλες με άχυρο κ.α.. Η ποσότητά τους εκτιμάται σε 1.000-2.000m³.
 - Στον χώρο υπάρχει κάδος τύπου container, ο οποίος ήταν γεμάτος με στερεά απόβλητα.
 - Στον χώρο υπάρχει πινακίδα που απαγορεύει την ρίψη «μπαζών και σκουπιδιών».
 - Δεν διαπιστώθηκε ποιοι απέρριψαν τα απόβλητα.
- 3.2. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 169073(1083)/9.3.2023 έγγραφο, διαβιβάσαμε το φύλλο περιβαλλοντικού ελέγχου με ημερομηνία 22.2.2023 στον Δήμο Νέας Ζίχνης.
- 3.3. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 263126(1660)/18.4.2023 έγγραφο, διαβιβάσαμε την προσωρινή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 10.4.2023 στον Δήμο Νέας Ζίχνης και τον καλέσαμε σε απολογία εντός προθεσμίας.
- 3.4. Με το αριθ. πρωτ. 2577/10.5.2023 έγγραφο, ο Δήμος Νέας Ζίχνης μας γνώρισε ότι έγινε απομάκρυνση απορριμμάτων από τον χώρο του θέματος επισυνάπτοντας φωτογραφίες.
- 3.5. Στις 11.5.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:40 μ.μ., κλιμάκιο της υπηρεσίας μας αποτελούμενο από τους:
 - Χαράλαμπο Χορταρά, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό
 - Παναγιώτη Νεράντζη, ΠΕ Γεωλόγοπραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του θέματος όπου διαπίστωσε ότι:
 - Έχει απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα στερεών αποβλήτων από αυτά που υπήρχαν στον χώρο κατά τον προηγούμενο έλεγχο στις 22.2.2023, παρόλα αυτά μια ποσότητα 400-500m³ παραμένει στον χώρο.
 - Ο κάδος τύπου container ήταν γεμάτος με στερεά απόβλητα.Κατά τον έλεγχο στις 11.5.2023 λήφθηκαν φωτογραφίες οι οποίες επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας έκθεσης.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από τον επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του θέματος στις 22.2.2023 διαπιστώνεται η παρακάτω περιβαλλοντική παράβαση.

Παράβαση: Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων [Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, ογκώδη (έπιπλα, καδρόνια), οικιακά απόβλητα, μπάλες με άχυρο κ.α.] σε χώρο κατά μήκος χωματόδρομου (Αρχή: E=486241 – N=4532135 και Τέλος: E=486175 – N=4531920 σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87) κοντά σε γέφυρα του ποταμού Αγγίτη στο Τ.Δ. Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 35 και 66 (παράγραφος 1) του Ν. 4819/2021.

Τεκμηρίωση: Κατά τον έλεγχο στις 22.2.2023 στον χώρο διαπιστώθηκαν απορρίψεις στερεών αποβλήτων όπως: Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, ογκώδη (έπιπλα, καδρόνια), οικιακά απόβλητα, μπάλες με άχυρο κ.α.. Η ποσότητά τους εκτιμάται σε 1.000-2.000m³. Η απομάκρυνση μεγάλου μέρους των στερεών αποβλήτων από τον χώρο που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο στις 11.5.2023 δεν άρει την παραπάνω παράβαση αφού σημαντική ποσότητα αποβλήτων παραμένει στον χώρο.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης: Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της (2.15) σχετικής Υ.Α., η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** [Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση / άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση] και έχει εφαρμογή το παρακάτω Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας ΠΔΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περίπτωση α) του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο ο Δήμος Νέας Ζίχνης οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Παράβαση	Απαιτούμενες Ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1	Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	Απομάκρυνση όλων των πάσης φύσεως μη – επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από τον χώρο και παράδοση αυτών σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης/ επεξεργασίας/ αξιοποίησης ή/και διάθεσης.	ΧΑΜΗΛΗ	Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος στον ανωτέρω πίνακα του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, ο Δήμος Νέας Ζίχνης οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης (παράγραφος 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011) η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. έγγραφα, παραστατικά, φωτογραφίες) για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την υπηρεσία μας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (2.15) σχετικής Υ.Α..

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν αστικές ή ποινικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) της (2.15) σχετικής Υ.Α., το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παράγραφο 11 (εδάφιο γ) του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνημμένα

Φωτογραφικό υλικό 11.5.2023

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Φ.4.0 (4577)

Με Ε.Α.
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Χαράλαμπος Αγ. Χορταράς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Φωτογραφικό υλικό 11.5.2023



