



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Έδεσσα  
Ταχ. Κώδικας : 58200  
Τηλέφωνο : 2381351221  
Πληροφορίες : Τραϊανού Χρυσή  
e-mail : [chtraianou@pella.gr](mailto:chtraianou@pella.gr)

Έδεσσα, 17 Ιανουαρίου 2023

Αρ. Πρ.: οικ. ΠΚΜ 37601(379)

**ΠΡΟΣ:**  
**Οικονομικούς Φορείς**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το 2023, συνολικού προϋπολογισμού 14.089.50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .  
CPVS: [35810000-5]-Ατομικός εξοπλισμός.

**Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α. όπως είχαν ορισθεί».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθ. 81320 & 77909 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορούν «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β'/4302/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο Ν. 4782/2021 .
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α'/2015).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη ΠΚΜ «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας».

7. Την αριθμ. οικ. 72217/1346 (ΦΕΚ 458 τ. Β'/07-02-2022) απόφ. Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
8. Το α.π.: ΠΚΜ 884056/5023/13/12/2022 έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης της Π.Ε. Πέλλας με θέμα: «Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) συνολικού προϋπολογισμού 73.000.00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δικαιώματος προαίρεσης για τους δικαιούχους εργαζομένους της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2023.
9. Την με α/α 803/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 14.089,80€ (με Φ.Π.Α.), με α/α 435 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9Ο57ΛΛ-ΩΥΛ και ΑΔΑΜ: 23REQ011941931 2023-01-02).

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2023.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πέλλας:

- οικονομικού έτους **2021** και το

**Φορέα 721, ΚΑΕ 1421.α.01 ποσό 12.204.70 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 9.842.50€)**

**Φορέα 721, ΚΑΕ 1423.α.01 ποσό 1.884.80 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 1.520.00€)**

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 14.089.50€ με ΦΠΑ .

### 1. Περιγραφή - Αντικείμενο του έργου:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Υ.Α 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/8.6.2019) ΚΑΙ Υ.Α. 53361 (ΦΕΚ 1503/Β/11.10.2006 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)								
A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ	ΠΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΣΥΝΤΕΛΕ ΣΤΗΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	Γάντια δερματοπάνα να	ΖΕΥΓΗ	48	2,50	120,00	24%	148,80	1421
2	Γάντια από νιτρίλιο	ΖΕΥΓΗ	198	2,00	396,00	24%	491,04	1421
3	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ΖΕΥΓΗ	109	2,00	218,00	24%	270,32	1421

4	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (κουτιά/100τμ)	ΚΟΥΤΙΑ/100 TEM	63	8,00	504,00	24%	624,96	1421
5	Γάντια μονωτικά	ΖΕΥΓΗ	2	10,00	20,00	24%	24,80	1421
6	Κράνος προστασίας κεφαλής	TEM	52	12,00	624,00	24%	773,76	1421
7	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	TEM	74	12,00	888,00	24%	1.101,12	1421
8	Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου (προστασία από μηχανικούς ή χημικούς κινδύνους)	TEM	25	12,00	300,00	24%	372,00	1421
9	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο	TEM	1	55,00	55,00	24%	68,20	1421
10	Μάσκα μίας χρήσης (κουτιά/50τμ)	ΚΟΥΤΙΑ/50 TEM	18	5,00	90,00	24%	111,60	1421
11	Μάσκα με φίλτρο FFP2	TEM	34	24,00	816,00	24%	1.011,84	1421
12	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 ή ισοδύναμη φιλτράσκα	TEM	13	45,00	585,00	24%	725,40	1421
13	Ανακλαστικά γιλέκα	TEM	174	12,00	2.088,00	24%	2.589,12	1421
14	Νιτσεράδες	TEM	18	35,00	630,00	24%	781,20	1421

15	Αδιάβροχες ολόσωμες φόρμες εργασίας μιάς χρήσης	TEM	0	5,00	0,00	24%	0,00	1421
16	Καπέλα τύπου μπειζμπολ	TEM	9	2,50	22,50	24%	27,90	1421
17	Αδιάβροχες ποδιές μιάς χρήσης	TEM	60	15,00	900,00	24%	1.116,00	1421
18	Στολές προστασίας από χημικά	TEM	0	12,00	0,00	24%	0,00	1421
19	Μπουφάν αδιάβροχο	TEM	0	60,00	0,00	24%	0,00	1421
20	Παντελόνια εργασίας	TEM	26	26,00	676,00	24%	838,24	1421
21	Μπλουζάκια t-shirt	TEM	26	7,00	182,00	24%	225,68	1421
22	Μπλουζάκια μακρυμάνικα (φούτερ)	TEM	26	12,00	312,00	24%	386,88	1421
23	Γαλότσες	ΖΕΥΓΗ	44	30,00	1.320,00	24%	1.636,80	1423
24	Γαλότσες κνήμης	ΖΕΥΓΗ	1	40,00	40,00	24%	49,60	1423
25	Άρβυλα ασφαλείας	ΖΕΥΓΗ	0	60,00	0,00	24%	0,00	1423
26	Ποδονάρια κνήμης μιάς χρήσης (κουτιά/100τμ)	ΚΟΥΤΙΑ/100 TEM	0	9,00	0,00	24%	0,00	1423
27	Μονωτικά εργαλεία	ΣΕΤ	1	200,00	200,00	24%	248,00	1421
28	Σκούφια (κουτιά/100τμ)	ΚΟΥΤΙΑ/100 TEM	24	9,00	216,00	24%	267,84	1421
29	Παπούτσια αντιολισθητικά εσωτερικών χώρων	ΖΕΥΓΗ	0	60,00	0,00	24%	0,00	1423
30	Αδιάβροχες ποδιές (σαμαράκι)	TEM	0	14,00	0,00	24%	0,00	1421
31	Ρόμπες υφασμάτινες	TEM	0	25,00	0,00	24%	0,00	1421

32	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγου	ΖΕΥΓΗ	2	80,00	160,00	24%	198,40	1423
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 :					11.362,50		14.089,50	

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

#### 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.)

##### 1. Δερματοπάνα γάντια

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες και γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 25-27cm πάχος 1,0 - 1,2 mm.

Υλικό κατασκευής: Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης εσωτερικά στο άνω μέρος της παλάμης.

Πρότυπα: EN 388, EN 420

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:

- **4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάσχιση), 3 (διάτρηση)**

Σήμανση:

- CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 4, 3 ή καλύτερο



##### 2. Γάντια από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα, σε ψεκασμούς & γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:

- **3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), X (διάσχιση), 1 (διάτρηση)**

Πρότυπα: EN 388, EN 420, EN ISO 374

Σήμανση:

- CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,X,1
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς



##### 3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm

Υλικό κατασκευής: Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:

- **3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)**

Πρότυπα: EN 388, EN 420,

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2



#### **4. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης νιτριλίου**

**Πεδίο χρήσης:** Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών και γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

**Χαρακτηριστικά:** Γάντια μιας χρήσης με υλικό κατασκευής από νιτρίλιο, μήκους περίπου 20 cm. Είναι μίας χρήσης, αμφιδέξια και χωρίς πούδρα και συσκευασμένα σε κουτιά ανά 50 ή 100 τεμάχια.

**Πρότυπα:** EN ISO 374

**Σήμανση:**

- CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής



- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

#### **5.Γάντια μονωτικά**

**Πεδίο εφαρμογής:** Εργασίες σε χαμηλή τάση.

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος 30cm.

**Υλικό κατασκευής:** Από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

**Πρότυπο:** EN 60903

**Σήμανση:**

- CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
- 00 (Προστασία μέχρι 500V)
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Έτος και μήνας κατασκευής.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)



#### **6. Κράνος ασφαλείας**

**Πεδίο χρήσης:** Στους δικαιούχους βάσει της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

**Χαρακτηριστικά:** Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό σταθεροποιημένο έναντι της UV ακτινοβολίας, αεριζόμενο. Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα πρέπει οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες, όχι από σκληρό πλαστικό, που να αγκυρώνουν σε τουλάχιστον 4 σημεία, να ρυθμίζονται σε τουλάχιστον 2 θέσεις και η προσαρμογή στο κεφάλι να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται σε περιφέρεια κεφαλής από 52 έως 61εκ. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική δερμάτινη επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. Το κράνος να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής από τον προμηθευτή. Επίσης θα υπάρχουν οδηγίες ορθής χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

**Πρότυπο:** EN 397:2012 + A :2012

**Σήμανση:**

- CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Ηλεκτρική μόνωση τουλάχιστον 440 V a.c.

#### **7.Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία**

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες και γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

**Χαρακτηριστικά:** Γυαλιά κατασκευασμένα από πολυμερές υλικό, οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα EN 166,EN 172

**Σήμανση:**

Στους βραχίονες:

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- 6\_2 ή 6\_2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.
- F Μηχανική αντοχή.
- K προστασία έναντι τριβής.

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5\_2 ή 5\_2,5 ή 5\_3,1 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά.

### **8. Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου (προστασία από μηχανικούς ή γημικούς κινδύνους)**

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) και γενικά στους δικαιούχους βάσει της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Πρότυπα: EN-166

Σήμανση:

➤ Στο πλαίσιο:

- CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- B Μηχανική αντοχή
- 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
- 4 προστασία από σκόνη.

➤ Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- B Μηχανική αντοχή
- K προστασία έναντι τριβής
- N Αντιθαμβωτική επένδυση
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

### **9. Προσωπίδα προστασίας έναντι ηλεκτρικού τόξου**

Διαφανής προσωπίδα από Polycarbonate οπτικής κλάσης 1 και σήμανση 2 – 1,2 με αντοχή σε κρούση ενδιάμεσης ενεργείας B, προστασία έναντι πιτσιλισμάτων 3, ζεστά στερεά και λειωμένα μέταλλα 9, προστασία από ηλεκτρικό τόξο 8 και πάνω από 400 voltw συμπεριλαμβανομένου του στηρίγματος κεφαλής.

### **10. Μάσκα προσώπου μιας χρήσεως**

Μάσκα προσώπου μιας χρήσεως σε μπλε χρώμα με απαλή επένδυση στο εσωτερικό της έλασμα προσαρμογής στην περιοχή της μύτης που επιτρέπει τη σωστή αναπνοή.

Συσκευασία: πακέτο των 50 τεμαχίων

### **11. Μάσκα φίλτρου FFP2**

Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.. Τηρουμένων των κανόνων υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Διαθέτει βαλβίδα εκπνοής. Συσκευασία των 30 τεμαχίων.

Πρότυπα: EN 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- FFP2
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

### **12. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά:

➤ Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι και με διπλά φίλτρα για να είναι πιο άνετη.

Πρότυπα: EN 140:

Σήμανση: Η μάσκα πρέπει να φέρει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
- Φίλτρα **A1P3** (χρώματος καφέ και λευκού), ή καλύτερα, που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια.

Πρότυπα: EN 14387:2004+A1:2008

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος και ημερομηνία λήξης.
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
- Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

### Ανταλλακτικό φίλτρου A1P3

Πεδίο χρήσης: Φίλτρα κατάλληλα για την μάσκα ημίσεως προσώπου με A/A 17

Χαρακτηριστικά: Φίλτρα A1P3 (χρώματος καφέ και λευκού) , ή καλύτερα, που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια.

Πρότυπα: EN 14387:2004+A1:2008

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος και ημερομηνία λήξης.
- Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

### 13. Ανακλαστικό γιλέκο

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Υλικό κατασκευής: Πολυεστέρας 100%.

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου θα είναι πολυεστέρας για καλύτερες μηχανικές αντοχές. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα διαφορετικού χρώματος η ένδειξη < ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ >

Πρότυπα: EN ISO 13688, EN ISO 20471,

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2



### 14. Αδιάβρογα ( Νιτσεράδες )

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες υπό βροχή και σε υγρούς χώρους βάσει της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Υλικό κατασκευής: Σακάκι και παντελόνι από 100% πολυεστέρα

Το σακάκι να είναι με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα και να φέρει περιμετρικά του κορμού δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Θα έχει πολυχρηστικές τσέπες, αδιαβροχοποιημένες ραφές και κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία διαφορετικού χρώματος η ένδειξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ.

Το παντελόνι να είναι με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα, να διαθέτει ελαστική μέση και να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό.

Πρότυπα: EN 13688, EN 343 3-3

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες κλάσης 2
- Εικονόσημο για προστασία από βροχή με τους κωδικούς 3 - 3



### 15. Αδιάβρογες ολόσωμες φόρμες εργασίας μίας χρήσης



Ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα λευκού χρώματος με κουκούλα από υλικό υψηλής διαπνοής SMS 50gsm κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 – 1. Θα φέρει ελαστικό σφάξιμο στην κουκούλα , ελαστικό σφίξιμο στους καρπούς ,στην μέση ,στους αστραγάλους, φερμουάρ και πατιλέτα εμπρός.

### **16. Καπέλα τύπου μπεϊζμπολ**

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους σε εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες.  
Χαρακτηριστικά: Θα είναι βαμβακερά 100% με σκληρό γείσο για προστασία από τον ήλιο. Θα έχουν οπές εξαερισμού και ρυθμιζόμενο πίσω κλείσιμο για να προσαρμόζεται το μέγεθος. Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Στο καπέλο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: **Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ**

### **17.Αδιάβρογες ποδιές**

- Πεδίο \_\_\_\_\_ χρήσης: Στους απασχολούμενους στην ταφή-εκταφή, αφοδευτήρια, μαγειρεία, κήπους και γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).
- Χαρακτηριστικά: Η ποδιά να είναι κατασκευασμένη αδιάβροχο χοντρό συνθετικό υλικό . Το μέγεθός της θα είναι ώστε να καλύπτει από το στήθος μέχρι κάτω από τα γόνατα, με ενδεικτικές διαστάσεις 120x90εκ. Θα διαθέτει μιάντες γύρω από το λαιμό και από την μέση.

Πρότυπα: EN 13688, EN 14605

### **18. Στολές προστασίας από χημικά**

Πεδίο χρήσης: Απασχολούμενοι σε χημικές ουσίες βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Πρότυπα: EN340, EN463

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.



Κωδικοί:

4 προστασία από αερολύματα (spray)

5 προστασία από σκόνες

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.

### **19.Αδιάβροχα αντιανεμικά μπουφάν υψηλής διακριτότητας**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό 300D Polyester Oxford με PU

Εσωτερικό - 100% Polyester με ταφτά

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν υψηλής ορατότητας, που να κλείνει με φερμουάρ και πατιλέτα, και θα προσφέρει προστασία από τη βροχή και κρύο. Ψηλός γιακάς με αποσπώμενη, ή να μαζεύεται στο γιακά, κουκούλα, δύο πλαϊνές τσέπες με πατιλέτα και μία εσωτερική. Να φέρει διπλή αντανakλαστική ταινία στο στήθος και τα μανίκια. Ραφές θερμοκολλημένες για αξιοπιστία στην αδιαβροχοποίηση, χρώματος κίτρινου - μπλε ή πορτοκαλί - μπλε. Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση υψηλής ορατότητας με ανακλαστική ταινία. δύο μπροστινές τσέπες, μανίκια με ελαστικές μανσέτες τα οποία θα είναι αποσπώμενα. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία διαφορετικού χρώματος η ένδειξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Πρότυπα: EN340, EN343 3-1, EN20471 class 3 και class 2 για το αποσπώμενο εσωτερικό.

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες με τουλάχιστον τον κωδικό 2
- Εικονόσημο για προστασία από βροχή με τους κωδικούς 3 - 1



### **20. Παντελόνι εργασίας**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Υλικό κατασκευής: 98% βαμβάκι -2% spandex και βάρος υφάσματος 240-260gr/m2.

Χαρακτηριστικά: Λάστιχο στο πίσω μέρος για ασφαλή εφαρμογή και πλαϊνές τσέπες. Θα πρέπει να είναι άνετο με καλή εφαρμογή και ραφές. Θα φέρει 2 φωσφορούχες ταινίες σε κάθε μπατζάκι πάχους 5cm κάτω από το γόνατο και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε μέγεθος. Χρώμα μπλε ή γκρι.

Πρότυπα: EN13688, και EN20471 για τις ανακλαστικές ταινίες

### **21. Μπλουζάκια υψηλής διακριτότητας (t-shirt)**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες και δύο κάθετες από ειδικό υψηλής ποιότητας αντανακλαστικό υλικό από 100% πολυεστέρα βάρους 150gr/m2. Τα μπλουζάκια θα φέρουν στάμπα στην πλάτη με την επιγραφή Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ .

Πρότυπα: EN 20471

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες κλάση 2

### **22. Μπλουζάκια υψηλής διακριτότητας (φούτερ)**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι

Χαρακτηριστικά: Φούτερ χωρίς κουκούλα με στρογγυλή λαιμό κόψη και τελειώματα με λάστιχο από 100% βαμβάκι Τα μπλουζάκια θα φέρουν στάμπα στην πλάτη με την επιγραφή Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ .

Πρότυπα: EN 20471

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

### **23. Γαλότσες**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα SRC προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπο: EN ISO 20344, EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
- Προστασία δακτύλων
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες

### **24. Γαλότσες κνήμης**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα S5 με εξωτερική επένδυση και αντιολισθητική σόλα από υλικό PVC που παρέχει απορρόφηση κραδασμών στην φτέρνα ,με μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων και μεταλλικό προστατευτικό πλέγματος .Εσωτερικά θα φέρει υφασμάτινη λευκή φόδρα ανθεκτική στην τριβή

Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 20345:2012

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
- Προστασία δακτύλων
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες

### **25. Άρβυλα ασφαλείας**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Άρβυλα ασφαλείας κατηγορίας S3 SRC, με ύψος από περίπου 17εκ έως 20εκ ώστε να καλύπτει και να προστατεύει τα σφυρά, κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα. Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να είναι ποιο ελαφρύ και θα διαθέτει επιπλέον εξωτερική ενίσχυση (κάλυμμα) με ανθεκτικό στην τριβή δέρμα στην περιοχή πάνω από τα δάχτυλα. Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες SRC, και αντιστατικές ιδιότητες. Αποσπώμενη εσωτερικό πάτο σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας στον προμηθευτή και να είναι διαθέσιμα σε νούμερο από 35 έως 47.

Πρότυπο: EN ISO 20344, EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
  - Προστασία δακτύλων, με αντοχή στην κρούση έως 200joule (συνθετικό, όχι μεταλλικό)
  - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (E)
  - Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
  - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης (συνθετικό όχι μεταλλικό)
  - Αντιστατικές ιδιότητες
  - Αντοχή στην ολίσθηση (SRC)

## **26.Ποδονάρια μιας χρήσης**

Ποδονάρια μιας χρήσης από πολυαιθυλένιο. Να είναι αδιάβροχα και να φέρουν πλεκτό λάστιχο για τέλεια προσαρμογή στο πέλμα. Συσκευασία : πακέτο των 100 τεμαχίων.

## **27.Μονωτικά εργαλεία**

Σετ εργαλεία με ηλεκτρική μόνωση για εργασία σε χαμηλή τάση κατά το πρότυπο EN 60900 .

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
- 00 (Προστασία μέχρι 500V)
  
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Έτος και μήνας κατασκευής.
  
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)



## **28. Σκουφάκι μιας χρήσης**

Σκουφάκι μιας χρήσης από πολυπροπυλένιο με λάστιχο για τέλεια εφαρμογή στο κεφάλι.

## **29. Παπούτσια αντιολισθητικά εσωτερικών χώρων**

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και σχολείων.

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, ανατομικό, αντιστατικό, με προστασία κατηγορίας S3

Πρότυπο EN 20345

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος

## **30. Ποδιά σαμαράκι**

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων. Χαρακτηριστικά: Υφασμάτινη, 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι με δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος. Να δένει με κορδόνια δεξιά και αριστερά. Στο μπροστά μέρος θα αναγράφεται η ένδειξη Π.Κ.Μ Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ.

## **31. Ρόμπες υφασμάτινες**

Ρόμπα Βαμβακερή με ζώνη

Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι . Ελεγμένο έναντι επιβλαβών ουσιών OEKO-TEX®- Standard 100

- Βάρος Υλικού: 200gr/m<sup>2</sup>
  
- Μακρύ μανίκι

- Ενσωματωμένη ζώνη
- 3 εξωτερικές τσέπες
- Κλείνει με κουμπιά
- Μεγέθη: XS-4XL
- Διαθέσιμο χρώμα: Λευκό & μπλε

### **32.Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων**

Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες

Χαρακτηριστικά: Ψηλό άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολόγου, κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO, με ύψος που να καλύπτει και να προστατεύει τα σφυρά. Κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα με αντίσταση στη διείσδυση και απορρόφηση νερού και εσωτερικά από 100% συνθετικό ύφασμα. Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να τηρείται η διηλεκτρική αντοχή. Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες, αντοχή στους υδρογονάνθρακες και υψηλή ηλεκτρική αντίσταση. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ανταπεξέλθει τη δοκιμή της διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20344:2011, ότι εξασφαλίζουν αντίσταση μεγαλύτερης των 2.000Mohm. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής και όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας στον προμηθευτή.

Πρότυπο: EN ISO 20344, EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO

## **2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΧΟΥ**

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός των εργάσιμων ωρών (7:00 - 15:00), μετά από ειδοποίηση, με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία των αρμόδιων υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία στους χώρους που θα του υποδειξει η αρμόδια υπηρεσία, σε χρόνο και σε ποσότητες.

## **3. Όροι συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

- α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά)
- β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
- γ) Συνεταιρισμοί,
- δ) Κοινοπραξίες,

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

#### 4. Σύνταξη προσφορών

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

- 1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 6).
- 2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, όπως περιγράφεται το άρθρο 7.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

#### 5. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες **για εκατόν είκοσι (120) ημέρες** τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες που δέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους, οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον διαγωνισμό.

#### 6. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί (βλ. άρθρο 3 – όροι συμμετοχής)

##### ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

##### I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :

- έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
- πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης,
- ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού,
- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
  - ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή εξυγίανση και δεν τηρεί τους όρους της ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **II. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ**

## **III. Φορολογική ενημερότητα**

## **IV. Ασφαλιστική ενημερότητα**

## **V. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου**

## **7. Οικονομική προσφορά**

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να συμπληρώσουν επί αποκλεισμού, τον παρακάτω Πίνακα.

Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προκηρυσσομένων υπηρεσιών.

## **8. Τρόπος Πληρωμής**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο

## **9. Διαδικασία Αξιολόγησης**

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, στη συνέχεια όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού έργου.

## **10. Τρόπος και τόπος υποβολής προσφορών**

**Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε φάκελο (σύμφωνα με το άρθρο 4) μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 π.μ. στο γραφείο 319, Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200.**

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 2381351250 – 221.

Σε κάθε περίπτωση, στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το 2023.**

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής <http://pella.pkm.gov.gr> και στο διαδικτυακό τόπο: <http://www.eprocurement.gov.gr> (ΚΗΜΔΗΣ).

Η Εισηγήτρια	Ο Προϊστάμενος	Η Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης

**Μ.Ε.Π.  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ**

**Ιορδάνης Τζαμτζής**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ**

Προς:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
**ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το 2023.**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Υ.Α 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/8.6.2019) ΚΑΙ Υ.Α. 53361 (ΦΕΚ 1503/Β/11.10.2006 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)								
A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ	ΠΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΣΥΝΤΕΛΕ ΣΤΗΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	Γάντια δερματοπάνα να	ΖΕΥΓΗ	48	2,50	120,00	24%	148,80	1421
2	Γάντια από νιτρίλιο	ΖΕΥΓΗ	198	2,00	396,00	24%	491,04	1421

3	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ΖΕΥΓΗ	109	2,00	218,00	24%	270,32	1421
4	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (κουτιά/100τμ)	ΚΟΥΤΙΑ/100 TEM	63	8,00	504,00	24%	624,96	1421
5	Γάντια μονωτικά	ΖΕΥΓΗ	2	10,00	20,00	24%	24,80	1421
6	Κράνος προστασίας κεφαλής	TEM	52	12,00	624,00	24%	773,76	1421
7	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	TEM	74	12,00	888,00	24%	1.101,12	1421
8	Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου (προστασία από μηχανικούς ή χημικούς κινδύνους)	TEM	25	12,00	300,00	24%	372,00	1421
9	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο	TEM	1	55,00	55,00	24%	68,20	1421
10	Μάσκα μίας χρήσης (κουτιά/50τμ)	ΚΟΥΤΙΑ/50 TEM	18	5,00	90,00	24%	111,60	1421
11	Μάσκα με φίλτρο FFP2	TEM	34	24,00	816,00	24%	1.011,84	1421
12	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 ή ισοδύναμη φιλτράμασκα	TEM	13	45,00	585,00	24%	725,40	1421
13	Ανακλαστικά γιλέκα	TEM	174	12,00	2.088,00	24%	2.589,12	1421



14	Νιτσεράδες	TEM	18	35,00	630,00	24%	781,20	1421
15	Αδιάβροχες ολόσωμες φόρμες εργασίας μίας χρήσης	TEM	0	5,00	0,00	24%	0,00	1421
16	Καπέλα τύπου μπειζμπολ	TEM	9	2,50	22,50	24%	27,90	1421
17	Αδιάβροχες ποδιές μίας χρήσης	TEM	60	15,00	900,00	24%	1.116,00	1421
18	Στολές προστασίας από χημικά	TEM	0	12,00	0,00	24%	0,00	1421
19	Μπουφάν αδιάβροχο	TEM	0	60,00	0,00	24%	0,00	1421
20	Παντελόνια εργασίας	TEM	26	26,00	676,00	24%	838,24	1421
21	Μπλουζάκια t-shirt	TEM	26	7,00	182,00	24%	225,68	1421
22	Μπλουζάκια μακρυμάνικα (φούτερ)	TEM	26	12,00	312,00	24%	386,88	1421
23	Γαλότσες	ΖΕΥΓΗ	44	30,00	1.320,00	24%	1.636,80	1423
24	Γαλότσες κνήμης	ΖΕΥΓΗ	1	40,00	40,00	24%	49,60	1423
25	Άρβυλα ασφαλείας	ΖΕΥΓΗ	0	60,00	0,00	24%	0,00	1423
26	Ποδονάρια κνήμης μίας χρήσης (κουτιά/100τ μ)	ΚΟΥΤΙΑ/100 TEM	0	9,00	0,00	24%	0,00	1423
27	Μονωτικά εργαλεία	ΣΕΤ	1	200,00	200,00	24%	248,00	1421
28	Σκούφια (κουτιά/100τ μ)	ΚΟΥΤΙΑ/100 TEM	24	9,00	216,00	24%	267,84	1421
29	Παπούτσια αντιολισθητικά εσωτερικών χώρων	ΖΕΥΓΗ	0	60,00	0,00	24%	0,00	1423
30	Αδιάβροχες ποδιές (σαμαράκι)	TEM	0	14,00	0,00	24%	0,00	1421

31	Ρόμπες υφασμάτινες	TEM	0	25,00	0,00	24%	0,00	1421
32	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγο υ	ΖΕΥΓΗ	2	80,00	160,00	24%	198,40	1423
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 :</b>					<b>11.362,50</b>		<b>14.089,50</b>	

<b>Α.Φ.Μ.</b>	:
<b>Επωνυμία</b>	:
<b>Έδρα Επιχείρησης</b>	:
<b>Αρμόδια Δ.Ο.Υ.</b>	:
<b>Τηλέφωνο επικοινωνίας</b>	:
<b>e-mail</b>	: