



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1218411 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

★ΑΦΜ

★Αριθμός ΓΕΜΗ

038842705000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

★Επώνυμο

ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6979552338

★Email

printfoil2009@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης

★Δήμος

Ωραιόκαστρου

Οδός/Θέση

10ο χλμ. οδού ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ(ανευ αρ. αγροτεμ. πλησίον των αγρ. 97 και 98 εκτός σχεδίου στην περιοχή "πόρτες"

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

57200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.730129

★Γεωγρ. μήκος

22.969919

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

51.95

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

1

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

480

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

226.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Α.Π.Φ14.2.26532/593240(13718) σχετ.Φ14.2.26532/392940(9627)/28-06-2021 ΑΡ.ΦΑΚ. Α/1 10593

Αρ. άδειας δόμησης

ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑ 5258/2001

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Α.Π.Φ14.2.26532/593240(13718) σχετ.Φ14.2.26532/392940(9627)/28-06-2021 ΑΡ.ΦΑΚ. Α/1 10593

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

α.α.ε.9148/Φ.701.4/ ΧΠΕ 10126 ισχύει μέχρι 18/07/2025

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

αρ. πρωτ. 12980 / 2009 ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ ,Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και αρ. πρωτ. 3664 / 2009 ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ο ΚΑΔ 24.42 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ.

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ 21061809667125/18-6-2021 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

200,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

24.02.2023