

★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1301334

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ Π ΔΑΓΚΑΣ Δ Κ ΣΙΑ ΟΕ

★ΑΦΜ

★Αριθμός ΓΕΜΗ

038764005000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

★Επώνυμο

ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6976623297

★Email

dimosdagkas@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης

★Δήμος

Παύλου Μελά

Οδός/Θέση

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΗΦΑΙΣΤΟΥ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

56429

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.40577

★Γεωγρ. μήκος

22.565704

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.12 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.19 Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας

10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρασκευή και πώληση α) ΑΡΤΩΝ διαφόρων τύπων (σταρένιο, σικάλεως, πολύσπορο κτλ), β) ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (γλυκά σοκολάτας, γλυκίσματα ταψιού, πάστες κτλ), γ) ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ((Κουλούρια, πίτες κτλ), δ) ΠΑΓΩΤΟΥ (χύμα) από παστεριωμένο γάλα αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του εργαστηρίου (λιανική πώληση).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

30.1

★Θερμική

10.5

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

1,4452

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

527

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Ναι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

362.300,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1300783 (ver. 0)

Αρ. άδειας δόμησης

503/2005 (Ν.Α. Θεσ/νίκης - Δ/νση Πολεοδομίας - Τμήμα Χορήγησης Αδειών) - ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ν. 3843/2010: 12766/11-02-2011 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ν. 4178/2013: 3424264 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Συνένωση καταστημάτων): 11843/11-07-2012)

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

ΠΕ165500/12-08-2008 (ΕΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ)

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα γνωστοποίηση αφορά το νομίμως υφιστάμενο Αρτοποιείο - Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής το οποίο έως σήμερα λειτουργούσε με την υπ' αριθμ. 1101714 (ver. 0) γνωστοποίηση εγκατάστασης και η υπ' αριθμ. 1098014 (ver 1) γνωστοποίηση λειτουργίας και υποβάλλεται λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού τόσο του παραγωγικού όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού. Μετά τον εκσυγχρονισμό η κινητήριος ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού θα ανέλθει σε 30,10 KW (μείωση κατά 6,71 KW), η θερμική ισχύς σε 10,50 KW (αύξηση κατά 0,20 KW), και ο συνολικός βοηθητικός εξοπλισμός (κινητήριος και θερμική ισχύς) σε 17,15 KW (μείωση κατά 11,00 KW). Για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό έχει εκδοθεί η

υπ' αριθμ. 1300783 (ver. 0) γνωστοποίηση εγκατάστασης. Η επιχείρηση διαθέτει συνολική στεγασμένη επιφάνεια 527,00 τ.μ. Ισόγειο 245,00 τ.μ. & Υπόγειο 282,00 τ.μ. Το σύνολο του παραγωγικού εξοπλισμού αναπτύσσεται στον ισόγειο χώρο. Το υπόγειο χρησιμοποιείται κυρίως ως αποθήκευτικός χώρος. Δεν απαιτείται γνώμη από δασική υπηρεσία αφού για το κτίριο όπου στεγάζεται το εξεταζόμενο εργαστήριο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής. Δεν απαιτείται γνώμη από τον ΑΔΜΗΕ γιατί δεν διέρχονται γραμμές ΥΤ ή ΜΤ πλησίον του εργαστηρίου. Δεν απαιτείται γνώμη από την ΕΥΔΑΠ γιατί δεν διέρχεται κλειστός η ανοιχτός αγωγός νερού πλησίον του εργαστηρίου. Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας γιατί το εργαστήριο δεν χωροθετείται σε αγροτική έκταση ούτε βρίσκεται σε γεωργική γη. Δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων αλλά και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αφού για το κτήριο του εργαστηρίου έχει εκδοθεί ήδη άδεια οικοδομής. Από πυροσβεστικής απόψεως κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου Α1 (Χαμηλού Κινδύνου), οπότε σύμφωνα με την ΚΥΑ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018) δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας αλλά μόνο η υποβολή αρχειοθέτησης στην οικεία πυροσβεστική αρχή. Για το εξεταζόμενο επαγγελματικό εργαστήριο έχει ήδη κατατεθεί (έτος 2019) στο Α΄ Γραφείο Πυρασφάλειας της Π.Υ. Θεσσαλονίκης αντίγραφο της μελέτης πυροπροστασίας προς αρχειοθέτηση και έχει λάβει ΧΠΕ 30715. Για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό δεν απαιτείται η εκ νέου αρχειοθέτηση της μελέτης αφού δεν επηρεάζονται τα μέτρα πυροπροστασίας. Δεν γίνεται χρήση δεξαμενών ή φιαλών υγραερίου-αερίων καυσίμων. Για την λειτουργία δυο κλιβάνων καθώς και δυο εστιών (ζέσταμα γάλακτος) χρησιμοποιείται το δίκτυο Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ Θεσ/νίκης (πρώην ΕΠΑ). Όλα τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του εξεταζόμενου εργαστηρίου / τμήμα πρατηρίου άρτου (Λιανική Πώληση).

★Αρ. παραβόλου

ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΩΔ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΒ23060952649686/9-6-2023 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

13.06.2023