



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. πρωτ.: 254681(5451)  
Σχετ. 215874(4633), 50302(1004)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

**ΠΡΟΣ:** 1) **ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
Κομνηνών 76, 57013, Ωραιόκαστρο  
email: info@oraiokastro.gr

Ταχ.Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64  
Ταχ. Κωδ. : 546 27, Θεσ/νίκη  
Πληροφορίες : Κ. Τσορτανίδης, Α. Βαφάκη, Δ. Ντάγκα  
Τηλ. : 2313 – 325 440, \_575, \_563  
E-mail : K.Tsortanidis@pkm.gov.gr  
A.Vafaki@pkm.gov.gr,  
D. Ntaga@pkm.gov.gr

2) **Αντιπεριφερειάχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**  
κα Παρασκευή Πατουλίδου  
Ενταύθα  
(συνημμένο σχέδιο Απόφασης επιβολής  
προστίμου)

**ΚΟΙΝ.:** ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

### ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

*με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και εισήγηση προστίμου*

**Για την ανεξέλεγκτη διάθεση ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων στη θέση «Τσούκες» (θέση κατά ΕΓΣΑ '87 Χ= 411592, Υ= 4516110, κεντροβαρικά) στη Δ.Ε. Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έκτακτου/μερικού ελέγχου με υπαίτιο τον Δήμο Ωραιοκάστρου.**

Σχετικά :

1. Το **N.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** (άρθρο 94 παρ.26 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το **N.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86)** «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α'/25-4-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το **N.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011)** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το **N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12)** «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την **Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022)** «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Την **ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β')** «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Το **N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α'/23-07-2021)** «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

8. Η με αρ.πρωτ. **36/14-09-2022** καταγγελία της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΡΥΜΟΥ» περί περιβαλλοντικής υποβάθμισης και μόλυνσης στην Κοινότητα Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου (Δικός μας αρ.πρωτ. 697037(14500)/3-10-2022).
9. Την από **13/10/2022** Έκθεση Αυτοψίας με την οποία ζητήθηκαν να προσκομιστούν στοιχεία από την ελεγχόμενο Δήμο Ωραιοκάστρου.
10. Το με αρ. πρωτ. **ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/100676/6359/31-10-2022** έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (δικός μας αρ.πρωτ. 770402(16182)/01-11-2022).
11. Το με αρ.πρ. **4905/1/176-δ/01-11-2022** έγγραφό της Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προς την υπηρεσία μας (δικό μας Α.Π. 778307(16365)/03-11-2022) περί «Διενέργειας Αστυνομικής Προανάκρισης».
12. Η με αρ. πρωτ. **25177/07-11-2022** απάντηση του Δήμου Ωραιοκάστρου (δικός μας αρ.πρωτ. 785245(16517)/07-11-2022) στα ζητούμενα της από 13/10/2022 Έκθεσης αυτοψίας.
13. Το με αρ.πρωτ. **785245(16517)/04-01-2023** διαβιβαστικό έγγραφο της προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου της Υπηρεσία μας προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου.
14. Η με αρ.πρωτ. **46170(922)/19-01-2023** αναφορά συμπληρωματικών στοιχείων της Ενωτικής Κίνησης Δρυμού που αφορούν την καταγγελία.
15. Την με αρ.πρωτ. **1537/19-01-2023** απάντηση του Δήμου Ωραιοκάστρου στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας (δικός μας αρ.πρωτ. 50302(1004)/20-01-2023).
16. Το με αρ.πρ. **4905/1/176-θ/03-02-2022** έγγραφό της Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προς την υπηρεσία μας (δικό μας Α.Π. 92235(1939)/06-02-2023) περί «Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης».
17. Την με αρ.πρωτ. **6583/16-03-2023** συμπληρωματική απάντηση του Δήμου Ωραιοκάστρου στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας (δικός μας αρ.πρωτ. 189640(4051)/16-03-2023).
18. Το με αρ.πρωτ. **46170(922)/ 21-03-2023** έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί ζήτησης στοιχείων για την διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. και ογκωδών αποβλήτων από την εταιρία ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι.Κ.Ε.
19. Η με αρ. πρωτ. **215874(4633)/28-03-2023** προσκόμιση στοιχείων της εταιρίας MPN Recycle (ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι.Κ.Ε.).
20. Η με αρ. πρωτ. **52663/06-04-2023** διαβίβαση καταγγελίας της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (δικός μας αρ.πρωτ. 254681(5451)/11-04-2023).
21. Η με αρ. πρωτ. **54537/12-04-2023** κοινοποίηση καταγγελίας της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (δικός μας αρ.πρωτ. 263393(5652)/18-04-2023).

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στις 13-10-2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αποτελούμενο από τους Τσορτανίδη Κοσμά, Βαφάκη Αθηνά και Ντάγκα Δάφνη στην περιοχή “Τσούκες” πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της ΔΚ Δρυμού του Δ. Ωραιοκάστρου, εντός γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190320309001 με κεντροβαρικές συντεταγμένες Χ=411592, Υ=4516148.

Μετά την αυτοψία, συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας (9ο σχετικό) και ζητήθηκε η προσκόμιση στοιχείων. Από την αυτοψία και τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία από τον Δήμο Ωραιοκάστρου για τις οποίες κλήθηκε σε απολογία με την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (13ο σχετικό) στην οποία και απάντησε με το 15<sup>ο</sup> και 17<sup>ο</sup> ο σχετικό.

#### **B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Πρόκειται για ανεξέλεγκτη διάθεση με διάσπρωση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (κυρίως ΑΕΚΚ) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε έκταση περίπου 5 στρεμμάτων από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, εντός αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190320319004, με κεντροβαρικές συντεταγμένες Χ=411592, Υ=4516148. Το μέσο ύψος των διασπρωθέντων αποβλήτων εκτιμάται (μακροσκοπικά) σε 0,5-1,5 m περίπου που αντιστοιχεί σε όγκο μεγαλύτερο από 5000 m<sup>3</sup>.

Με βάση τα ευρήματα της αυτοψίας, ο εν λόγω χώρος προσφάτως διαστρώθηκε (όπως φαίνεται από την

όψη και την μορφολογία) σε ενιαίο επίπεδο από τον Δήμο Ωραιοκάστρου. Τα απόβλητα δεν οδηγήθηκαν όπως θα έπρεπε σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για την αξιοποίησή τους, αλλά διαστρώθηκαν επί τόπου. Στην διάστρωση που έλαβε χώρα, μέσα στα απόβλητα συμπεριλαμβάνονται και πλαστικά, σωλήνες, και μέταλλα (σε μικρές ποσότητες, όπως φαινόταν στην επιφάνεια).

#### **Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ**

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου με το 12<sup>ο</sup> σχετικό έγγραφο μας ενημέρωσε ότι τα απόβλητα Α.Ε.Ε.Κ. που αναφέρονται στην έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας δεν προέρχονται από το έργο «Ενοποίηση – επέκταση υδρευτικού δικτύου Μελισσοχωρίου – Δρυμού – Λητής...» για το οποίο, υπήρχε σύμβαση διαχείρισης αποβλήτων με ανάδοχο και προσκομίστηκε η ανάλογη σύμβαση στην Υπηρεσία μας καθώς και ενημερωτικά σημειώματα της ANAKEM που αφορούν τις ποσότητες παράδοσης των Α.Ε.Κ.Κ.. Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου με το υπ'αρ. 23363/19-10-2022 έγγραφο προς το Γραφείο Δημάρχου, ενημερώνει ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση ώστε ο ανάδοχος να εκκινήσει την παροχή υπηρεσιών (αποκομιδή αποβλήτων ανά Δημοτική Ενότητα) και να ενεργοποιηθεί η παρακολούθηση συμβάσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και ότι είναι σε αναμονή για σύναψη σύμβασης με ανάδοχο.

Με το 15<sup>ο</sup> σχετικό έγγραφο (20-01-2023) η Δ/ση Περιβάλλοντος του Δήμου Ωραιοκάστρου μας ενημέρωσε ότι από την αρχή του έτους 2022 και μέχρι την 09-05-2023 συντάχθηκαν 3 μελέτες διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων και Α.Ε.Ε.Κ. όπου ρητά αναφέρεται σε αυτές μόνο η αποκομιδή και η μεταφορά αυτών και επ' ουδενί η διάστρωση αυτών. Αναφέρει επίσης ότι «κατά την ημερομηνία που έγιναν οι εργασίες αποκομιδής και διάστρωσης αυτών (στις 08-09-2022) δεν υπήρχε σύμβαση με ανάδοχο».

“Εκτιμάται” δε, από την Υπηρεσία του Δήμου ότι τα ογκώδη απόβλητα κατέληξαν σε ειδική μονάδα διαχείρισης.

Τον μήνα Οκτώβριο (μετά τη διάστρωση των αποβλήτων) έγινε αυτοψία από την Υπηρεσία του Δήμου με ειδικούς από εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, όπου δεν διαπιστώθηκαν ίχνη αμιαντολαμαρινών όπως αναφέρονταν στην Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Το γραφείο Δημάρχου, με το 17<sup>ο</sup> σχετικό έγγραφο (16-03-2023) αναφέρει ότι, οι εργασίες αποκομιδής και διάστρωσης έγιναν κατόπιν ζήτησης εθελοντικής συνδρομής από εταιρία στα πλαίσια «αγαστής έως τότε συνεργασίας». Η εταιρία αποδέχτηκε την εθελοντική συνδρομή στις 23-08-2022 μία ημέρα μετά το αίτημα του Δήμου Ωραιοκάστρου και προσκόμισε δελτία παράδοσης αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση τον μήνα Δεκέμβριο.

#### **Δ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ**

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, (12<sup>ο</sup>, 15<sup>ο</sup> και 17<sup>ο</sup> σχετικό) αποδεχόμενος την παραμονή των ανωτέρω αποβλήτων στο εν λόγω σημείο τα τελευταία χρόνια αλλά και αναλαμβάνοντας τη μετέπειτα διαχείριση τους ζητώντας από εταιρία τον καθαρισμό του χώρου και την τελική διαχείριση των αποβλήτων, κατέστη «κάτοχος και διαχειριστής των αποβλήτων» (υπό την έννοια της παρ. 6 του αρ. (3) του Ν. 4819/21) προβαίνοντας, σε συστηματική «ανεξέλεγκτη διάθεση» στο σημείο, και ειδικότερα, διαχρονική διάθεση – οριστική διάστρωση των αποβλήτων.

Το γεγονός ότι ανατέθηκε χωρίς σύμβαση σε εταιρία (“άτυπος ανάδοχος”) η αποκομιδή ογκωδών και Α.Ε.Ε.Κ. στις 22-8-22 όπως αναφέρεται με το υπ' αρ. 23363/19-10-22 (συνημμένο στο 12<sup>ο</sup> σχετικό) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου και «δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί η παρακολούθηση των συμβάσεων», αυτό, δεν απαλλάσσει τον Δήμο Ωραιοκάστρου από την ευθύνη για την τελική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με το αρ. (41) του Ν. 4819/21.

Η Υπηρεσία μας, με το 18<sup>ο</sup> σχετικό, ζήτησε από τον ανάδοχο και υπεύθυνο για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω αποκομιδή που έλαβε χώρα την 08-09-22. Ο ανάδοχος

μας ενημέρωσε ότι, μετά τις 23-08-22 που ανέλαβε «άτυπα» και εθελοντικά την εργασία αυτή, έγινε «συμμάζεμα» των ογκωδών αποβλήτων (συγκέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία στο γεωτεμάχιο) και ακολούθως «διάνοιξη και διάστρωση του δρόμου» που ήταν κατελημμένος από αυτά και εφάπτεται με το γεωτεμάχιο ελέγχου.

Σύμφωνα με τα παραστατικά παράδοσης των συγκεκριμένων αποβλήτων που ο ανάδοχος παρέδωσε στην αδειοδοτημένη δραστηριότητα του (ΑΔΑ: 6ΧΧΗΟΡ1Υ-Θ29), αποδεικνύεται ότι αυτά έχουν ημερομηνίες παράδοσης 14 έως 15-12-22 κάτι που δεν μπορεί να αφορά τα συγκεκριμένα απόβλητα από τη στιγμή που το κλιμάκιο ελέγχου διαπίστωσε προγενέστερα κατά την αυτοψία (13-10-22), ότι δεν υπήρχαν σωροί αποβλήτων συγκεντρωμένοι στο σημείο για αποκομιδή. Η Υπηρεσία μας, διαπίστωσε ότι, όχι μόνο δεν υπήρχαν ογκώδη απόβλητα αλλά υπήρχε και πλήρης διάστρωση του εν λόγω γεωτεμαχίου με απόβλητα ΑΕΚΚ και όχι μόνο του δρόμου όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος.

Οι εργασίες απομάκρυνσης ογκωδών και διάστρωσης ΑΕΚΚ έλαβαν χώρα αρχές Σεπτεμβρίου (14<sup>ο</sup> και 15<sup>ο</sup> σχετικό).

## **Ε. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, διαπιστώνεται η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως :

### **Παράβαση**

Υποβάθμιση περιβάλλοντος υπό την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 2 του Νόμου 1650/1986, σε έκταση εφάπτομενη με δασική περιοχή, από την «ανεξέλεγκτη διάθεση (και διάστρωση)» κυρίως Αποβλήτων Εκκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), κατά παράβαση των άρθρων (4), (23), (34), (35), (41) και (66 παρ.1) του Ν 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α΄/23-07-2021).

**Τεκμηρίωση:** Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, παρά το γεγονός ότι είναι στις αρμοδιότητές του η καθαριότητα και η ορθή διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/2010, αποδεχόμενος την παραμονή των ανωτέρω αποβλήτων στο εν λόγω σημείο τα τελευταία χρόνια, κατέστη «κάτοχος» και «διαχειριστής» αποβλήτων» (υπό την έννοια της παρ. (6) του αρ. (3) του Ν. 4819/21) και προέβη σε συστηματική ανεξέλεγκτη διάθεση στο σημείο (διαχρονική διάθεση και τελικά οριστική διάστρωση) μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων κατά παράβαση του άρθρου(23), (34), (35), (41) και (66 παρ. 1) του Ν 4819/21.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, παρά το γεγονός ότι γνώριζε το θέμα τα τελευταία χρόνια, δεν προέβη σε καθαρισμό του χώρου και χρησιμοποίησε το χώρο αυτό ως σημείο οριστικής διάθεσης ΑΕΚΚ καθιστώντας το αγροτεμάχιο, ως φυσικό πόρο, μη αξιοποιήσιμο προς τις επιθυμητές του χρήσεις διότι πέραν της αλλοίωσης των μορφολογικών χαρακτηριστικών του γεωτεμαχίου, αλλοιώθηκε και η σύσταση του εδάφους λόγω οριστικής διάθεσης – διάστρωσης υλικών κατασκευών δόμησης, ασφάλτου και πλαστικών που εμπεριέχονταν στην τελική σύσταση των αποβλήτων.

### **Προσδιορισμός της σοβαρότητας της παράβασης**

Σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) της 5<sup>ης</sup> Υ.Α, με βάση την κατηγορία της ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης (*εισαγωγή ρύπων ή πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον σε σημαντική έκταση μεγάλη διάρκεια ή ποσότητα που προκαλεί που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην ποιότητα του εδάφους*), η παράβαση αξιολογείται ως **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ**.

## **ΣΤ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ**

### **1. Υποτροπή και Ιστορικό συμμόρφωσης:**

Για ανάλογη δραστηριότητα με το θέμα, υπάρχει ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων σε άλλη θέση που οδήγησαν στην επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) του αρ. 30 του Ν. 1650/86 με την υπ'αρ. 231360(6137)/2021 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Συνεπώς, ο ελεγχόμενος φορέας σύμφωνα με το

εδάφιο (ii), παρ. (1) της (Ε) ενότητας της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α. θεωρείται υπότροπος και κατατάσσεται στο Μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης.

#### 2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης:

Η δραστηριότητα δεν κατατάσσεται περιβαλλοντικά βάσει του Ν. 4014/11 και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β'/24-02-2022) όπως ισχύει σήμερα.

#### 3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία:

Δεν υπήρχε συμμόρφωση για το ελεγχόμενο σημείο. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου λειτούργησε κατά παράβαση του αρ. (4) του Ν.4819/2021.

#### 4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά:

Ο ελεγχόμενος φορέας ήταν συνεργάσιμος σε όλα τα στάδια του ελέγχου.

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α. η σοβαρότητα της παράβασης **δεν** μπορεί να υποβαθμιστεί για τις παραβάσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος που με βάση τον Πίνακα 1 της ενότητας (Ε) ανήκει η **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**.

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) της 5<sup>ης</sup> Υ.Α, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ** σοβαρότητας για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του αρ.20 του Ν. 4014/11.

#### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα που προκύπτει βάσει των διατάξεων της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α. και ειδικότερα της Ενότητας (Ζ) αυτής αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΟ**.

#### Η. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την ενότητα (Η) της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α. το ύψος του προστίμου υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΕΑΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^7 ΣΕΕΠ_i$$

**ΠΒ = 6.000**, Κατηγορία δραστηριότητας Β, σύμφωνα με την παρ.(2) της Ενότητας (Ε) και τον Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α.

**Σ<sub>ΕΑΕ</sub> = 3,0**. Μη οικονομική δραστηριότητα (ενότητα (Η) της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α.).

**ΣΒ = 5,5**. Σημαντική παράβαση που αφορά μη επικίνδυνα απόβλητα (πίνακας 6, ενότητα (Η) της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α.).

**ΣΕΕΠ 1 = 1,0**. Υπάρχει μέτριο ιστορικό μη συμμόρφωσης ((πίνακας 7 ενότητα (Η) της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α.).

**ΣΕΕΠ 2 = 0,9**. Άριστη συμπεριφορά κατά τον έλεγχο, (πίνακας 7 ενότητα (Η) της 5<sup>ης</sup> σχετικής Υ.Α.).

**ΣΕΕΠ 3 = 1,0**. Καμία συμμόρφωση μετά τον έλεγχο και πριν την επιβολή προστίμου.

**ΣΕΕΠ 4 = 1,0** Δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους.

**ΣΕΕΠ 5 = 1,1** Χαμηλό συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης για τον τρέχοντα.

**ΣΕΕΠ 6 = 1,0**. Δεν υπάρχουν λόγοι Δημοσίου Συμφέροντος.

**ΣΕΕΠ 7 = 1,0** . Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίστανται κοινωνικά κριτήρια.

## ΣΥΝΕΠΩΣ,

το τελικό ποσό προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία μας να επιβληθεί είναι :

$$\text{ΥΠ} = 6000 * 3 * 5,5 * 1,0 * 0,9 * 1,0 * 1,0 * 1,1 * 1,0 * 1,0 = 98.010 \text{ €}$$

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το αρ.(30) του Ν. 1650/86 όπως ισχύει σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης.

### Ζ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται ο πίνακας 1 (Π.Δ.Ε.) σύμφωνα με την περ.(α) της παρ.(1) του αρ.(21) του Ν. 4014/11 όπως ισχύει σήμερα το οποίο ο Δήμος Ωραιοκάστρου οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

A/A	Παράβαση	Απαιτούμενες ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
1	Υποβάθμιση περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (μη επικίνδυνων)	Απομάκρυνση και ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων με παράδοση αυτών, ανάλογα του είδους τους*, σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις για αξιοποίηση ή διάθεση αυτών.	Σημαντική	Εντός <b>120 ημερών</b> από την παραλαβή της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

(\* ) Στην περίπτωση που βρεθούν επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. αμιαντούχα απόβλητα) αυτά να διαχωριστούν άμεσα και γίνει η διαχείριση τους από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ή της ολοκλήρωσης των ενεργειών άρσης των παραβάσεων (αποκομιδή και ορθή διαχείριση), ο Δήμος **οφείλει** να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη **Δήλωση Συμμόρφωσης** που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. έγγραφα παράδοσης αποβλήτων, φωτογραφίες κ.λ.π.) για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που αναφέρονται στο Π.Δ.Ε..

### Επισημαίνουμε ότι:

Η κατ' επανάληψη διαπίστωση ανάλογης παράβασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό σημείο της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου, δύναται να αναβαθμίσει τον βαθμό σοβαρότητας της παράβασης στο μέλλον. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την Υπηρεσία μας για την επαλήθευση ή μη της συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την παρ.(15α) του αρ.(20) του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του 5ου σχετικού.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον Δήμο Ωραιοκάστρου από τυχόν αστικές ή ποινικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** υπέχει θέση **Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου** και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το αρ.20, παρ.11, εδαφ. γ του Ν. 4014/11.

#### **Εσωτερική Διανομή**

- Αρχείο Φ ΚΑΤ (84)
- Αρμόδιοι υπάλληλοι

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**α.α.**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΣ**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:**

<b>1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ</b> ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ email: tpp.thess@astynomia.gr
<b>2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ</b> ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Στρωμνίτσης 53, 54248 email: dpxs-km@damt.gov.gr , ftsaous@damt.gov.gr
<b>3) ΥΠΕΝ/ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ</b> ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ email: gdsee@prv.ypeka.gr
<b>4) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ</b> 26 <sup>ης</sup> Οκτωβρίου 5, Δικαστικό Μέγαρο 54626, Θεσσαλονίκη email: th.proanathes@n3.syzefxis.gov.gr
<b>5) Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ</b> email: help.eprm@pry.ypeka.gr