



Θεσσαλονίκη,

24 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΠ.: Φ.14.2.24228/600626(13144)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

A/1 10136

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας,  
Φυσικών Πόρων & Επαγγελματίων

Ταχ. Δ/ση : 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64  
Ταχ. Κωδ. : 546 27  
Πληροφορίες : Αικ. Τζαφειροπούλου  
Τηλ. : 2313 325488  
E-mail Δ/σης : danapt@pkm.gov.gr  
E-mail : e.tzafirooulou@pkm.gov.gr

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση εγκατάστασης μονάδας απορρύπανσης και διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), τεμαχισμού και άλεσης αποβλήτων μετάλλων και απορρυπασμένων ΟΤΚΖ, επεξεργασίας- διάλυσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό, με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΜΕΤ. ΔΟΜ. Μ.Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στο με αρ. 5 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ν. Μαγνησίας, της Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δ. Δέλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

**ΠΕΡΙΟΧΗ:** Αγρόκτημα Ν.Μαγνησίας, Δ.Ε. Εχεδώρου

**ΟΧΛΗΣΗ:** Χαμηλή

**ΠΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:** Β' Κατηγορία

(Τεμαχισμός-άλεση αποβλήτων μετάλλων: Q=14.500  
tn/ έτος- Επεξεργασία ΑΗΗΕ χωρίς τεμαχισμό Q=600  
tn/ έτος- Απορρύπανση και διάλυση ΟΤΚΖ χωρίς  
τεμαχισμό Q=950 τεμάχια/ έτος )

**Κ.Α.Δ.'08:** α/α 218, 219 & 220 της ΚΥΑ  
92108/1045/Φ.15, (ΦΕΚ 3833/Β/2020, όπως  
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14514, (ΦΕΚ 986/Β/2023)

**Α.Φ.Μ.:** ██████████

**Δ.Ο.Υ.:** Ιωνίας

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

#### Έχοντας υπόψη :

1. Τους Ν. 3200/1955, Ν.1360/1983, Ν. 2218/94, Ν. 2240/1994 και το Π.Δ. 30/96.
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 81320 & 77909 / 01-12-2016 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302Β/30-12-2016).
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 602161(8148) Απόφαση (ΦΕΚ 3745/Β/10-10-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.».
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 144691(2746)/04-3-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 1485Β/30-3-2022) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
7. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει .
9. Την Υ.Α. αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158Β/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την

προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αρ. οικ. 64618/856/Φ 15 (ΦΕΚ 2278B/ 2018).

10. Την Υ.Α. οικ.Φ.15/914/14684 (ΦΕΚ 3533B/2012) περί «καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 και καθορισμού αποζημίωσης των επιθεωρητών».
11. Το Ν.1650/1986 (160Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) , Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011), καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.
12. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) και το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/2014).
13. Την Κ.Υ.Α. Φ.15/191/οικ.3137/04.04.2012 (ΦΕΚ 1048B/2012) « Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα Π.Δ.», όπως ισχύει.
14. Την Κ.Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21B/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)» και τις τροποποιήσεις της.
15. Την ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11.04.2012 (ΦΕΚ 1275B/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3892/11 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/2011» και τις τροποποιήσεις της.
16. Την με Α.Π. 15/Φ.14.2.24228/456144(12671)/22-12-2016 τροποποίηση της άδεια λειτουργίας, λόγω αλλαγή φορέα.
17. Την με Α.Π. 600626(13144)/07-09-2023 αίτηση - ερωτηματολόγιο εκπροσώπου της μονάδας για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης, με συνημμένα δικαιολογητικά.
18. Την από 22/09/2023 εισήγηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας.

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης, διάρκειας πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, στη μονάδα του θέματος, όπως αυτή περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο που έχει τα πιο κάτω γενικά στοιχεία:

- **Δραστηριότητα** : Μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), τεμαχισμού και άλεσης αποβλήτων μετάλλων και απορρυπασμένων ΟΤΚΖ, επεξεργασίας- διάλυσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό.

- **Επωνυμία Φορέα**: ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε. και δ.τ. ΜΕΤ. ΔΟΜ. Μ.Ι.Κ.Ε.

- **Θέση** : Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Δήμος: Δέλτα

Δ/ση: αρ. 5 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ν. Μαγνησίας, της Δ.Ε. Εχεδώρου.

-**Ισχύς Παραγωγικών Μηχανημάτων**:

	Κινητήρια [KW]	Θερμική [KW]	Αξία μηχανημάτων [Ευρώ]
Νόμιμα Λειτουργούσα	263,00	-	294.000,00
Ζητούμενη εγκατάστασης	630,00 (καύσιμο diesel)	-	1.280.00,00
<b>Συνολική</b>	<b>263,00 &amp; 630,00(καύσιμο diesel)</b>	-	<b>294.000,00 &amp;1.280.00,00</b>

-**Κινητήρια ισχύς περιβάλλοντος**:-

-**Κινητήρια ισχύς μη παραγωγικών μηχανημάτων**:-

-**Ατμολέβητες**:-

-**Δεξαμενές**:-

-**Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη**:-

2. Η έγκριση αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

I. Να ληφθούν κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών και κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

II. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (όπως, τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των



μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).

III. Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάξεις.

IV. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η μονάδα να εφοδιαστεί με άδεια δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

V. Για τις εγκαταστάσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13 ή του Ν.4014/11 και τις τροποποιήσεις αυτών, με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών που αναφέρονται σε αυτές, να συμμορφωθούν οι ενδιαφερόμενοι με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

VI. Η ηλεκτρική εγκατάσταση να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως αυτοί ισχύουν.

VII. Να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Π.Δ. 85/91 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ – 159 Α/28-7-2006) αναφορικά με τις «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ».

VIII. Για την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης να απασχολείται το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία προσωπικό και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 902/22-12-75 (ΦΕΚ 287 Α/1975) «Περί τροποποιήσεως του από 16/17 Μαρτίου 1950, Β.Δ/τος ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως δια του από 24 Νοεμβρίου/17 Δεκεμβρίου 1953 Β.Δ/τος "περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκποιήσεως μελετών επιβλέψεως της εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» καθώς και το Π.Δ. 274/2-10-97 (ΦΕΚ-195 Α'- Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-214 Α'/97) «Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 του Ν. 6422/34 (ΦΕΚ Α' 412) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α' 82)» και τις τροποποιήσεις αυτών .

IX. Να λαμβάνονται και να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ 136860/1673/Φ15 ( ΦΕΚ 6210/Β/2018) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».

X. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μη πρόκληση οχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275Β) απόφαση και συγκεκριμένα :

Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
A1,A2,A3,A4, A5,A6,A7,A8	B2,B3,B4	Γ1,Γ2,Γ3, Γ4,Γ5	Δ1,Δ2,Δ5	Ε1, Ε2	Z1,Z2,Z3, Z4,Z5,Z12	

3. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει, εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας έγκρισης εγκατάστασης και πριν την έναρξη λειτουργίας της, να υποβάλει γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. οικ. 646118/856/Φ15 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2278/Β/2018), ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας <https://notifybusiness.gov.gr>, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 της ίδιας Κ.Υ.Α.
4. Η παρούσα έγκριση χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα έγκριση εγκατάστασης.
5. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης εντός της διάρκειας ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης, δύναται ο φορέας να αιτηθεί παράτασης της απόφασης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.3982/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια ή έγκριση αν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
7. Ο φορέας στον οποίο εκδίδεται η παρούσα απόφαση είναι υπεύθυνος για την τήρηση των αναγραφόμενων σε αυτή. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επέλευση της μεταβολής, να ειδοποιήσουν την αδειοδοτούσα αρχή και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 13 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012, όπως ισχύει, προκειμένου να τροποποιηθεί η έγκριση εγκατάστασης. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό, για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή του

δικαιώματος εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας μέχρι την, κατά την προαναφερθείσα ειδοποίηση.

8. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.
9. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην εγκατάσταση σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.

Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την κοινοποίηση της, ή τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.(227) και (238) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'). Η απόφαση του Συντονιστή υπόκειται σε προσφυγή εντός 60 (εξήντα) ημερών, στα Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97 Α'/17-5-99)].



**Μ.Ε.Α.Μ.Ε.Θ.**  
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Γλυκερία Σαλγκάμη

**ΠΑΡΑΒΟΛΑ:**

Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης, εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

A/A	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	84000188485	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	500,00
2	84000188486	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	147,00

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:**

1. ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.  
Διά του εξουσιοδοτημένου τεχνικού γραφείου  
ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Ε.Ε.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
Ι. Τσαλουχίδη 20  
Τ.Κ. 542 48, Δ. Θεσσαλονίκης
2. Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα

✓ **Εσωτερική διανομή:** Αρχείο Τμήματος