



**Τύπος γνωστοποίησης:** Μεταβολή

**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1119801 (ver. 1)

**★Είδος επιχείρησης:** Φυσικό πρόσωπο

**Τύπος δραστηριότητας:** Προϋπάρχουσα

**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ

**★ΑΦΜ**

[REDACTED]

**Αριθμός ΓΕΜΗ**

**★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**

[REDACTED]

**Εκδίδουσα αρχή**

Α.Τ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

### Στοιχεία επικοινωνίας

**★Αρ. Τηλεφώνου**

[REDACTED]

**★Email**

[REDACTED]

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

**★Περιφερειακή ενότητα**

Θεσσαλονίκης

**★Δήμος**

Δέλτα

**Οδός**

**Αριθμός**

**★Τ.Κ.**

54628

**Θέση**

Αγρ 490 Καλοχωρίου

### Γεωγραφικές συντεταγμένες

**★Γεωγρ. πλάτος**

40.6581233

**★Γεωγρ. μήκος**

22.85521300000005

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

**Τάξη NACE**

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

**Τάξη NACE**

52.10 Αποθήκευση

**★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων**

Πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδα

Μέγεθος δραστηριότητας

**Μέγεθος δραστηριότητας****★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m<sup>3</sup>**

4020

**★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m<sup>3</sup>**

4020

**★Αρ. εργαζομένων: < 10**

Εγκατάσταση &amp; εξοπλισμός

**Εγκατάσταση & εξοπλισμός****★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

600

**★Αρ. ορόφων**

1

**★Υπαρξη ατμολεβήτων**

Όχι

**★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου**

Όχι

**★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση**

Όχι

**★Υπαρξη Η/Ζ**

Όχι

**★Χρήση νερού Δίκτυο**

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

**Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση**

Ναι

**★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)**

39

**Συναρμολόγηση**

Όχι

**Μικρή τροποποίηση**

Όχι

**Συνολική ισχύς (kW)**

39

**Έλεγχος της ποιότητας**

Όχι

**Εκτελωνιστικές εργασίες**

Όχι

**Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων**

Όχι

**Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

**Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

Όχι

**Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

**Συnergieία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

**Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης**

Όχι

**Κλίνες**

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

**★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας**

915/1992

**Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας**

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

**Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση**

ΙΣΟΓΕΙΟ

**★Επιφάνεια (σε τ.μ.)**

600

**★Όγκος (σε κ.μ.)**

4020

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

**★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ**

581897(13926)/05-12-2018

**★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής**

-

**★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας**

12865/Φ.701.27/1243/03-07-2019

**★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.**

-

**★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης**

37/2017

**★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης**

-

**★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ**

-

**★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού**

-

**★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης**

-

**★Αρ. παραβόλου**

ΕΒ18121125795321

**★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου**

581897(13926)

#### Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η μεταβολή γίνεται για τη διόρθωση του ΤΚ ως πρόδηλου σφάλματος από 54628 στο σωστό 57009. Ο ΤΚ 57009 είναι ο σωστός ΤΚ του Αγρ 390 Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα που αναφέται η άδεια και όχι ο 54628 ο οποίος αφορά το Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στην υφιστάμενη δραστηριότητα. ( Πληροφορίες της υφιστάμενης γνωστοποίησης : Εντός του χώρου λειτουργεί και ψυκτικός θάλαμος με όγκο αποθήκευσης ψυκτικού φορτίου περίπου 600κμ.και ισχύ 18Kw.)

#### Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

16.11.2023

