



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΚΜ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΚΜ

Ταχ. Δ/ση: 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας: 54627, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Θ. Συμεωνίδης, Θ. Γιαραμαζίδου
Τηλέφωνο: +30 2313 325.576, 405
Email: t.gjaramazidou@pkm.gov.gr,
t.simeonidis@pkm.gov.gr

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Α.Π. : 646655(2229)

σχετ.:

ΠΡΟΣ: **Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας**
Φράγκων 6-7, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

(βάσει του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και την ΥΠΕΝ/ΓΑΣΣΕΕ/16675/165/2022)

Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Ν. Ζίχνης, ΠΕ Σερρών.

Σχετ:	<ol style="list-style-type: none">1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει2. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων....", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»4. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»5. Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α' 23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις »6. Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α' 20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την
--------------	---

	<p>ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις»</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010 Β'/14-12-2016) "Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 8. Η Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/17-11-2017) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", όπως ισχύει 9. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 (ΦΕΚ 4514 Β /30.09.2021) "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων» , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018". 10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β' /21.2.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» 11. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).» 12. Η με α.π. Δ.Π. 2587/23-07-2003 Απόφαση του Νομάρχη Σερρών με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Ν. Ζίχνης Νομού Σερρών» 13. Η από 15-09-2023 έκθεση αυτοψίας υπηρεσιακού κλιμακίου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. 14. Το με αρ. πρωτ. 14987/21-09-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 646655(2229)/25-09-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισής Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΜ) με θέμα: «Συμπληρωματικά έγγραφα επί της έκθεσης αυτοψίας».
--	---

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών, που λειτουργεί στο υπ' αριθμ. 2940 αγροτεμάχιο (τοποθεσία 'Απέραντο') της Τ.Κ. Σφελινού, Δ.Ε. Νέας Ζίχνης, Π.Ε. Σερρών συνολικής έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων, από κλιμάκιο ελέγχου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. αποτελούμενο από τους α) Συμεωνίδη Θεόδωρο και β) Γιαραμαζίδου Θεόνη.

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο των διαλαμβανόμενων στο Α.Π. 31842 ΕΞ 2023/21-07-2023 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. Γ.Δ.Α. & Π/ΕΜΠ/46/24-07-2023 έγγραφο του Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Κατά την αυτοψία το κλιμάκιο ελέγχου συνόδευσαν η κα. Παρασκευοπούλου Ευαγγελία (εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ), καθώς και η κα Πατσιαλά Μαρία (εκ μέρους του αναδόχου λειτουργίας του χώρου).

Σε συνέχεια της αυτοψίας συντάχθηκε η (13) σχετική έκθεση ελέγχου η οποία υπεγράφη από το προαναφερόμενο κλιμάκιο ελέγχου καθώς και από τις υπεύθυνες για την λειτουργία του χώρου, οι οποίες συνόδευσαν το ανωτέρω κλιμάκιο, στις οποίες και επιδόθηκε. Επιπλέον κατά την αυτοψία ζητήθηκε και η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων. Έγινε αποστολή των ζητούμενων στοιχείων με το (14) σχετικό.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Β1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Ν. Ζίχνης έχει εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μεσορράχης του Δήμου Νέας Ζίχνης στην τοποθεσία 'Απέραντο'. Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Αμφίπολης και του Δήμου Ν. Ζίχνης.

Μετά τη συγκέντρωση των απορριμμάτων στον Σ.Μ.Α, τα δημοτικά απορρίμματα οδηγούνται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Σερρών, που βρίσκεται στη θέση «Ερείπια Νεράιδα», Δ.Ε. Σκοτούσας, Δ. Ηράκλειας, Π.Ε. Σερρών.

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) έχει δυναμικότητα 30 tn/ημ. Στον χώρο γίνεται μεταφόρτωση των απορριμμάτων τα οποία φθάνουν με τα απορριμματοφόρα οχήματα των δύο (2) Δήμων που αυτός εξυπηρετεί, συμπιέζονται σε κλειστά φορτηγά (container) και μεταφέρονται στον ΧΥΤΥ Σερρών.

Υπάρχει περίφραξη με συρματοπλέγμα, αραιή περιμετρική δεντροφύτευση, εσωτερικό οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένο, καθώς και γεφυροπλάστιγγα για την ζύγιση των εισερχομένων απορριμματοφόρων οχημάτων. Στον χώρο του ΣΜΑ υπάρχει μία (1) ράμπα μεταφόρτωσης και μία (1) χοάνη, καθώς και έξι (6) press container, από τα οποία λειτουργούν τα τέσσερα (4).

Η υδροδότηση του χώρου γίνεται μέσω δύο (2) δεξαμενών νερού οι οποίες ανεφοδιάζονται με βυτιοφόρο όχημα του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών.

Τέλος, τα υγρά στραγγίσματα που δημιουργούνται κατά τη μεταφόρτωση και την συμπίεση των απορριμμάτων οδηγούνται αρχικά σε στεγανό βόθρο που υπάρχει εντός του χώρου και στην συνέχεια στον ΧΥΤΥ Σερρών.

B2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

α/α 7β Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων της 4^{ης} ομάδας της ΥΑ ΔΠΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υποκατηγορία Β (ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων 30 t/ημέρα, ήτοι μικρότερη των 100t/ημέρα.

B3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

- Η από 28-09-2018 Έκθεση Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών.

B4. ΑΔΕΙΕΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Για τη δραστηριότητα έχει εκδοθεί:

- Η με α.π. Δ.Π. 2587/23-07-2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Νέας Ζίχνης του νομού Σερρών.

Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ

Κατά την αυτοψία έγινε έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2587/23-07-2003 Απόφαση του Νομάρχη Σερρών (ΑΕΠΟ) για το έργο (12 σχετικό). Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στον περιβάλλοντα χώρο, στις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ράμπα μεταφόρτωσης – χοάνη – press container), καθώς και στο σύνολο των τεχνικών υποδομών και των έργων της διαμόρφωσης του χώρου (δίκτυο ομβρίων, περιμετρική περίφραξη κ.α) όπως αναφέρονται στην (12) σχετική ΑΕΠΟ.

Επιπλέον επιθεωρήθηκε ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της δραστηριότητας καθώς και το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου και καταγραφής των εισερχόμενων αποβλήτων (γεφυροπλάστιγγα – σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής εισερχομένων ποσοτήτων ΑΣΑ). Επίσης το κλιμάκιο ελέγχου προέβη σε επιθεώρηση των διατάξεων που χρησιμοποιούνται για την αντιτυρική προστασία του χώρου (δεξαμενή πυρόσβεσης), τη διαχείριση των ομβρίων (υπάρχει περιμετρικό δίκτυο ομβρίων τσιμεντένιο και χωμάτινο), καθώς στον χώρο συλλογής των στραγγισμάτων στο χώρο του ΣΜΑ (στεγανός βόθρος).

Δ. ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας παρελήφθησαν τα εξής έγγραφα / στοιχεία:

1. Η με αριθμό 23SYMV013172745 2023-07-28 σύμβαση λειτουργίας του ΣΜΑ Ν. Ζίχνης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ ΚΜ (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας 'Πατσιαλά Μ. – Νιζάμη Θ Ο.Ε.' (Ανλαδοχος).
2. Αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για τα έτη 2020,2021,2022.
3. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
4. Πιστοποιητικό διακρίβωσης της γεφυροπλάστιγγας η οποία λειτουργεί εντός του χώρου του ΣΜΑ.
5. Ζυγολογία μεταφόρτωσης ΑΣΑ των δήμων Ν.Ζίχνης και Αμφίπολης, από τις 01-01-2023 έως και τις 31-08-2023.

Με την έκθεση αυτοψίας που επιδόθηκε κατά τον έλεγχο ζητήθηκαν να κατατεθούν (εντός 5 εργάσιμων ημερών)τα κάτωθι:

1. Ζυγολογία συλλεγόντων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων τα οποία οδηγούνται από τον βόθρο εντός του ΣΜΑ στον ΧΥΤΥ Σερρών.
2. Ζυγολογία μεταφόρτωσης ΑΣΑ των δήμων Ν.Ζίχνης και Αμφίπολης, για το έτος 2022.

Τα στοιχεία αυτά προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 14987/21-09-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 646655(2229)/25-09-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισής Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΜ) με θέμα: «Συμπληρωματικά έγγραφα επί της έκθεσης αυτοψίας».

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από την αυτοψία και τον έλεγχο των ζητηθέντων στοιχείων, που υποβλήθηκαν πλήρως και εμπρόθεσμα με το (14 σχετικό), δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων της (12 σχετικής) ισχύουσας ΑΕΠΟ στα σημεία ελέγχου που επιθεωρήθηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου καθίσταται Οριστική σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 11β. του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εσωτερική Διανομή

ΦΣΜΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΦΠΡ/Π

Μ.ε.Π

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ