



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΚΜ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΚΜ

Ταχ. Δ/ση: 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας: 54627, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Θ. Συμεωνίδης, Θ. Γιαραμαζίδου
Τηλέφωνο: +30 2313 325.576, 405
Email: t.giaramazidou@pkm.gov.gr,
t.simeonidis@pkm.gov.gr

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2023

Α.Π. :804281(2795)
σχετ.:791088(2721), 771764(2653)

ΠΡΟΣ: Δήμος Βισαλτίας
Ηρώων 2, Τ.Κ.62 200, Νιγρίτα Σερρών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

(βάσει του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και την ΥΠΕΝ/ΓΑΣΕΕ/16675/165/2022)

Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Νιγρίτας, ΠΕ Σερρών.

Σχετ:	<ol style="list-style-type: none">1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει2. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων....", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»4. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»5. Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α' 23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις »6. Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α' 20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την
-------	---

- ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις»
7. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010 Β'/14-12-2016) “Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 8. Η Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/17-11-2017) “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”, όπως ισχύει
 9. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 (ΦΕΚ 4514 Β /30.09.2021) “Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων» , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018”.
 10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β' /21.2.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
 11. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).»
 12. Η Αρ. Πρωτ. Δ.Π.: 2620/23-07-2003 Απόφαση Νομάρχη Σερρών με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Νιγρίτας Νομού Σερρών»
 13. Η από 03-11-2023 έκθεση αυτοψίας υπηρεσιακού κλιμακίου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ.
 14. Το αρ. πρωτ. 11727/10-11-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 771764(2653)/13-11-2023) έγγραφο του Δήμου Βισαλτίας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών»
 15. Το αρ. πρωτ. 11935/17-11-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 791088(2721)/20-11-2023) έγγραφο του Δήμου Βισαλτίας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών»
 16. Το από 24-11-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 804281(2795)/24-11-2023) έγγραφο του Δήμου Βισαλτίας με θέμα: «Δικαιολογητικά ΣΜΑ Νιγρίτας».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 03 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Νιγρίτας Σερρών, που λειτουργεί σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών σε απόσταση περίπου 4 km ΒΑ της Νιγρίτας (συντεταγμένες θέσης ΕΓΣΑ'87: χ:462161, γ:4529156), από κλιμάκιο ελέγχου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. αποτελούμενο από τους α) Συμεωνίδη Θεόδωρο και β) Γιαραμαζίδου Θεόνη.

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο των διαλαμβανόμενων στο Α.Π. 31842 ΕΞ 2023/21-07-2023 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. Γ.Δ.Α. & Π/ΕΜΠ/46/24-07-2023 έγγραφο του Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Κατά την αυτοψία το κλιμάκιο ελέγχου συνόδευσαν ο κος Χατζημάρκος Αργύριος (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας) και ο κος Τσινάρης Ιωάννης (Υπάλληλος του Δήμου).

Σε συνέχεια της αυτοψίας συντάχθηκε η (13) σχετική έκθεση αυτοψίας η οποία υπεγράφη από το προαναφερόμενο κλιμάκιο ελέγχου καθώς και από τον υπεύθυνο για την λειτουργία του χώρου εκ μέρους του Δήμου Βισαλτίας κος Χατζημάρκο Αργύριο, ο οποίος συνόδευσε το ανωτέρω κλιμάκιο, στον οποίο και επιδόθηκε. Επιπλέον κατά την αυτοψία ζητήθηκε και η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων. Έγινε αποστολή των ζητούμενων στοιχείων με το (16) σχετικό.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Β1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Νιγρίτας έχει εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών σε απόσταση περίπου 4 km ΒΑ της Νιγρίτας (συντεταγμένες θέσης ΕΓΣΑ'87: χ:462161, γ:4529156). Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Βισαλτίας και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Βισαλτίας (πρώην ΔΕ Βισαλτίας, Νιγρίτας, Αχινού και Τραγίλου).

Μετά τη συγκέντρωση των απορριμμάτων στον Σ.Μ.Α, τα δημοτικά απορρίμματα οδηγούνται αρχικά στη ΜΕΑ Σερρών και στη συνέχεια στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Σερρών, που βρίσκεται στη θέση «Ερείπια Νεράιδας», Δ.Ε. Σκοτούσας, Δ. Ηράκλειας, Π.Ε. Σερρών.

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) έχει δυναμικότητα 30 τν/ημ. Στον χώρο γίνεται μεταφόρτωση των απορριμάτων τα οποία φθάνουν με τα απορριματοφόρα οχήματα του Δήμου Βισαλτίας που αυτός εξυπηρετεί, συμπιέζονται σε κλειστά φορτηγά (container) και μεταφέρονται στη ΜΕΑ Σερρών

Υπάρχει περίφραξη με συρματοπλέγμα σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος, αραιή περιμετρική δεντροφύτευση, εσωτερικό οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένο, καθώς και σήμανση στην εσωτερική οδοποιία.

Στον χώρο του ΣΜΑ υπάρχει μία (1) ράμπα μεταφόρτωσης ασφαλτοστρωμένη και μία (1) χοάνη, καθώς και τέσσερα (4) press container, τα οποία χρήζουν συντήρησης.

Η υδροδότηση του χώρου γίνεται μέσω του δημοτικού δικτύου ύδρευσης.

Τέλος, τα υγρά στραγγίσματα που δημιουργούνται κατά τη μεταφόρτωση και την συμπίεση των απορριμμάτων οδηγούνται αρχικά σε στεγανό βόθρο που υπάρχει εντός του χώρου και στην συνέχεια στον ΧΥΤΥ Σερρών.

B2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

α/α 7β Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων της 4^{ης} ομάδας της ΥΑ ΔΠΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υποκατηγορία Β (ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων 30 t/ημέρα, ήτοι μικρότερη των 100t/ημέρα.

B3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

- Η από 10-10-2012 Έκθεση Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών.

B4. ΑΔΕΙΕΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Για τη δραστηριότητα έχει εκδοθεί:

- Η Αρ. Πρωτ. Δ.Π.: 2620/23-07-2003 Απόφαση Νομάρχη Σερρών με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Νιγρίτας Νομού Σερρών»

Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ

Κατά την αυτοψία έγινε έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2620/23-07-2003 Απόφαση του Νομάρχη Σερρών (ΑΕΠΟ) για το έργο (12 σχετικό). Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στον περιβάλλοντα χώρο, στις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ράμπα μεταφόρτωσης – χοάνη – press container), καθώς και στο σύνολο των τεχνικών υποδομών και των έργων της διαμόρφωσης του χώρου (δίκτυο ομβρίων, περιμετρική περίφραξη κ.α) όπως αναφέρονται στην (12) σχετική ΑΕΠΟ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο ΣΜΑ δεν βρισκόταν σε λειτουργία. Σύμφωνα με τα παραστατικά εισερχόμενων ΑΣΑ στη ΜΕΑ Σερρών από τον ΣΜΑ Νιγρίτας ο χώρος δεν λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2021. Τα ΑΣΑ στην παρούσα φάση οδηγούνται με οχήματα του Δήμου απευθείας στη ΜΕΑ Σερρών. Σύμφωνα με προφορική δήλωση του υπεύθυνου λειτουργίας του χώρου εκ μέρους του Δήμου, που συνόδευσε το κλιμάκιο κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο ΣΜΑ αναμένεται να επανεκκινήσει τη λειτουργία του εντός του επόμενου μήνα. Έγινε σύσταση εντός της έκθεσης αυτοψίας που επιδόθηκε κατά τον έλεγχο (13 σχετικό) να ενημερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία μας σχετικά με την επανεκκίνηση λειτουργίας του ΣΜΑ.

Επίσης το κλιμάκιο ελέγχου προέβη σε επιθεώρηση των διατάξεων που χρησιμοποιούνται για την αντιπυρική προστασία του χώρου (2 δεξαμενές νερού), τη διαχείριση των όμβριων (υπάρχει περιμετρικό δίκτυο όμβριων χωμάτινο), καθώς στον χώρο συλλογής των στραγγισμάτων στο χώρο του ΣΜΑ (στεγανός βόθρος). Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε διασπορά απορριμμάτων εντός του χώρου, δεν παρατηρήθηκαν διαφυγές στραγγισμάτων, οσμή καθώς και αδέσποτα ζώα.

Δ. ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την έκθεση αυτοψίας που επιδόθηκε κατά τον έλεγχο ζητήθηκαν να κατατεθούν (εντός 5 εργάσιμων ημερών) τα κάτωθι:

1. Η σύμβαση λειτουργίας του ΣΜΑ Βισαλτίας με τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ
2. Αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για τα έτη 2020, 2021, 2022.
3. Ζυγολογία μεταφόρτωσης ΑΣΑ για τα δύο τελευταία έτη λειτουργίας του ΣΜΑ.
4. Παραστατικά συλλεγέντων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων τα οποία οδηγούνται από τον βόθρο εντός του ΣΜΑ στον ΧΥΤΥ Σερρών.

Τα στοιχεία αυτά προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας με το από 24-11-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 804281(2795)/24-11-2023) έγγραφο του Δήμου Βισαλτίας (16) σχετικό με θέμα: «Δικαιολογητικά ΣΜΑ Νιγρίτας», κατόπιν των (14) και (15) σχετικών παρατάσεων προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών που ζητήθηκαν από το Δήμο Βισαλτίας.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από την αυτοψία και τον έλεγχο των ζητηθέντων στοιχείων, που υποβλήθηκαν πλήρως και εμπρόθεσμα με το (16) σχετικό σε συνέχεια των παρατάσεων που ζητήθηκαν με τα (14) και (15) σχετικά, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων της (12 σχετικής) ισχύουσας ΑΕΠΟ στα σημεία ελέγχου που επιθεωρήθηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου καθίσταται Οριστική σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 11β. του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εσωτερική Διανομή

Φ_{ΣΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ /ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ}
Φ_{ΠΡ/Π}

Μ.ε.Π

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ