



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Σέρρες, 9 Φεβρουαρίου 2024

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 103947(478)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Κων. Καραμανλή 36
Ταχ. Κώδ. : 621 10 Σέρρες
Πληροφορίες : Π. Νεράντζης
Τηλέφωνο : 2321.350.346
E-mail : neranjis@serres.pkm.gov.gr
perivalon@serres.pkm.gov.gr

**Προς:
Πίνακας Αποδεκτών**

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης
με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

1. ΘΕΜΑ Για απορρίψεις μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε χώρο κατά μήκος χωματόδρομου (Αρχή: E=486241 – N=4532135 και Τέλος: E=486175 – N=4531920 σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87) κοντά σε γέφυρα του ποταμού Αγγίτη στο Τ.Δ. Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο έκτακτου μερικού ελέγχου.

2. ΠΡΟΙΜΙΟ

- 2.1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α') με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α') με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.
- 2.3. Αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.4. Αριθμ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (ΦΕΚ 148/11.1.2024/τ.Β') απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 'ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ'».

- 2.5. Αριθμ. οικ. 63853(60)/25.1.2024 (ΦΕΚ 717/31.1.2024/τ.Β') απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 'ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ', σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α') με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
- 2.7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α') με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 2.8. Άρθρο 75 του Ν. 3463/8.6.2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006/τ.Α') με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.9. Κ.Υ.Α. αριθμ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 (ΦΕΚ 1312/24.8.2010/τ.Β') με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
- 2.10. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α') με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.11. Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/13.2.2012/τ.Α') με θέμα «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- 2.12. Αριθμ. 220/2016/3.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.13. Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 58971/5144/6.12.2016 (ΦΕΚ 4010/14.12.2016/τ.Β') με θέμα «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.14. Ν. 4819/22.7.2021 (ΦΕΚ 129/23.7.2021/τ.Α') με θέμα «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
- 2.15. Ν. 4843/20.10.2021 (ΦΕΚ 193/20.10.2021/τ.Α') με θέμα «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 "σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση", προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, "για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης" και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».

- 2.16. Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21.2.2022 (ΦΕΚ 776/21.2.2022/τ.Β') με θέμα «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης ('ΜΕΣ') για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
- 2.17. Ν. 4964/30.7.2022 (ΦΕΚ 150/30.7.2022/τ.Α') με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
- 2.18. Φύλλο περιβαλλοντικού ελέγχου με ημερομηνία 22.2.2023.
- 2.19. Αριθ. πρωτ. οικ. 169073(1083)/9.3.2023 έγγραφό μας.
- 2.20. Προσωρινή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 10.4.2023.
- 2.21. Αριθ. πρωτ. οικ. 263126(1660)/18.4.2023 έγγραφό μας.
- 2.22. Αριθ. πρωτ. 2577/10.5.2023 έγγραφο του Δήμου Νέας Ζίχνης.
- 2.23. Αριθ. πρωτ. 354856(2195)/28.6.2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
- 2.24. Αριθ. πρωτ. 4102/7.9.2023 έγγραφο του Δήμου Νέας Ζίχνης.
- 2.25. Αριθ. πρωτ. 605109(3664)/4.12.2023 έγγραφό μας.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 3.1. Στις 22.2.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο σε χώρο κατά μήκος χωματόδρομου (Αρχή: E=486241 – N=4532135 και Τέλος: E=486175 – N=4531920 σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87) κοντά σε γέφυρα του ποταμού Αγγίτη στο Τ.Δ. Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν (Φύλλο περιβαλλοντικού ελέγχου με ημερομηνία 22.2.2023):
 - Απορρίψεις στερεών αποβλήτων όπως: Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, ογκώδη (έπιπλα, καδρόνια), οικιακά απόβλητα, μπάλες με άχυρο κ.α.. Η ποσότητά τους εκτιμάται σε 1.000-2.000m³.
 - Στον χώρο υπάρχει κάδος τύπου container, ο οποίος ήταν γεμάτος με στερεά απόβλητα.
 - Στον χώρο υπάρχει πινακίδα που απαγορεύει την ρίψη «μπαζών και σκουπιδιών».
 - Δεν διαπιστώθηκε ποιοι απέρριψαν τα απόβλητα.
- 3.2. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 169073(1083)/9.3.2023 έγγραφο, διαβιβάσαμε το φύλλο περιβαλλοντικού ελέγχου με ημερομηνία 22.2.2023 στον Δήμο Νέας Ζίχνης.
- 3.3. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 263126(1660)/18.4.2023 έγγραφο, διαβιβάσαμε την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία 10.4.2023 στον Δήμο Νέας Ζίχνης και τον καλέσαμε σε απολογία εντός προθεσμίας.
- 3.4. Με το αριθ. πρωτ. 2577/10.5.2023 έγγραφο, ο Δήμος Νέας Ζίχνης μας γνώρισε ότι έγινε απομάκρυνση απορριμμάτων από τον χώρο του θέματος επισυνάπτοντας φωτογραφίες.
- 3.5. Στις 11.5.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:40 μ.μ., κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του θέματος όπου διαπίστωσε ότι:
 - Έχει απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα στερεών αποβλήτων από αυτά που υπήρχαν στον χώρο κατά τον προηγούμενο έλεγχο στις 22.2.2023, παρόλα αυτά μια ποσότητα 400-500m³ παραμένει στον χώρο.
 - Ο κάδος τύπου container ήταν γεμάτος με στερεά απόβλητα.
- 3.6. Στην αριθ. πρωτ. 354856(2195)/28.6.2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών διαπιστώθηκε η παρακάτω περιβαλλοντική παράβαση:
«Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων [Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, ογκώδη (έπιπλα, καδρόνια), οικιακά απόβλητα, μπάλες με άχυρο κ.α.] σε χώρο κατά μήκος

χωματόδρομου (Αρχή: E=486241 – N=4532135 και Τέλος: E=486175 – N=4531920 σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87) κοντά σε γέφυρα του ποταμού Αγγίτη στο Τ.Δ. Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 35 και 66 (παράγραφος 1) του Ν. 4819/2021».

Η παράβαση αξιολογήθηκε ως ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ και ζητήθηκε από τον Δήμο Νέας Ζίχνης να εφαρμόσει το παρακάτω Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) εντός χρονοδιαγράμματος.

Παράβαση	Απαιτούμενες Ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	Απομάκρυνση όλων των πάσης φύσεως μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από τον χώρο και παράδοση αυτών σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης/επεξεργασίας/αξιοποίησης ή/και διάθεσης.	ΧΑΜΗΛΗ	Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

- 3.7. Με το αριθ. πρωτ. 4102/7.9.2023 έγγραφο, ο Δήμος Νέας Ζίχνης μας γνώρισε ότι έγινε εκ νέου απομάκρυνση απορριμμάτων από τον χώρο του θέματος επισυνάπτοντας φωτογραφίες.
- 3.8. Στις 26.9.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του θέματος για την επαλήθευση της συμμόρφωσης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:
- Στον χώρο υπάρχουν ακόμα στερεά απόβλητα. Η ποσότητα τους εκτιμάται σε 300-400m³.
 - Ο κάδος τύπου container ήταν γεμάτος με στερεά απόβλητα.
- 3.9. Με το αριθ. πρωτ. 605109(3664)/4.12.2023 έγγραφο ενημερώσαμε τον Δήμο Νέας Ζίχνης ότι δεν έχει συμμορφωθεί με το ΠΔΕ για την απομάκρυνση όλων των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από τον χώρο του θέματος και συνεπώς η υπηρεσία μας πρόκειται να εισηγηθεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

- 4.1. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται η παρακάτω περιβαλλοντική παράβαση:

Παράβαση: Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων [Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, ογκώδη (έπιπλα, καδρόνια), οικιακά απόβλητα, μπάλες με άχυρο κ.α.] σε χώρο κατά μήκος χωματόδρομου (Αρχή: E=486241 – N=4532135 και Τέλος: E=486175 – N=4531920 σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87) κοντά σε γέφυρα του ποταμού Αγγίτη στο Τ.Δ. Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 35 και 66 (παράγραφος 1) του Ν. 4819/2021.

Τεκμηρίωση: Κατά τον έλεγχο στις 22.2.2023 στον χώρο διαπιστώθηκαν απορρίψεις στερεών αποβλήτων όπως: Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, ογκώδη (έπιπλα, καδρόνια), οικιακά απόβλητα, μπάλες με άχυρο κ.α.. Η ποσότητά τους εκτιμάται σε 1.000-2.000m³. Κατά τον έλεγχο στις 11.5.2023 διαπιστώθηκε ότι αν και απομακρύνθηκε μεγάλο μέρος των στερεών αποβλήτων μια σημαντική ποσότητα αποβλήτων 400-500m³ παραμένει στον χώρο. Αργότερα σε νέο έλεγχο στις 26.9.2023 διαπιστώθηκε ότι στον χώρο υπάρχουν ακόμα στερεά απόβλητα σε ποσότητα 300-400m³.

Προσδιορισμός της σοβαρότητας της παράβασης: Η παράβαση αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** [Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση / άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση].

Τελική Αξιολόγηση της Σοβαρότητας της Παράβασης:

1. Ιστορικό συμμόρφωσης: Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων.
2. Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης: Η δραστηριότητα δεν εντάσσεται σε κάποια περιβαλλοντική κατηγορία.
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Δεν υπάρχει συμμόρφωση πριν την αυτοψία.
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά: Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ήταν απολύτως συνεργάσιμος σε όλα τα στάδια του ελέγχου.

Η τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης είναι **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**.

Αξιολόγηση του Συνολικού Επιπέδου Συμμόρφωσης: Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης είναι **ΥΨΗΛΟ**.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ=ΠΒ*Σ_{ΕΑΕ}*ΣΒ*ΠΣΕΕΠ_i$$

όπου:

ΠΒ=6.000€ (Επειδή η δραστηριότητα δεν εντάσσεται σε κάποια περιβαλλοντική κατηγορία)

Σ_{ΕΑΕ}=3,0 (Επειδή είναι μη οικονομική δραστηριότητα).

ΣΒ=0,2 (για χαμηλής σοβαρότητας παράβαση και μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα)

ΠΣΕΕΠ_i=0,648

όπου:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής ΣΕΕΠ _i
1	Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης	1,0
2	Άριστη συμπεριφορά/συνεργασία από τον Δήμο Νέας Ζίχνης κατά τον έλεγχο	0,9
3	Μερική, μέρος των αποβλήτων έχει απομακρυνθεί από τον χώρο, όμως σημαντική ποσότητα παραμένει	0,8
4	Όχι	1,0
5	Υψηλό συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης	0,9
6	Όχι	1,0
7	Όχι	1,0

Συνεπώς, το ποσό προστίμου που εισηγείται η υπηρεσία μας είναι **ΥΠ=2.332,80€**.

6. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας ΠΔΕ, το οποίο ο Δήμος Νέας Ζίχνης οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Παράβαση	Απαιτούμενες Ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1	Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	Απομάκρυνση όλων των πάσης φύσεως μη – επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από τον χώρο και παράδοση αυτών σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης/ επεξεργασίας/ αξιοποίησης ή/και διάθεσης.	ΧΑΜΗΛΗ	Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος στον ανωτέρω πίνακα του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, ο Δήμος Νέας Ζίχνης οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα

τεκμήρια (π.χ. έγγραφα, παραστατικά, φωτογραφίες) για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την υπηρεσία μας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν εκ νέου διοικητικές κυρώσεις.

Η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πίνακας Αποδεκτών

1. **Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σερρών**
Ενταύθα
2. **Δήμος Νέας Ζίχνης**
Δημαρχείο
Νέα Ζίχνη
620 42 Νέα Ζίχνη Σερρών
(συστημένη αποστολή με αποδεικτικό παραλαβής)

Με Ε.Α.
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Παναγιώτης Αναστασιάδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση

1. **Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ**
(αποστολή μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στο email: gdsee@prv.ypeka.gr)
2. **Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ**
(αποστολή μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στο email: help.eprm@pry.ypeka.gr)

Εσωτερική Διανομή

1. **Χρονολογικό Αρχείο**
2. **Αρχείο Φ.4.0 (4577)**