

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

1^η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεσή του το κοινό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III και την αντίστοιχη ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016), για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες στην εγκατάσταση « CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ».

Επισημαίνεται ότι στο παρόν έγγραφο, με τον όρο «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που περιγράφεται στο άρθρο 3 (παρ. 10) της ΚΥΑ 172058/2016.

ΜΕΡΟΣ 1

Ι. Πληροφοριακά στοιχεία παραγράφων 1-6 Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016

8. Στοιχεία εγκατάστασης

Φορέας εκμετάλλευσης

Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης	CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Είδος Επιχείρησης	Μονάδα Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών

Έδρα Επιχείρησης	Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124, Μαρούσι, Αττική
Τηλέφωνο Έδρας	210 9476200
Fax Έδρας	2310 753882
Τόπος Εγκατάστασης	Υπ' αριθμ. 1172,1173,1174 αγρ/χια αγροκτήματος Καλοχωρίου και τμήμα των υπ'αριθμ. 479,480,496 αγρ/χιων αγροκτήματος Μενεμένης (2ο χλμ. Καλοχωρίου – Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54628, Θεσσαλονίκη)
Τηλέφωνο Εγκατάστασης	2310 779860, 2310 779888
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
Υπεύθυνος Εγκατάστασης	ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιδιότητα	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	christos.christidis@ceg.gr
Τηλέφωνο	2310 779860

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση)	
Διευθυντής Ασφάλειας	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ
Ιδιότητα	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	
Τηλέφωνο	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Τεχνικός Ασφαλείας	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
Ιδιότητα	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	fereo@hotmail.com
Τηλέφωνο	6932254170
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση)	
Επόπτης Εγκατάστασης	

Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	
Τηλέφωνο (σε 24 ωρη βάση)	2310 779888
9. Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016	
<p>Η εγκατάσταση της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β' /17.02.2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης λόγω της ύπαρξης των προϊόντων πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη και καύσιμο αεροπορίας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) . Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η εγκατάσταση κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στη Δ/ση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, & Επαγγελματιών, Φάκελο Κοινοποίησης με αριθμ. πρωτ. 349254/8872/06-08-2015 και έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016. Ο Φάκελος Κοινοποίησης θεωρήθηκε από τη Δ/ση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, & Επαγγελματιών και έλαβε αριθμ. πρωτ. οικ. 527803(12326)/22-10-2018.</p>	
10. Δραστηριότητες εγκατάστασης	
<p>Η εγκατάσταση της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην περιοχή του Καλοχωρίου, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε απόσταση 1km νότια της Εθνικής Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου με την εσωτερική περιφερειακή οδό και σε απόσταση 500 m από τη θάλασσα. Το οικόπεδο της εγκατάστασης καλύπτει επιφάνεια 30148,06m². Η εγκατάσταση λειτουργεί από το 1997. Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται και διακινούνται υγρά καύσιμα. Η υφιστάμενη δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 29000m³ σε υγρά καύσιμα. Τέλος υπάρχουν και πολύ μικρές ποσότητες λιπαντικών.</p> <p>Τα πετρελαιοειδή προϊόντα παραλαμβάνονται μέσω αγωγών τροφοδοσίας από τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης- ΕΛΠΕ ΒΕΘ και της CETRACORE - JET OIL Α.Ε.Ε.Π., από δεξαμενόπλοια μέσω του αγκυροβολίου της JET OIL Α.Ε.Ε.Π. και από σταθμό φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε σιδηροδρομικά οχήματα και αποθηκεύονται σε δεξαμενές. Τα αποθηκευμένα καύσιμα φορτώνονται σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, στην εγκατάσταση του γεμιστηρίου και διατίθενται στην εγχώρια αγορά και σε βαλκανικές χώρες και σε σιδηροδρομικά οχήματα και διατίθενται σε βαλκανικές χώρες.</p>	

Τα λιπαντικά βρίσκονται αποθηκευμένα στις τελικές συσκευασίες διάθεσής τους και διακινούνται με φορτηγά αυτοκίνητα, από την εγκατάσταση.

11. Γενική ονομασία επικίνδυνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας.

Κοινή ή Γενική Ονομασία (παράδειγμα)	Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά (παράδειγμα)
Βενζίνη	H224 - Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα. H315 - Προξενεί ερεθισμό του δέρματος. H340 - Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελατώματα. H350 - Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο Κίνησης	H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H315 - Προξενεί ερεθισμό του δέρματος. H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

	H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Καύσιμο Αεροπορίας	H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

12. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ'εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016

Στην εγκατάσταση της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην περιοχή του Καλοχωρίου, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε απόσταση 1km νότια της Εθνικής Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου με την εσωτερική περιφερειακή οδό και σε απόσταση 500 m από τη θάλασσα έχουν πραγματοποιηθεί μετατροπές του κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας μετά την υποβολή του Φακέλου Κοινοποίησης με αρ. πρωτ. 232523(8169)/01-06-2016. Η επιχείρηση είναι σε διαδικασία μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης. Οι μετατροπές αφορούν την κατασκευή δύο νέων δεξαμενών, οι οποίες βρίσκονται στη φάση της κατασκευής, στην θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία) στο Νότιο τμήμα του οικοπέδου. Οι μετατροπές αυτές περιγράφονται στην Μελέτη Ασφαλείας, η οποία υποβλήθηκε και έλαβε έλαβε αρ. πρωτ. 7714/26.06.2020. Μετατροπές προς βελτίωση εντοπίζονται επίσης στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, όπως αυτές περιγράφονται στον Φάκελο Τροποποίησης της ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/119839/7174/18-12-19.

13. Περαιτέρω πληροφορίες

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης	17/06/2021
--	------------

<p>Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:</p>	<p><i>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφάλειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή.</i></p>
<p>14. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 Δεν αναμένονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016.</p>	
<p>14.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην « CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ».</p>	
<p>ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p>	
<p>1. CETRACORE - JET OIL Α.Ε.Ε.Π. Εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίμων</p>	
<p>2. ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων</p>	
<p>Δεν αναμένονται επιπτώσεις πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στις γειτονικές εγκαταστάσεις από την εγκατάσταση της « CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ».</p>	
<p>14.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην « CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση</p>	
<p>ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p>	
<p>1. CETRACORE - JET OIL Α.Ε.Ε.Π. Εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίμων</p>	

2. ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων

15. Προειδοποίηση και συμπεριφορά του κοινού σε περίπτωση ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος, το κοινό ενημερωθεί για το συμβάν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος σε εγκαταστάσεις SEVESO είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Σε κάθε περίπτωση το κοινό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης του ατυχήματος και να παραμένει συντονισμένο με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή/και τηλεοπτικούς σταθμούς για το ενδεχόμενο της ενημέρωσή του από αυτούς. Επισημαίνεται ότι σε πληροφοριακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια εξέλιξης των δράσεων αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών του ΤΑΜΕ, η ενημέρωση του κοινού γίνεται κυρίως μέσω των δελτίων τύπου της Περιφέρειας (με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής προστασίας) και πιθανά και μέσω δηλώσεων του Αντιπεριφερειάρχη/Περιφερειάρχη προς τα ΜΜΕ, σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Στη τελευταία περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές αρχές, ούτως ώστε η παρουσία των ΜΜΕ να μην δυσχεραίνει το έργο των εμπλεκόμενων φορέων.

II. Πληροφόρηση του κοινού σχετικά με εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)

Σκοπός της παρούσας είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία ούτως ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερώνεται σχετικά με τις εγκαταστάσεις SEVESO (εγκαταστάσεις στην Οδηγία SEVESO III) στην περιοχή του.

Η πληροφόρηση σχετίζεται με εγκαταστάσεις εν λειτουργία οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016) (εγκαταστάσεις SEVESO) λόγω της ύπαρξης εντός αυτών επικίνδυνων ουσιών σε ποσότητες μεγαλύτερες ή ίσες από καθορισμένες στην ανωτέρω ΚΥΑ οριακές τιμές.

Η πληροφόρηση εστιάζει στον τύπο της εγκατάστασης και στα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πιθανότητας πρόκλησης ενός μεγάλου ατυχήματος σε αυτήν.

Δεδομένου ότι οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις SEVESO είναι επικίνδυνες, οι εγκαταστάσεις αυτές υπάγονται υποχρεούνται αυστηρά στη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού. Οι φορείς εκμετάλλευση θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των μεγάλων ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου σχεδιασμού της μονάδας ελέγχου των διεργασιών, περιοριστικών μέτρων και αποτελεσματικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

Επισπεύδουσα αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO III αποτελεί η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ανάλογα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας SEVESO III, υπάρχουν δύο τύποι εγκαταστάσεων: εγκαταστάσεις «ανώτερης» και εγκαταστάσεις «κατώτερης βαθμίδας». Οι εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις με τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι για αυτές τίθενται μέσω της ΚΥΑ 172058/2016 πρόσθετες απαιτήσεις.