



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΚΜ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΚΜ

Ταχ. Δ/ση: 26ης Οκτωβρίου 64  
Ταχ. Κώδικας: 54627, Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες: Θ. Συμεωνίδης, Θ. Γιαραμαζίδου  
Τηλέφωνο: +30 2313 325.405, 576  
Email: [t.giaramazidou@pkm.gov.gr](mailto:t.giaramazidou@pkm.gov.gr),  
[t.simeonidis@pkm.gov.gr](mailto:t.simeonidis@pkm.gov.gr)

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2024

Α.Π. : 205812(672)  
Σχετ.: 168204(534)

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α.  
Κεντρικής Μακεδονίας  
Φράγκων 6 – 8  
54626, Θεσσαλονίκη**

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
*με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών*

**Για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.**

<b>Σχετ:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει</li><li>2. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.</li><li>3. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»</li><li>4. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»</li><li>5. Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α' 23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις »</li><li>6. Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α' 20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών</li></ol>
--------------	---

- Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις»
7. Η Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/17-11-2017) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", όπως ισχύει
  8. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 ( ΦΕΚ 4514 Β /30.09.2021 ) "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων» , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018".
  9. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010 Β'/14-12-2016) "Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β' /21.2.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
  11. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).»
  12. Η με α.π. 778761(2278)/20-12-2021 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (κινητή μονάδα μεταφόρτωσης) Δήμου Σιθωνίας, που λειτουργεί στη θέση Ασπρονέρι, Δ. Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω5487ΛΛ-ΗΨΡ).
  13. Η από 07-12-2023 έκθεση αυτοψίας υπηρεσιακού κλιμακίου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ.
  14. Το με α.π. 19871/20-12-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 889081(3037)/22-12-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισής Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με αίτημα την πενήντημερη παράταση σχετικά με την υποβολή στοιχείων τα οποία ζητήθηκαν στην (13) σχετική έκθεσης αυτοψίας.
  15. Το με α.π. 20046/22-12-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 895499(3042)/28-12-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισής Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας σε απάντηση της (13) σχετικής έκθεσης αυτοψίας.\
  16. Η από 22-01-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – κλήση σε απολογία, η οποία διαβιβάστηκε με το α.π. οικ.889081(3037)/23-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ.
  17. Το αρ. πρωτ.2163/04-03-2024 αίτημα παράτασης γραπτής απάντησης στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (αρ.πρωτ. Υπηρεσίας μας : 168204(534)/05-03-2024).
  18. Η αρ. πρωτ. 3575/19-03-2024 Απάντηση στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (αρ.πρωτ. Υπηρεσίας μας : 205812(672)/21-03-2024).

## Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 07 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, που λειτουργεί σε γεωτεμάχιο εμβαδού 3914,61τ.μ. στη θέση ``Ασπρονέρι``, από κλιμάκιο ελέγχου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. αποτελούμενο από τους α) Συμεωνίδη Θεόδωρο και β) Γιαραμαζίδου Θεόνη.

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο των διαλαμβανόμενων στο Α.Π. 31842 ΕΞ 2023/21-07-2023 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. Γ.Δ.Α. & Π/ΕΜΠ/46/24-07-2023 έγγραφο του Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Κατά την αυτοψία το κλιμάκιο ελέγχου συνόδευσαν η κα. Παρασκευοπούλου Ευαγγελία και ο κος Αλιβάνης Κωνσταντίνος (εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ), καθώς και η κα Μαργαρίτου Φωτεινή (επόπτης παρακολούθησης της σύμβασης – ΦΟΔΣΑ).

Σε συνέχεια της αυτοψίας συντάχθηκε η (13) σχετική έκθεση αυτοψίας η οποία υπεγράφη από το προαναφερόμενο κλιμάκιο ελέγχου καθώς και από τον υπεύθυνο για την λειτουργία του χώρου, στον οποίο και επιδόθηκε. Επιπλέον

κατά την αυτοψία ζητήθηκε και η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων. Έγινε αποστολή των ζητούμενων στοιχείων με το (15) σχετικό.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη το (18) σχετικό απολογητικό υπόμνημα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

## **B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ**

Δεν διαπιστώθηκαν μη-συμμορφώσεις που να αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παρ. 11β του αρθ. 20 του Ν. 4014/2011

## **Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (10) σχετικής, ως εξής:

### **Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)**

#### **Παράβαση 1η: Απουσία περιμετρικής δενδροφύτευσης**

Δεν υπάρχει δενδροφύτευση περιμετρικά της εγκατάστασης για την οπτική απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα του κεφαλαίου Α.6 της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Την εν λόγω παράβαση ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας δεν αντικρούει ή αναιρεί στο απολογητικό του υπόμνημα, αλλά ούτε και παραθέτει σχετικές προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.

**Προσδιορισμός σοβαρότητας της 1ης παράβασης:** Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της 10ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**.

#### **Παράβαση 2η: Ανεπαρκής περιμετρική περίφραξη**

Αριστερά της εισόδου στα ανάντη του ΣΜΑ και πλησίον του δρόμου πρόσβασης, η συρματοπερίφραξη διακόπτεται από πρόχειρη κατασκευή με λαμαρίνες η οποία χρήζει αντικατάστασης, λόγω πιθανού κινδύνου κατάρρευσης αυτής. Σύμφωνα και με τα οριζόμενα του κεφαλαίου Α.6 της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ απαιτείται να πραγματοποιηθούν κατάλληλα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

#### **Παράβαση 3η: Ανεπαρκής ασφαλτόστρωση για την εξασφάλιση της στεγανότητας του δαπέδου της εγκατάστασης**

Δεν έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση από το σημείο που ξεκινάει πίσω από την εξωτερική ράμπα μεταφόρτωσης ΑΣΑ, μέχρι το όριο του γηπέδου στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τον όρο Ε.29 της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ, τα δάπεδα των διαφόρων χώρων των μονάδων να είναι στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά στον χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης.

#### **Παράβαση 4η: Απουσία σηπτικής δεξαμενής για τη διοχέτευση των λυμάτων και υγρών αποβλήτων που προσομοιάζουν με αστικά λύματα**

Κατά την αυτοψία στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατασκευαστεί η προβλεπόμενη από την τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ, σηπτική δεξαμενή, η οποία προτείνεται για την προστασία του έργου αλλά και των παρακείμενων περιοχών από τυχόν διαρροές υγρών αποβλήτων που παράγονται από τη συμπίεση των απορριμμάτων στο ΣΜΑ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα του κεφαλαίου Δ.3 της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ.

#### ***Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου για τη 2η, 3η και 4η παράβαση (18 σχετικό) :***

*«Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Συντηρήσεων και Αποκατάστασης Φθορών εντός Χώρων ΣΜΑ Αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας», αντικείμενο της οποίας αποτελούν οι απαιτούμενες συντηρήσεις, αποκαταστάσεις φθορών και προσθήκες συμπληρωματικών υποδομών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τεσσάρων (4) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ευθύνης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν στους ακόλουθους ΣΜΑ: ΣΜΑ Νικήτης, ΣΜΑ Ιερισσού, ΣΜΑ Ευκαρπίας, ΣΜΑ Ζίχνης.*

Τα συμβατικά παραδοτέα της μελέτης, εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 16/16.01.2024 (ΑΔΑ: Ψ4Θ7ΟΞΧΝ-ΓΧΣ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Έγκριση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συντηρήσεων και Αποκατάστασης Φθορών εντός Χώρων ΣΜΑ Αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας». Στο παρόν στάδιο έχει εκκινήσει η διαδικασία για την δημοπράτηση της κατασκευής του Έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΔΣΑ ΚΜ», με εκτιμώμενη ημερομηνία δημοπράτησης εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Απριλίου 2024. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία εκτιμάται περί τον Σεπτέμβριο 2024.

Τα έργα που θα κατασκευαστούν στον ΣΜΑ Νικήτης μεταξύ άλλων παρεμβάσεων συντήρησης περιλαμβάνουν:

- κατασκευή τοιχίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατηγορίας για την αντιμετώπιση τοπικών καταπτώσεων στο Νότιο Πρανές του ΣΜΑ
- κατασκευή τάφρων αποχέτευσης στραγγισμάτων κάτωθεν των χοανών, με εσχαρωτό κάλυμμα
- κατασκευή χυτών φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή μίας σηπτικής δεξαμενής
- διάστρωση νέας ασφάλτου
- αντικατάσταση της μεταλλικής θύρας εισόδου στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης
- συντήρηση του αντλιοστασίου
- αντικατάσταση του συρματοπλέγματος της υφιστάμενης περίφραξης
- έλεγχος και συντήρηση συνολικά όλης της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, επισκευή μικροβλαβών και πιστοποίησή της »

Τις ανωτέρω παραβάσεις (2η-4η), αποδέχεται ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας, καθώς στο (18) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα, παραθέτει μια σειρά διορθωτικών ενεργειών και παρεμβάσεων στις οποίες προτίθεται να προβεί, ωστόσο αυτή η πρόθεση δεν αναιρεί τις εν λόγω παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

**Προσδιορισμός σοβαρότητας της 2ης παράβασης :** Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της 10ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.**

**Προσδιορισμός σοβαρότητας της 3ης παράβασης:** Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της 10ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.**

**Προσδιορισμός σοβαρότητας της 4ης παράβασης:** Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της 10ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.**

**Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.**

#### **Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Γ.1	Απουσία περιμετρικής δεντροφύτευσης	Να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση της εγκατάστασης	Χαμηλή	12 μήνες
Γ.2	Ανεπαρκής περιμετρική περίφραξη	Αντικατάσταση του συρματοπλέγματος της υφιστάμενης περίφραξης και κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την	Χαμηλή	12 μήνες

		αντιμετώπιση τοπικών καταπτώσεων στο Νότιο Πρανές του ΣΜΑ		
Γ.3	Ανεπαρκής ασφαλτόστρωση για την εξασφάλιση της στεγανότητας του δαπέδου της εγκατάστασης	Ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης από το σημείο που ξεκινάει πίσω από την εξωτερική ράμπα μεταφόρτωσης ΑΣΑ, μέχρι το όριο του γηπέδου στο εσωτερικό της εγκατάστασης.	Χαμηλή	12 μήνες
Γ.4	Απουσία σηπτικής δεξαμενής, για τη διοχέτευση των λυμάτων και υγρών αποβλήτων που προσομοιάζουν με αστικά λύματα	Κατασκευή προτεινόμενων έργων διαχείρισης και διοχέτευσης των λυμάτων και υγρών αποβλήτων που προσομοιάζουν με αστικά λύματα (κατασκευή τάφρων αποχέτευσης στραγγισμάτων, χυτού φρεατίου και σηπτικής δεξαμενής	Χαμηλή	12 μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ ....)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (10) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

#### **Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (10) σχετικής Υ.Α. είναι: ΜΕΣΑΙΟ

#### **Εσωτερική Διανομή**

- ΦΣΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
- ΦΠΡ/Π

#### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

α/α

**ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**