



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΚΜ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΚΜ

Ταχ. Δ/ση: 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας: 54627, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Θ. Συμεωνίδης, Θ. Γιαραμαζίδου
Τηλέφωνο: +30 2313 325.405, 576
Email: t.giaramazidou@pkm.gov.gr,
t.simeonidis@pkm.gov.gr

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2024

Α.Π. : 205875(673)
Σχετ.: 168263(538)

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α.
Κεντρικής Μακεδονίας**
Φράγκων 6 – 8
54626, Θεσσαλονίκη

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
με Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών

Για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση “Γύφτισσα”, Δ.Κ. Ιερισσού, Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Σχετ:	<ol style="list-style-type: none">1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει2. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»4. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»5. Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α' 23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις »6. Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α' 20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών
--------------	---

	<p>Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις»</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Η Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/17-11-2017) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", όπως ισχύει 8. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 (ΦΕΚ 4514 Β /30.09.2021) "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων» , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018". 9. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010 Β'/14-12-2016) "Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β' /21.2.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» 11. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).» 12. Η με α.π. 363893(1164)/01-06-2023 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του υφιστάμενου έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση "Γύφτισσα", Δ.Κ. Ιερισσού, Δ.Ε. Σταγείρων-Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω8Π37ΛΛ-Α3Ψ). 13. Η από 06-12-2023 έκθεση αυτοψίας υπηρεσιακού κλιμακίου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. 14. Το με α.π. 19268/12-12-2023 (α.π. Υπηρεσίας μας 858515(2949)/13-12-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισής Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας σε απάντηση της (13) σχετικής έκθεσης αυτοψίας. 15. Η από 15-01-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – κλήση σε απολογία, η οποία διαβιβάστηκε με το α.π. οικ.37447(88)/16-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ. 16. Το αρ. πρωτ.2164/04-03-2024 αίτημα παράτασης γραπτής απάντησης στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (αρ.πρωτ. Υπηρεσίας μας : 168263(538)/05-03-2024). 17. Η αρ. πρωτ. 3576/19-03-2024 Απάντηση στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (αρ.πρωτ. Υπηρεσίας μας : 205875(673)/21-03-2024).
--	--

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 06 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δ.Κ. Ιερισσού, Δήμου Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής, που λειτουργεί σε γεωτεμάχιο εμβαδού 6236,63τ.μ. στη θέση "Γύφτισσα", από κλιμάκιο ελέγχου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. αποτελούμενο από τους α) Συμεωνίδη Θεόδωρο και β) Γιαραμαζίδου Θεόνη.

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο των διαλαμβανόμενων στο Α.Π. 31842 ΕΞ 2023/21-07-2023 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. Γ.Δ.Α. & Π/ΕΜΠ/46/24-07-2023 έγγραφο του Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Κατά την αυτοψία το κλιμάκιο ελέγχου συνόδευσαν η κα. Παρασκευοπούλου Ευαγγελία και ο κος Αλιβάνης Κωνσταντίνος (εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ), καθώς και η κος Τουλίκας Απόστολος (επόπτης παρακολούθησης της σύμβασης – ΦΟΔΣΑ).

Σε συνέχεια της αυτοψίας συντάχθηκε η (13) σχετική έκθεση αυτοψίας η οποία υπεγράφη από το προαναφερόμενο κλιμάκιο ελέγχου καθώς και από τον υπεύθυνο για την λειτουργία του χώρου, στον οποίο και επιδόθηκε. Επιπλέον κατά την αυτοψία ζητήθηκε και η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων. Έγινε αποστολή των ζητούμενων στοιχείων με το (14) σχετικό.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη το (17) σχετικό απολογητικό υπόμνημα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν μη-συμμορφώσεις που να αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παρ. 11β του αρθ. 20 του Ν. 4014/2011.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ, η οποία αξιολογήθηκε ως προς τη σοβαρότητά της σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (10) σχετικής, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1:

Κατά την αυτοψία στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατασκευαστεί η προβλεπόμενη από την τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης της (12) σχετικής υπαγωγής σε ΠΠΔ, σηπτική δεξαμενή, η οποία προτείνεται για την προστασία του έργου αλλά και των παρακείμενων περιοχών από τυχόν διαρροές υγρών αποβλήτων που παράγονται από τη συμπίεση των απορριμμάτων στο ΣΜΑ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα του κεφαλαίου Δ.3 της (12) σχετικής δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

«Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Συντηρήσεων και Αποκατάστασης Φθορών εντός Χώρων ΣΜΑ Αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας», αντικείμενο της οποίας αποτελούν οι απαιτούμενες συντηρήσεις, αποκαταστάσεις φθορών και προσθήκες συμπληρωματικών υποδομών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τεσσάρων (4) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ευθύνης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν στους ακόλουθους ΣΜΑ: ΣΜΑ Νικήτης, ΣΜΑ Ιερισοπού, ΣΜΑ Ευκαρπίας, ΣΜΑ Ζίχνης. Τα συμβατικά παραδοτέα της μελέτης, εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 16/16.01.2024 (ΑΔΑ: Ψ4Θ7ΟΕΧΝ-ΓΧΣ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Σύνδεσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Έγκριση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συντηρήσεων και Αποκατάστασης Φθορών εντός Χώρων ΣΜΑ Αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας». Στο παρόν στάδιο έχει εκκινήσει η διαδικασία για την δημοπράτηση της κατασκευής του Έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΔΣΑ ΚΜ», με εκτιμώμενη ημερομηνία δημοπράτησης εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Απριλίου 2024. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία εκτιμάται περί τον Σεπτέμβριο 2024.

Τα έργα που θα κατασκευαστούν στον ΣΜΑ Ιερισοπού μεταξύ άλλων παρεμβάσεων συντήρησης περιλαμβάνουν:

- κατασκευή τάφρων αποχέτευσης στραγγισμάτων κάτωθεν της χοάνης με εσχαρωτό κάλυμμα
- κατασκευή χυτού φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή σηπτικής δεξαμενής
- αποκατάσταση τοιχείων του ΣΜΑ λόγω εμφάνισης υγρασίας
- αντικατάσταση της υφιστάμενης θύρας εισόδου
- συντήρηση του αντλιοστασίου
- αντικατάσταση των πυροσβεστικών φωλιών και έλεγχος και αντικατάσταση, όπου απαιτείται, των πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών
- έλεγχος και συντήρηση συνολικά όλης της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, επισκευή μικροβλαβών και πιστοποίησή της»

Την εν λόγω παράβαση, αποδέχεται ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας, καθώς παραθέτει αναλυτική περιγραφή διορθωτικών ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί, με το (17) σχετικό απολογητικό υπόμνημα, ωστόσο αυτή η πρόθεση δεν αναιρεί την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης: Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της 10ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται ως **ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ**.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Γ.1	Απουσία σηπτικής δεξαμενής, η οποία προτείνεται για την προστασία του έργου αλλά και των παρακείμενων περιοχών από τυχόν διαρροές υγρών αποβλήτων που παράγονται από τη συμπίεση των απορριμμάτων στο ΣΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα του κεφαλαίου Δ.3 της (13) σχετικής δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ.	Κατασκευή προτεινόμενων έργων διαχείρισης και διοχέτευσης των λυμάτων και υγρών αποβλήτων που προσομοιάζουν με αστικά λύματα (κατασκευή τάφρων αποχέτευσης στραγγισμάτων, χυτού φρεατίου και σηπτικής δεξαμενής.	Χαμηλή	12 μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (10) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (10) σχετικής Υ.Α. είναι: ΥΨΗΛΟ.

Εσωτερική Διανομή

- Φ_{ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ}
- Φ_{ΠΡΠ}

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ