



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)

Ταχ.Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2313325575
E-mail : danapt@pkm.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

(βάσει του Ν.1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

| | | |
|---|---|---|
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΓΕΥΣΗ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο ΜΑΪΑΜΙ | |
| ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ψαροταβερνα(Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) | |
| ΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | Περιφερειακή Ενότητα : | Θεσσαλονίκης |
| | Δήμος : | Καλαμαριάς |
| | Ταχ. Διεύθυνση : | Θέτιδος 18, 55132 Καλαμαριά |
| | Τηλ., Email : | 2310447996 email: miamigeysiepe@hotmail.gr |
| | Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) : κεντροβαρικά | X = 411689 Y = 4490815 |
| ΑΦΜ / ΔΟΥ | 099439505 / Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΤΣΕΡΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ. ΜΑΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

| | |
|-------------------------------------|---|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | 05-06-2024 και ώρα 12:00π.μ. |
| ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | Τακτικός <input type="checkbox"/> Έκτακτος <input checked="" type="checkbox"/> Μερικός <input checked="" type="checkbox"/> Συμπληρωματικός <input type="checkbox"/> Συνολικός <input type="checkbox"/> |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ | Το αρ. πρωτ. 3287/2024(επ)/29-05-2024 έγγραφο του Γ' Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, δυνάμει της υπ' αριθμ. ΕΓ37-22/477 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (δικός μας αρ. πρωτ. 375319(10083)/29-05-2024) |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1. Βαφάκη Αθηνά, ΠΕ Περιβάλλοντος 2. Αγαθαγγελίδου Ευαγγελία, ΤΕ Επόπτρια Δημόσιας Υγείας |

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Γ.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρχικά το κλιμάκιο διενήργησε αυτοψία στον παραθαλάσσιο χώρο εκατέρωθεν του καταστήματος. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο τσιμεντένιων αγωγών ομβρίων υδάτων (με διαστάσεις φ80 και φ30 περίπου) στη νοτιοανατολική πλευρά του καταστήματος, ο ένας εκ των οποίων, ο μικρός και πλησιέστερος στο κατάστημα, είχε την εικόνα ανενεργού αγωγού, ενώ ο μεγαλύτερος βρίσκεται σε απόσταση 20 μέτρων περίπου ανατολικά και είναι αγωγός ομβρίων της περιοχής.

Η αυτοψία συνεχίστηκε στο χώρο εντός του καταστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας το Κλιμάκιο Ελέγχου συνοδευόταν από τον κ.Δημήτριο Μαμαή.

Η επιχείρηση εστίασης «ΜΑΙΑΜΙ» δραστηριοποιείται σε ισόγειο κατάστημα, με πρόσοψη στη θάλασσα και είσοδο επί της οδού Θέτιδος 18, στην παραλιακή περιοχή Νέας Κρήνης Καλαμαριάς και έχει δυναμικότητα 100 καθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και 100 καθισμάτων στον υπαίθριο χώρο.

Οι χώροι του καταστήματος ήταν καθαροί και στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από αυτό δεν υπήρχαν απόβλητα.

Ελέγχθηκαν οι χώροι του παρασκευαστηρίου -πλύσης σκευών, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιποσυλλέκτη στο αποχετευτικό σύστημα των λεκανών πλύσης σκευών και οι χώροι των τεσσάρων (4) αποχωρητηρίων. Το κατάστημα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ χωρίς να παρεμβάλλεται αντλία άντλησης των ακάθαρτων, καθώς σύμφωνα με δήλωση του υπευθύνου, το αποχετευτικό σύστημα του καταστήματος βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της περιοχής. Ελέγχθηκε η πιθανότητα διαφυγής μέρους των υγρών αποβλήτων του καταστήματος στη θάλασσα μέσω του μικρού τσιμεντένιου αγωγού με άνοιγμα όλων των κρουνών στις λεκάνες πλύσης, πλην όμως δεν σημειώθηκε καμία ροή από το στεγνό τσιμεντένιο αγωγό ούτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο μπροστά από το κατάστημα και εκατέρωθεν αυτού.

Συνθήκες Λειτουργίας: Το κατάστημα λειτουργούσε. Την ώρα της αυτοψίας υπήρχαν πελάτες.

| Γ2. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---------------------------------|--|--------------|
| Θορύβου | ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Εκπομπών αερίων ρύπων | ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Φωτογραφικό υλικό | ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> | |

| A/A | Έγγραφα / Στοιχεία που παρελήφθησαν κατά την αυτοψία |
|-----|---|
| 1. | Αδεια λειτουργίας 8479/7-3-2012, εκδ.αρχή Δήμος Καλαμαριάς , |
| 2. | Τιμολόγιο της ΕΥΑΘ ΑΚΝ 30562008 (περίοδος κατανάλωσης 1-11-2023 Έως 29-2-2024) |
| 3. | 2 πρόσφατα τιμολόγια συλλογής των τηγανελαιών από την εταιρεία REVIVE με έδρα την Αθήνα). Η συλλογή γίνεται 1 φορά/εβδομάδα |
| A/A | Έγγραφα / στοιχεία που θα προσκομιστούν εντός 5 (πέντε) * ημερών από την ημέρα της αυτοψίας |
| 1. | |

Κατόπιν των ανωτέρω δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και η παρούσα έκθεση επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου.

Το Κ.Ε.Π.ΠΕ.

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2024

Βαφάκη Αθηνά

Αγαθαγγελίδου Ευαγγελία

ATHINA VAFAKI
13/06/2024 10:21
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ