



Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1160664 (ver. 5)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ASTRA CARGO AND LOGISTICS A E

★ΑΦΜ

Αριθμός ΓΕΜΗ

43806906000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

★Επώνυμο

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

★Email

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης

★Δήμος

Ωραιόκαστρου

Οδός

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΙΝΔΟΥ-ΒΕΡΟΙΑΣ

Αριθμός

Ο.Τ. ΑΓΡ.82

★Τ.Κ.

57022

Θέση

ΜΠΕΙΛΙΚ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

40.69893

★Γεωγρ. μήκος

22.81268

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

52.10 Αποθήκευση

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

1100

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

4000

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

752

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Ιδιωτική

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Όχι

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

5571/2003

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 4007/2014, Α/Α ΔΗΛ.2352006/Ν.4178/13

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

837.23

★Όγκος (σε κ.μ.)

5447.53

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι**★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου** Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.26047/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛ.ΕΜΠΟΡ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ[ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΟΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ], ΚΑΙ ΦΕΚ 165Δ/27-11-2011-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ,ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.- Π.Π.Δ. Αρ.πρωτ.481848[11283]/29-10-2020,ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΔΥΔ/6432/16-09-2020[ΥΔΟΜ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 6432/15-06-2020]

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7179/Φ.701.27/Χ.Π.Ε.22093, ΛΗΞΗ 23/05/2022

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

εγκριση εισοδου-εξοδου ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Συνεδριασης 15/2013, Αρ.αποφ. 84/2013 ΑΔΑ =ΒΛ1ΡΩΗΖ-Α1Θ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,ΑΡ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 20201126096015Ξ438

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

ΑΡ.12864/2020

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΑΓΟΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Τ.Δ.Α.478/10/03/2020"ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ", ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.2314/28-03-2914, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΑΔΑ=ΒΙ09ΩΛΒ-428,ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΕΜΗ ΑΡ.ΣΥΝΑΛ.2020051509601135821/15/5/2020, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 165Δ/27-11-2011[ΕΓΚΡΙΣΗ Γ.Π.Σ. ΤΟΥ Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ 752 Μ2 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ, ΕΝΩ ΑΥΤΟ ΤΩΝ 837.23Μ2 ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, Ο ΑΦΜ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ.

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

27.09.2024