



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Ταχ.Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2313 325 440, _552
E-mail : danapt@pkm.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

(βάσει του Ν.1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ			
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΡΥΠΑΝΣΗΣ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			
ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	Περιφερειακή Ενότητα :	Θεσσαλονίκης		
	Δήμος :	Θερμαϊκού		
	Δημοτική Κοινότητα :	Ν. Μηχανιώνας		
	Οικισμός :	Ανθούπολη		
	ΚΑΕΚ Γεωτεμαχίου:	α) 190780607082 - 120 τ.μ. β) 190780607083 - 120 τ.μ. γ) 190780607085 - 120 τ.μ.	}	Βόρειο Τμήμα
		δ) 190780607092 - 240 τ.μ. ε) 190780607097 - 120 τ.μ. στ) 190780607098 - 120τ.μ. ζ) 190780607099 - 120 τ.μ. η) 190780607100 - 120 τ.μ.		
Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) : κεντροβαρικά	Χ = 401977 Υ=4480602			

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	05/12/2024		
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός <input type="checkbox"/> Έκτακτος <input checked="" type="checkbox"/> Μερικός <input checked="" type="checkbox"/> Συμπληρωματικός <input type="checkbox"/> Συνολικός <input type="checkbox"/>		
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Το υπ'αρ. 3021/8/793-α'/29-11-24 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού της Δ/σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (δικό μας απ 846887(20984)/02-12-24)		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	Λάτσιος Ηρακλής, ΠΕ Χημικών Μηχανικών
--	---------------------------------------

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 9°C) και ψιλόβροχο. Από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών το έδαφος εντός των οικοπέδων ήταν έντονα λασπώδες και δύσβατο.

Στην περιοχή υπάρχουν οκτώ ιδιόκτητα οικοπέδα συνολικού εμβαδού 1.080 τμ, τα οποία διαθέτουν στο μεγαλύτερο μέρος πλημμελή περίφραξη. Στα οικοπέδα ευρίσκονται εγκατεστημένες 6 παράγκες και ένα τροχόσπιτο στα οποία διαμένουν οικογένειες Ρομά. Κατά την αυτοψία δεν ευρέθη κανείς ενήλικας στους χώρους αυτούς παρά μόνον παιδιά τα οποία ήταν συγκεντρωμένα σε παράγκες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα οικοπέδα δεν φαίνεται να εξυπηρετούνται από επίσημο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης η δε ηλεκτροδότηση αυτών διαπιστώθηκε ότι γίνεται άμεσα μέσω ενός απλού καλωδίου από κολώνα της ΔΕΗ που βρίσκεται επί της ανωνύμου οδού ανατολικά των οικοπέδων, ενώ δεν παρατηρήθηκε η ύπαρξη μετρητή.

Η ρευματοδότηση στα οικοπέδα γίνεται με επιφανειακά καλώδια που οδεύουν από παράγκα σε παράγκα και μάλιστα βρέθηκαν πολύμπριζα επί τους εδάφους εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες (βροχή, λάσπη) τα οποία εγκυμονούν κίνδυνο για τη ζωή των ενοίκων και κυρίως των παιδιών.

Το δίκτυο υδροδότησης είναι και αυτό επιφανειακό, πρόχειρο με διάφορους σωλήνες, διατρέχει από παράγκα σε παράγκα και σε κάποια σημεία υπάρχει διαρροή γεγονός ότι το νερό βρίσκεται υπό πίεση και ανεξάντλητο. Δεν κατέστη δυνατή η εύρεση της πηγής υδροδότησης.

Τα οικοπέδα που βρίσκονται στο νότιο τμήμα και είναι εγκατεστημένες 4 παράγκες, δεν φαίνεται να διαθέτουν τουαλέτα, στο δε έδαφος ευρέθησαν σε διάφορα σημεία κόπρανα. Στα οικοπέδα του βόρειου τμήματος που είναι όμορα ευρέθη μια υποτυπώδη τουαλέτα. Εντός οικοπέδου ευρέθη επί του εδάφους παρατημένο πτώμα σκύλου και δίπλα του υπήρχαν πολύμπριζα από το πρόχειρο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και ένα παρατημένο στρώμα.

Σε δύο σημεία ευρέθησαν ίχνη από υπαίθρια καύση, για την μία εκ των οποίων μας δηλώθηκε ότι είναι απομεινάρια παράγκας που πήρε φωτιά (επιβεβαιώνεται από δορυφορική εικόνα για ύπαρξη παράγκας στο συγκεκριμένο σημείο). Δεν ευρέθησαν εντός των χώρων συστηματική συσσώρευση και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τα ελάχιστα διάσπαρτα στερεά απόβλητα που βρέθηκαν ήταν ξύλα που προορίζονταν για τις ανάγκες θέρμανσης ή και ζεστού νερού καθώς και μερικά ελαστικά οχημάτων (περίπου οκτώ). Σε όλο τον οικισμό, κατά την αυτοψία υπήρχαν μόνον δύο σόμπες ξύλου εν λειτουργία όπου ήταν μαζεμένα τα παιδιά να ζεσταθούν. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι καίγονταν κομμάτια νοβοπάν.

Εκτός των προαναφερομένων οικοπέδων δεν παρατηρήθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή εν γένει δραστηριότητα που να παραβαίνει τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, πολεοδομικές παραβάσεις, τυχόν ρευματοκλοπή και υδροκλοπή, υγειονομικές συνθήκες διαβίωσης καθώς θόρυβοι από μουσική, κτύποι, φωνασκίες παιδιών, βασανισμοί σκύλων, κίνηση οχημάτων με ταχύτητα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ.(3) της ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β΄) απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) :

α) πλαστικών ή ελαστικών υλικών και

β) οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος

Επίσης σύμφωνα αρ.(2) της ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369 Β'/24-5-93), σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, τις σόμπες και οποιαδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων και απορριμμάτων.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχοντας υπόψη το σύνολο των αντικειμενικών περιστάσεων όπως αυτά αναφέρθηκαν ανωτέρω στις ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ των νομοθετικών διατάξεων που αναφέρονται ανωτέρω στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, οι μη συμμορφώσεις με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία κρίνονται ως ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ.

ΣΤ. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι κάτωθι μη συμμορφώσεις με την περιβαλλοντική νομοθεσία που αξιολογούνται ως Ασήμαντες σύμφωνα με το εδαφ.(β) της παρ.(11) του αρ.(20) του Ν. 4014/11.

1. Ίχνη παλαιότερης υπαίθριας καύσης αποβλήτων **κατά παράβαση** του αρ.(3) της ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β')
2. Καύση στερεών αποβλήτων σε σόμπες **κατά παράβαση** του αρ.(2) της ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369 Β'/24-5-93)

Ζ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ένοικοι των προαναφερομένων οικοπέδων οφείλουν βάσει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας να παύσουν άμεσα να καίνε πάσης φύσεως απόβλητα είτε στις σόμπες είτε σε υπαίθριο χώρο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί στο μέλλον επανάληψη των ίδιων ασήμαντων μη συμμορφώσεων τότε αυτές αναβαθμίζονται σε «χαμηλής» σοβαρότητας παραβάσεις (Κεφ. Δ του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024).

Η παρούσα Έκθεση Αυτοψίας υπέχει θέση **Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου** και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το εδαφ.(γ), της παρ.(11) του αρ.(20) του Ν. 4014/11.

Θεσσαλονίκη 10/12/2024

ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



