



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
(Κ.Ε.Π.ΠΕ. Μ.Ε.Θ.)

26^{ης} Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη,
Τηλ. 2313/325440, email : danapt@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ : ARJOLA NELI
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13,
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

(βάσει του Ν.1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ARJOLA NELI	
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ 9 ^η , α/α (9), Β' κατηγορία της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β')	
ΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	Περιφερειακή Ενότητα :	Θεσσαλονίκης
	Δήμος :	ΔΕΛΤΑ
	Δημοτική Κοινότητα :	ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
	Ταχ. Διεύθυνση :	28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13, 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
	Αρ. τηλεφώνου :	6946035645
	Email :	Arjola.neli@gmail.com
ΑΦΜ / ΔΟΥ	165062827 / ΙΩΝΙΑΣ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ARJOLA NELI/ Ιδιοκτήτρια Συνεργείου	

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	20/09/2024 και ώρα 11:00 π.μ.		
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός <input type="checkbox"/>	Έκτακτος <input checked="" type="checkbox"/>	
	Μερικός <input checked="" type="checkbox"/>	Συμπληρωματικός <input checked="" type="checkbox"/>	Συνολικός <input type="checkbox"/>
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	<ul style="list-style-type: none">Την από 20-06-2024 αίτηση-καταγγελία ενδιαφερομένου σχετικά με θόρυβο από τη λειτουργία του πλυντηρίου αυτοκινήτων.Την από 08-08-2024 Αυτοψία της Υπηρεσίας μαςΤην από 13-09-2024 απάντηση με αναφορά λήψης διορθωτικών μέτρων της ελεγχόμενης δραστηριότητας.		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	<ol style="list-style-type: none">Τσορτανίδης Κοσμάς, ΤΕ ΜηχανικώνΛάτσιος Ηρακλής, ΠΕ Μηχανικών		

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A.A.	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
	Σύντομη Περιγραφή <p>Πρόκειται για πλυντήριο αυτοκινήτων εντός του οικισμού Καλοχωρίου το οποίο λειτουργεί σε ισόγειο στεγασμένο χώρο συνολικού εμβαδού περίπου 69,5 τ.μ.</p> <p>Έχει διενεργηθεί πρωτεύουσα Αυτοψία στις 08/08/2024 η οποία διαπίστωσε υπέρβαση ορίων θορύβου κατά τη διάρκεια πλύσης των οχημάτων στα όρια του οικοπέδου. Ακολούθησε σύνταξη και διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στην οποία διαπιστώνονται ελλείψεις συμμόρφωσης.</p> <p>1. Ο συμπληρωματικός έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν λήψης διορθωτικών μέτρων μείωσης θορύβου εκ μέρους της δραστηριότητας.</p> <p>Το κλιμάκιο ελέγχου επιβεβαίωσε τη λήψη μέτρων:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το πλυστικό μηχάνημα βρίσκεται εγκιβωτισμένο σε ειδικό κάλυμμα με μόνωση. • Ο αεροσυμπιεστής που βρίσκεται εκτός του χώρου πλύσης απομονώθηκε με διαχωριστικό πέτασμα. <p>Το κλιμάκιο προέβη σε μετρήσεις θορύβου για τη διαπίστωση άρσης των ελλείψεων συμμόρφωσης.</p>
2.	Συνθήκες λειτουργίας <p>Το πλυντήριο αυτοκινήτων κατά την αυτοψία βρισκόταν σε κανονική λειτουργία</p>
3.	Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις <p>Ο έλεγχος πραγματοποιείται στο πλαίσιο αξιολόγησης των μέτρων που έλαβε η ελεγχόμενη δραστηριότητα, μετά από την αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 08/08/2024.</p>

A.A.	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1	<p>Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) από τη Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. αόριστης χρονικής ισχύος που συνοδεύουν την με αρ. 412353(54449)/Φ.6868/30-7-21 Βεβαίωση Νόμιμης λειτουργίας πλυντηρίου επιβατηγών αυτ/των ισχύουσα μέχρι 30-7-31.</p>
2	<p>Την υπ' αρ. 1352519/06-06-24 Γνωστοποίηση Λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος</p>
<p>Παρατηρήσεις : Η ιδιοκτησία του πλυντηρίου αυτοκινήτων μεταβιβάστηκε από τον FARI SHINI στη ARJOLA NELI στις 06/06/24 βάσει γνωστοποίησης λειτουργίας</p>	

Γ3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θορύβου	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
Εκπομπών αερίων ρύπων	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
Φωτογραφικό/Βιντεογραφικό υλικό	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	

Είδος περιοχής : Αστική, Επαφή με κατοικία

Ηχόμετρο : DELTA OHM Τύπος : HD2010UC, Βαθμονόμηση : 20/09/2024 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταγραφή πηγών θορύβου

0.	Θόρυβος βάθους
1.	Θόρυβος με ανοιχτή πόρτα με λειτουργία πλυστικού
2.	Θόρυβος με κλειστή πόρτα με λειτουργία πλυστικού

Αποτελέσματα μετρήσεων σε dB(A)


α/α Πηγής	L ₉₅	L _{ολικό}	L _{πηγής}	L _{όριο}	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0	53,1	-----	-----		<p>Μέτρηση στο όριο του γηπέδου και σε απόσταση 10 m από το χώρο πλύσης.</p> <p>Το όριο είναι 70dB(A) σύμφωνα με το αρ.19 του ΠΔ 455/76 (ΦΕΚ 169 Α')</p>
1		72,2	72,2	70,0	
2		56,4	53,7	70,0	


A/A	Έγγραφα / Στοιχεία που παρελήφθησαν κατά την αυτοψία
1.	
Σχόλια – Παρατηρήσεις :	
A/A	Έγγραφα / στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν εντός 5 (πέντε) * ημερών από την ημέρα παραλαβής του παρόντος
1.	
<p>Παρατηρήσεις : Από τις ανωτέρω μετρήσεις δεν διαπιστώνεται θόρυβος από τη λειτουργία του πιεστικού μηχανήματος ή και του συμπιεστή αέρα άνω των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου. Υπέρβαση ορίου θορύβου, μετά τις διορθωτικές ενέργειες της ελεγχόμενης δραστηριότητας, διαπιστώνεται μόνον στην περίπτωση κατά την στιγμή εκτόξευσης νερού από την μάνικα στη διαδικασία πλύσης του οχήματος και μόνον με ανοιχτές πόρτες.</p> <p>Συστάσεις : Λόγω της μικρής υπέρβασης του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου, η παράβαση θεωρείται ασήμαντη και βάσει της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/24 παρέχεται η κάτωθι γραπτή σύσταση :</p> <p>Η πλύση των οχημάτων, κατά το χρόνο λειτουργίας της μάνικας, να γίνεται με κλειστές τις πόρτες.</p>	

*Δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα της ελεγχόμενης δραστηριότητας για άλλες 5 ημέρες

Η παρούσα συμπληρωματική Έκθεση Αυτοψίας υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το εδαφ.(γ), της παρ.(11) του αρ.(20) του Ν. 4014/11.


ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ


Τσορτανίδης Κοσμάς


Λάτσιος Ηρακλής

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

στις 20-09-2024


Όνομ/νυμο Αρίστα Νελί.....

(υπογραφή / σφραγίδα)

“CleanCar”
ΝΕΛΙ ΑΡΙΟΛΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13 - Τ.Κ. 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 6974151286 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 165062827 - ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
email: arber.neli90@gmail.com