



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 2ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Μονάδα παραγωγής συστημάτων σίτας κουφωμάτων, με προσθήκη νέας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου και με υφιστάμενη γεώτρηση, της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΔΕCO ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.” και η οποία είναι υφιστάμενη στο 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, στην Τ.Κ. Κουλούρας, της Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2402001727)”»

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/ 16-12-2024

Αριθμ. Απόφασης 74 / 2024

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 13η τακτική συνεδρίαση του έτους 2024 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 884227(920)/12-12-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδη Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 12 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπέγκας (τακτικό μέλος) 6. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος) 9. Μαγδαληνή Φιλιππιάδου (τακτικό μέλος) 10. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 11. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 12. Φώπιος Φωτιάδης – Αντιπρόεδρος 13. Ερμούλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος) 14. Φώπιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 15. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος) | |
|--|--|

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Μονάδα παραγωγής συστημάτων σίτας κουφωμάτων, με προσθήκη νέας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου και με υφιστάμενη γεώτρηση, της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΔΕCO ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.” και η οποία είναι υφιστάμενη στο 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, στην Τ.Κ. Κουλούρας, της Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2402001727)”» και έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 863697/3831/12-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

“Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β/30-12-2016), Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
3. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ””
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 250394(2033)/08-04-2024 (ΦΕΚ 2268Β/16-04-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
6. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις” και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
7. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”
8. Την ΥΑ 92108/1045/Φ15/2020 (ΦΕΚ 3833Β/09-09-2020) “Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β’1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν.3982/ 2011 (Α’ 143)”, όπως ισχύει
9. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β/24-02-2022) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)”, όπως ισχύει
10. Την ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β/19-04-2013) “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος”, όπως ισχύει
11. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/05-01-2014) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”
12. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β’ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, όπως ισχύει
13. Το, με α.π. 736787(786)/21-10-2024, έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας [αρ. πρωτ.: 746520(3345)/24-10-2024 και 787044(3531)/08-11-2024]

14. Το, με α.π. 50088/05-12-2024, έγγραφο της Δ/νσης Περι/ντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Βέροιας, με συνημμένη την με αρ. 447/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας [αρ. πρωτ.: 863697(3831)/06-12-2024]
15. Το, από 05-12-2024, έγγραφο της IDECO A.B.E. προς την υπηρεσία μας, για επίσπευση της διαδικασίας γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ, λόγω αναγκαιότητας τήρησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο [αρ. πρωτ.: 863915(3834)/06-12-2024]

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Είδος και θέση έργου: Το έργο αφορά σε υφιστάμενη (από το 2008) μονάδα παραγωγής συστημάτων σίτας κουφωμάτων, με προσθήκη νέας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής προφίλ αλουμινίου και με υφιστάμενη γεώτρηση, της εταιρείας IDECO ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε., σε έκταση συνολικού εμβαδού 19.959,35 τ.μ., επί των αγροτεμαχίων 436α, 775, 776α και 776β του αγροκτήματος Κουλούρας (10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας), Τ.Κ. Κουλούρας, Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας. Οι συντεταγμένες κεντροβαρικά του γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας είναι: Χ: 356408.75 Υ: 4488176.25 (ΕΓΣΑ'87).

Υφιστάμενο έργο: Η υφιστάμενη δραστηριότητα αφορά στη συναρμολόγηση συστημάτων σίτας κουφωμάτων. Η παραγωγική διαδικασία είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει τη μηχανική κοπή των στηριγμάτων στήριξης της σίτας (έτοιμα βαμμένα προφίλ) και το μοντάρισμά τους, ως πλαίσιο στήριξης του συστήματος σίτας, την κοπή της σίτας σε διάφορα μεγέθη ή τη διαμόρφωση κυματοειδούς σχήματος (πλισέ), την προετοιμασία των ειδικών πλαστικών εξαρτημάτων και τη σύνθεση/μοντάρισμα όλων των παραπάνω. Τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, είναι η συσκευασία των προϊόντων. Τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται προσωρινώς σε ειδικό χώρο, μέχρι την τελική φόρτωσή τους σε φορτηγό όχημα, προς αποστολή σε πελάτη. Η δυναμικότητα της δραστηριότητα ανέρχεται σε 824 τον/έτος.

Νέο έργο: Στη νέα μονάδα της εταιρείας θα λαμβάνει χώρα επιφανειακή επεξεργασία του αλουμινίου που προορίζεται για συστήματα σίτας κουφωμάτων, με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. Η ηλεκτροστατική βαφή είναι η επικάλυψη του αλουμινίου με ειδικές εποξειδικές, πολυεστερικές ρητίνες, με σκοπό την προστασία από τη διάβρωση και την επίτευξη του επιθυμητού χρωματισμού και εμφάνισης, για την εξυπηρέτηση των διακοσμητικών απαιτήσεων των αρχιτεκτονικών εφαρμογών και κατασκευών. Για τη βαφή των προφίλ αλουμινίου που προορίζονται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές (πόρτες, παράθυρα, υαλοπετάσματα κλπ.), θα χρησιμοποιούνται πολυεστερικές πούδρες, που χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Τα βασικά στάδια για την ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου, είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας, η δημιουργία υποστρώματος (χρωμάτωση), η βαφή, ο πολυμερισμός και η συμπτυχωμμία (μέθοδος βαφής του αλουμινίου ώστε να προσομοιάζει με ξύλο ή μάρμαρο) των τεμαχίων αλουμινίου. Το νέο παραγόμενο προϊόν προβλέπεται να αποτελέσει πρωτίστως α' ύλη για την υφιστάμενη μονάδα και δευτερευόντως, σε μελλοντική φάση, θα οδηγείται είτε σε άλλα παρόμοια εργοστάσια της επιχείρησης (εντός ή εκτός χώρας), είτε σε άλλες επιχειρήσεις. Η δυναμικότητα της νέας μονάδας ως προς την παραγωγή τελικών προϊόντων - βαμμένα προφίλ αλουμινίου, είναι της τάξης των 1.200 τον/έτος, από τους οποίους περίπου οι 120 τον/έτος θα υφίστανται φινιρίσμα με τη μέθοδο της συμπτυχωμμίας. Για την εγκατάσταση του νέου έργου θα χρησιμοποιηθεί υφιστάμενο κτίριο που λειτουργούσε ως χώρος αποθήκης πρώτων υλών και προϊόντων του υφιστάμενου έργου. Συνεπώς, δεν απαιτούνται έργα Π/Μ, παρά μόνο εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων της νέας μονάδας.

Χρήση νερού: Για την υδροδότηση της μονάδας, η εταιρεία χρησιμοποιεί νόμιμα υφιστάμενη γεώτρηση, η οποία βρίσκεται στο υπ' αριθμ. αγροτεμάχιο 436α, αδειοδοτημένη με την υπ' αρ. πρωτ. 5784/08/12-01-2009 άδεια χρήσης νερού, η δυναμικότητα της οποίας θα πρέπει να αυξηθεί από τα 1.000 κ.μ./έτος στα 3.169 κ.μ./έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της νέας μονάδας. Στην υφιστάμενη γεώτρηση δεν απαιτείται καμία μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό της, παρά μόνο η αύξηση των ωρών λειτουργίας της για κάλυψη των επιπλέον αναγκών.

Εκροές αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της νέας μονάδας θα προκύπτουν (πέραν των λυμάτων προσωπικού και καθαριότητας, τα οποία οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και διατίθενται σε αδειοδοτημένη ΕΕΛ), υγρά απόβλητα από την απόρριψη του "κορεσμένου" νερού της μονάδας προεπεξεργασίας των προφίλ (καθαρισμός, απολίπανση προφίλ), το οποίο θα οδηγείται σε νέα μονάδα χημικού καθαρισμού, όπου μετά την επεξεργασία του και απαλλαγμένο από ρυπαντικό φορτίο, θα συλλέγεται σε ειδική δεξαμενή και θα μεταφέρεται στην ΕΕΛ Βέροιας. Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα της υφιστάμενης μονάδας είναι μη επικίνδυνα και οδηγούνται είτε προς αξιοποίηση - ανακύκλωση (υλικά συσκευασίας, σιδηρούχα υλικά scrap), είτε προς τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ (προσομοιούμενα σύμμεκτα αστικά απορρίμματα, υπολείμματα – κομμάτια πλαστικών σιτών και εξαρτημάτων). Από τη νέα μονάδα αναμένεται να προκύψουν επικίνδυνα απόβλητα (συσκευασίες χημικών προϊόντων, απόβλητα υπολείμματα χρωμάτων & πούδρας, απορροφητικά υλικά, χημική λάσπη από τη μονάδα χημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων), τα οποία θα συλλέγονται διακριτά σε ειδικά δοχεία συλλογής και θα παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη συνέχιση λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας και τη λειτουργία της νέας θα υπάρξει μικρή αύξηση αέριων ρύπων, υπάρχει πρόβλεψη για λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων και εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αέριων ρύπων από τα επιμέρους τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), το υπό εξέταση έργο δεν χωροθετείται σε περιοχές αποκλεισμού και δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε ειδικά κριτήρια χωροθέτησης. Ειδικότερα, το γήπεδο του έργου βρίσκεται:

- Σε περιοχή όπου δεν έχει εγκριθεί ειδική μελέτη χρήσεων γης, σε απόσταση 0,70 km από τον πλησιέστερο οικισμό της Κουλούρας.
- Εκτός περιοχών που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 (Α'60) σχετικά με το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (Natura, ΚΑΖ κλπ.).
- Εκτός δασικής περιοχής, σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη ΠΕ Ημαθίας (ΦΕΚ 895/Δ/2022).
- Εκτός θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου.
- Εκτός ζώνης προστασίας έργου υδροληψίας πόσιμου ύδατος.
- Εντός ορίων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (λεκάνη απορροής Αλιάκμονα) και εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, με περίοδο επαναφοράς $T = 1.000$ έτη.

Επίσης, στην άμεση περιοχή μελέτης δεν χωροθετούνται εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α. Στην ευρύτερη περιοχή (ακτίνα 3 χλμ.) αναπτύσσονται αρκετές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Η περιβαλλοντική κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (209Α), την ΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 (3833Β) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (841Β), ως ισχύουν, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Μονάδα παραγωγής συστημάτων σίτας κουφωμάτων (υφιστάμενη μονάδα)

| Δραστηριότητα | Δυναμικότητα | Αντιστοίχιση με ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 όπως ισχύει | Κατάταξη |
|---|--|--|-------------|
| Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών | 824 τον/έτος συστημάτων σίτας κουφωμάτων προφίλ αλουμινίου | Παράρτημα ΙΧ 9 ^η Ομάδα α/α 164 | Το σύνολο Β |

Μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής προφίλ αλουμινίου (νέα μονάδα)

| Δραστηριότητα | Δυναμικότητα | Αντιστοίχιση με ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 όπως ισχύει | Κατάταξη |
|---|---|--|--|
| Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών) | 1.200 τον/έτος ή 5 τον/ημ προφίλ αλουμινίου προς ηλεκτροστατική βαφή 42m ³ λουτρά επεξεργασίας (πλην των λουτρών έκπλυσης) Κριτήρια: 1.) Χρήσεις γης: 1.5: Εκτός Σχεδίου Πόλης = 40 2) Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος 2.8: καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις = 10 3) Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 3.6: Πρόσβαση σε Εθνική, Επαρχιακή, Δημοτική Οδό ή αρτηρία/συλλ. οδό = 20 Σύνολο 70 μόρια | Παράρτημα ΙΧ 9 ^η Ομάδα α/α 171 | <u>ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2</u> Υπαγόμενη στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ1450/Β/2013) (περ 2.3γ, 2.6) ή >15m ³ & >40 μόρια ή ≤15m ³ & >90 μόρια ή >10t/d & >40 μόρια ή ≤10t/d & >90 μόρια <u>Τεκμηρίωση κατάταξης</u> περ. 2.3γ ΚΥΑ 36060: δυναμικότητα βαφής περίπου 1 τον/ώρα (Κατ. Β) περ. 2.6 ΚΥΑ 36060: όγκος λουτρών επεξεργασίας (πλην λουτρών έκπλυσης) >30 κ.μ. (Υποκατ. Α2) 40 κ.μ. λουτρών (πλην έκπλυσης) & 70 μόρια (Υποκατ. Α2) 5 τον/ημ προϊόντος & 60 μόρια (κατ. Β) Συνεπώς στο σύνολο: |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | Υποκατηγορία Α2, καθώς: - είναι υπαγόμενη στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/2013 (περ. 2.6) και - ισχύει > 15 κ.μ. & > 40 μόρια |
| Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων μ.α.κ. | 1.200 τον/έτος ή 5 τον/ημ προφίλ αλουμινίου προς ηλεκτροστατική βαφή <1 kg/h και 0,2 t/γ Κατανάλωση οργανικών διαλυτών (αφορά μόνο τα φιλμ μελάνης συμπτυχρωμίας) | Παράρτημα ΙΧ 9 ^η Ομάδα α/α 173 | Κατηγορία Β Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην Κατηγορία Α ¹ <u>Τεκμηρίωση κατάταξης</u> - Κατανάλωση οργανικών διαλυτών < 1 kg/ώρα & < 200 kg/έτος - Δυναμικότητα μονάδας βαφής 5 τον/ημ Συνεπώς στο σύνολο: Κατηγορία Β, καθώς: - δεν είναι υπαγόμενη στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/2013 περ. 6.7 (καθώς η χρήση οργ.διαλυτών είναι < 150 kg/ώρα ή < 200 τον/έτος) και - δυναμικότητα < 50 τον/ημ. (ακόμη και αν θεωρηθεί ότι για μία ολόκληρη ημέρα παραγωγή όλη η παραγωγή βαφής προφίλ θα οδηγηθεί προς συμπτυχρωμία) |

Γεώτρηση (υφιστάμενη, με αύξηση δυναμικότητας)

| | | | |
|---|--|--|---|
| Δραστηριότητα | Δυναμικότητα | Αντιστοίχιση με ΥΑ 17185/1069/2022 όπως ισχύει | Κατάταξη |
| Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής "υδρογεωτρήσεις") | 1.000 m ³ /έτος (υφιστάμενη) 3.169 m ³ /έτος (νέα προτεινόμενη) | Παράρτημα ΙΙ 2 ^η Ομάδα α/α 6 | Δεν κατατάσσεται (είναι < 50.000 m ³ /έτος ανεξαρτήτως προϋποθέσεων χωροθέτησης) |

Συνεπώς, το έργο στο σύνολό του κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2.

Η υφιστάμενη μονάδα λειτουργεί με βάση:

- Την υπ' αριθμ. 1110044 (ver.3)/09-09-2023 Γνωστοποίηση Λειτουργίας.
- Την από 09-09-2023 Υ.Δ. Λήψης Μέτρων Πυροπροστασίας προς την Π.Υ. Βέροιας.
- Την υπ' αριθμ. Φ14.2/637/182660(686)/16-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΒ17ΛΛ-ΔΣΟ) Έγκριση εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης, σε υφιστάμενη μονάδα κατηγορίας Β'.
- Την υπ' αριθμ. 182674(687)/16-03-2023 Πράξη Υπαγωγής σε ΠΠΔ.
- Την υπ' αριθμ. 5784/08/12-01-2009 Άδεια χρήσης νερού (υδρευτική, βιομηχανική) της Δ/σης Υδάτων ΠΚΜ, με ισχύ έως 31-12-2024, βάσει της ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/5532/51/20-01-2022 Εγκυκλίου της Γ.Δ. Υδάτων ΥΠΕΝ.

Να σημειωθεί ότι η νέα μονάδα εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) "Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010”, καθώς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι αυτής και συγκεκριμένα στην κατηγορία 2. “Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων”, 2.6. “Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30 m³”.

Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη, παρόλο που στη νέα μονάδα θα αποθηκεύονται ποσότητες χημικών ουσιών, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σαν αναλώσιμα στη γραμμή παραγωγής και στη χημική επεξεργασία των αποβλήτων, η εγκατάσταση δεν εμπίπτει στις προβλέψεις της ΚΥΑ 172158/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016), για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

Λοιπά στοιχεία σχετικά με το εξεταζόμενο έργο/δραστηριότητα, καθώς και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, παρατίθενται αναλυτικά στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Για την εισήγηση της Υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη:

- Τα περιεχόμενα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία είναι σύμφωνα με την ΥΑ οικ.170225/14 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014), όπως ισχύει. Η ΜΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 3.1 «Έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013)», της ως άνω ΥΑ.
- Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, όπως είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ, έως την ημέρα σύνταξης του παρόντος εγγράφου και συγκεκριμένα:

| Υπηρεσία | Αξιολόγηση |
|---|---|
| Δ/ση Υδάτων Κ. Μακεδονίας - Α.Δ.Μ-Θ | Θετική γνωμοδότηση με όρους - προϋποθέσεις |
| Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας, Θράκης - ΥΠΕΝ | Θετική γνωμοδότηση με όρους - προϋποθέσεις |
| Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας | Θετική γνωμοδότηση με όρους - προϋποθέσεις |
| ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Γραφείο Βορείου Ελλάδος | Θετική γνωμοδότηση με όρους - προϋποθέσεις |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Δεν υφίσταται αντικείμενο αρμοδιότητάς της |
| ΓΕΕΘΑ - ΥΠΕΘΑ | Θετική γνωμοδότηση χωρίς όρους - προϋποθέσεις |
| Δασαρχείο Βέροιας | βλ. γνωμοδότηση Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας, Θράκης - ΥΠΕΝ |

- Το γεγονός ότι επί της ΜΠΕ του έργου, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας γνωμοδότησε ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά με την υπ' αρ. 447/2024 απόφαση (σχετ. 14), αφού έλαβε υπόψη τις θετικές γνώμες της Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας και της Δημοτικής Επιτροπής Βέροιας.
- Τα ως άνω αναφερθέντα σημεία στην ενότητα Α, που αφορούν στο εξεταζόμενο έργο.

Κατόπιν τούτων, δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εισηγούμαστε θετικά για το έργο/δραστηριότητα του θέματος, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων & προϋποθέσεων από αυτούς που θέτει η κείμενη Νομοθεσία, με την επισήμανση των παρακάτω:

1. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους φορείς/Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις θα εξετασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και αδειών.
2. Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος των καταναλώσεων νερού και άμεση επιδιόρθωση του εσωτερικού δικτύου υδροδότησης, σε περίπτωση βλάβης/διαρροών. Να τηρούνται τα όρια για τις απολήψιμες ποσότητες υπογείων υδάτων από την υφιστάμενη γεώτρηση, η άδεια χρήσης νερού της οποίας θα πρέπει να τροποποιηθεί αρμοδίως από την Δ/ση Υδάτων ΚΜ.

3. Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα, να αποθηκεύονται ανάλογα με τα σύμβολα επικινδυνότητάς τους, σε διαχωρισμένους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, εντός κατάλληλων περιεκτών.
4. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας της νέας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής προφίλ αλουμινίου, να οδηγούνται στη μονάδα χημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και έπειτα τα επεξεργασμένα υγρά, απαλλαγμένα από το ρυπαντικό τους φορτίο, να μεταφέρονται προς συνδιαχείριση στην ΕΕΛ Βέροιας, με κατάλληλα αδειοδοτημένο βυτιοφόρο όχημα.
5. Τα στέρεα απόβλητα να συλλέγονται και διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες συνθήκες, ανάλογα με είδος και την επικινδυνότητά τους, προκειμένου εν συνεχεία να παραδοθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.
6. Η λάσπη που προκύπτει από τη διαδικασία χημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να παραδίδεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, για τελική διαχείριση. Να εξεταστεί, κατόπιν αναλύσεων, εάν η παραγόμενη λάσπη είναι επικίνδυνο ή όχι απόβλητο, με δεδομένο ότι το σύνολο των βαφών και λοιπών χημικών που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι χωρίς χρώμιο Cr.
7. Να πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος σε όλους τους χώρους της δραστηριότητας, ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα φαινόμενα διαρροής υγρών και στερεών αποβλήτων, τα οποία δημιουργούν συνθήκες υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
8. Για τη μείωση πιθανών οχλήσεων από την εκπομπή αέριων ρύπων, να ενσωματωθεί στη μονάδα ο κατάλληλος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός και να λαμβάνεται μέριμνα για την: i) τακτική συντήρηση και έλεγχο της σωστής λειτουργίας του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και των συστημάτων απαγωγών αέρα, ii) έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων αποκονίωσης, iii) λειτουργία των φούρνων με συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της καύσης, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία τους, iv) συνεχή παρακολούθηση των αιωρούμενων σωματιδίων από τα συστήματα φίλτρων αποκονίωσης, v) μέτρηση διαφόρων αέριων ρύπων σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης, για τη διασφάλιση της τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών, καθώς και των οριακών τιμών ποιότητας της ατμόσφαιρας βάσει των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να εξειδικευθούν και να τεθούν συγκεκριμένοι, σαφείς και μετρήσιμοι όροι από την αρμόδια αρχή για την έκδοση της ΑΕΠΟ.
9. Να λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση ορίων στάθμης θορύβου κάτω από τα όρια που θέτει το ΠΔ 1180/1981 (65 dB στα όρια του γηπέδου της μονάδας).
10. Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζονται στο Κεφ.10 της ΜΠΕ, εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και εφαρμογή του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εμπεριέχονται στο Κεφ.11.”

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ) το άρθρο 164 “Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου” και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Ν97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.”,

ε) την υπ' αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και

την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ' αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

η) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί “Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.”.

θ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”.

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Μονάδα παραγωγής συστημάτων σίτας κουφωμάτων, με προσθήκη νέας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου και με υφιστάμενη γεώτρηση, της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΔΕCΟ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.” και η οποία είναι υφιστάμενη στο 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, στην Τ.Κ. Κουλούρας, της Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2402001727)”, με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 863697/3831/12-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας.

Λευκό ψήφισε η περιφερειακή σύμβουλος κα. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Παρών δήλωσε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Χατζόγλου Φώτιος.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραμίδης Ευστάθιος

Η Γραμματέας