



Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1358148 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

★ΑΦΜ

Αριθμός ΓΕΜΗ

58831904000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

★Επώνυμο

ΛΙΒΑΡΔΑΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

★Email

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης

★Δήμος

Θέρμης

Οδός

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.ΘΕΡΜΗΣ-Ο.Τ. Γ678 (ΠΡΩΗΝ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1455)

Αριθμός

★Τ.Κ.

57001

Θέση

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

40.53663

★Γεωγρ. μήκος

23.01377

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

Στην επιχείρηση θα αποθηκεύονται προϊόντα ένδυσης (ρούχα, φόρμες εργασίας και μη κ.λ.π.), αξεσουάρ ένδυσης (σκουφάκια, τσάντες, καπέλα, πετσέτες, κασκόλ, γάντια, ποδιές, κάλτσες, γραβάτες κ.λ.π.) και συσκευασίες των άνωθεν προϊόντων

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας**★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³**

7730.78

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

9619.27

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός**★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

2488

★Αρ. ορόφων

3

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

0

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

0

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Ναι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

730/1991, 1447/1993 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΕΣ, Α/Α 1195368/30-9-24 ΕΕΔΜΚ

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

Α/Α 12984124 ΚΑΙ Η Α/Α 12439124 Δ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4495/2017 ΚΑΙ Η 940312/05-02-24 ΚΑΙ Η 1004259/29-03-2024 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡ. 1447/1993 ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η Α/Α 1223448/24-10-2024 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΜΚ

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

836.85

★Όγκος (σε κ.μ.)

3347.4

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

1042.02

★Όγκος (σε κ.μ.)

4063.88

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

9

★Όγκος (σε κ.μ.)

23.4

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

535.92

★Όγκος (σε κ.μ.)

2207.99

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ 14.2.29812/517706 (13319)/01-10-2024 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ.

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Α/Α 1255454/24-11-2024 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 91/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ: 6Γ99ΩΡΣ-754) ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ24120306832190/03-12-2024

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 517706 (13319) /2024 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΜΒΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Α.Δ. ΕΙΝΑΙ 2488,59 ΤΜ. ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ "ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ" ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ 836,85 Τ.Μ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 9 Τ.Μ. ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ "ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ", ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑ.

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

04.12.2024